

DEWALT®

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2018



StanleyBlack&Decker

FOR THOSE WHO MAKE THE WORLD™

POWER TOOLS

ACCESSORIES



Δείτε όλα τα διαθέσιμα εξαρτήματα από τη DEWALT



Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :

<http://www.dewalt.gr/interactive/e-brochures>

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τα συνεργαζόμενα καταστήματά μας



XR FLEXVOLT

**POWER OF CORDED
FREEDOM OF CORDLESS**

ΓΙΑΤΙ DEWALT XR FLEXVOLT?

Οποιοδήποτε σύστημα 18V έχει ένα όριο για το πόσο ισχύς μπορεί να παραδώσει. Τα εργαλεία DEWALT XR FLEXVOLT ξεπερνούν αυτά τα όρια παραδίδοντας πρωτοφανή επίπεδα ισχύς. Αυτή η ισχύς ανοίγει ένα νέο κόσμο εφαρμογών.

DEWALT XR πλατφόρμα

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ XR FLEXVOLT - ΕΞΥΓΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι XR FLEXVOLT μπαταρίες, είναι μπαταρίες 18V που μετατρέπονται σε 54V όταν τοποθετηθούν σε ένα εργαλείο XR FLEXVOLT. Είναι πλήρως συμβατές με ολόκληρη τη σειρά 18V XR, όπως και οι φορτιστές.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι μπαταρίες XR διαθέτουν κυψέλες 5X3.6V (18V) που συνδέονται σε σειρά και είτε μία ή δύο σειρές παράλληλα, δίνοντας είτε μία μπαταρία 18V 2AH είτε μια μπαταρία 18V 5AH.

Οι μπαταρίες FLEXVOLT είναι ευέλικτες. Συνδέονται παράλληλα για εργαλεία 18V και σε σειρά για εργαλεία 54V.

Το αποτέλεσμα?

Η σωστή ισχύς για το εργαλείο με αυξημένο χρόνο λειτουργίας και συνεπής απόδοση

XR FLEX VOLT™



54V XR FLEXVOLT ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165mm + ΡΑΓΑ DWS5022 & T-STAK

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS520T2R

- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 59mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
- Βάρος 4,7kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 42 δόντια
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK VI
- 1,5m οδηγό ράγα
- Φορτιστής DCB118

BRUSHLESS

XR FLEX VOLT™



1300W

54V

849,00€

+ΦΠΑ 24% 1.052,76€

DCS520NT

534,00€

+ΦΠΑ 24% 662,16€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS576T2



54V

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικός οδηγός
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Φορτιστής DCB118
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 στρ./λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 190mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
- Συμβατό με ράγα οδήγησης

1600W

646,00€

+ΦΠΑ 24% 801,04€

DCS576N

354,00€

+ΦΠΑ 24% 438,96€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT™

54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS575T2



54V

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικός οδηγός
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Φορτιστής DCB118

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 στρ./λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 190mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 67mm

1600W

616,00€

+ΦΠΑ 24% 763,84€

DCS575N

324,00€

+ΦΠΑ 24% 401,76€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT™

54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALIGATOR 295mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS396T2



54V

Περιλαμβάνει:

- Σετ πριονόλαμες γενικής χρήσης
- Κλειδί άλθεν
- 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
- Φορτιστής DCB118

- Διαδρομή χωρίς φορτίο 2400 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος λάμας 295mm
- Βάρος 5.5kg

1700W

699,00€

+ΦΠΑ 24% 866,76€

DCS396N

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT™

54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALIGATOR 430mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS397T2-QW



54V

Περιλαμβάνει:

- Σετ πριονόλαμες γενικής χρήσης
- Κλειδί άλθεν
- 2 x 54V XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Φορτιστής DCB118

- Διαδρομή χωρίς φορτίο 2400 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος λάμας 43cm
- Στοπ λεπίδας 0.2 δευτέρα
- Βάρος 5.6kg

1700W

769,00€

+ΦΠΑ 24% 953,56€

DCS397N

499,00€

+ΦΠΑ 24% 618,76€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT™

54V XR BRUSHLESS
FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH481X2

1050W



Περιλαμβάνει:

- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Κρουστική Ενέργεια 6.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 4480 bpm
- Ιδανικό για διάτρηση σε μεπτό, δομικά υλικά και τούβλα μέχρι 40χιλ
- Βάρος 5.4kg

54V

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

+ 2x

BRUSHLESS

XR FLEX
VOLT



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ +ΦΠΑ 24% 694,40€

999,00€

+ΦΠΑ 24% 1.238,76€

DCS520NT

560,00€

+ΦΠΑ 24% 694,40€

6.0
AH / 9.0
AH
18V
LITHIUM ION



2.0
AH / 3.0
AH
54V
LITHIUM ION

54V XR BRUSHLESS
FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH334X2



54V

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

+ 2x

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Γάντζος ζώνης
- Κρουστική Ενέργεια 3.5J
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3150 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης - Δομικά υλικά: 30mm - Ξύλο: 30mm Μέταλλο: 13mm
- Βάρος 3.9kg

BRUSHLESS

XR FLEX
VOLT

800W

940,00€

+ΦΠΑ 24% 1.165,60€

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS ΣΕ ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH333X2



54V

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

+ 2x

Περιλαμβάνει:

- 1 x φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Κρουστική Ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης - Δομικά υλικά: 30mm - Ξύλο: 30mm Μέταλλο: 13mm
- Βάρος 3.7kg



BRUSHLESS

XR FLEX
VOLT

800W

899,00€

+ΦΠΑ 24% 1.114,76€

DCH333NT

569,00€

+ΦΠΑ 24% 705,56€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS ΣΕ ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH323T2



54V

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Περιλαμβάνει:

- 1 x φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Κρουστική Ενέργεια 2.8J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-980 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4390 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης - Δομικά υλικά: 30mm - Ξύλο: 30mm Μέταλλο: 13mm
- Βάρος : 3.7kg



BRUSHLESS

XR FLEX
VOLT

800W

819,00€

+ΦΠΑ 24% 1.015,56€

XR FLEX
VOLT

XR FLEX VOLT™

54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS7485T2

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής SERIES 30™ 24 δοντιών
- Οδηγός φαλτσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Παράλληλος οδηγός
- Εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης
- Ράβδος προώθησης
- Φορτιστής DCB118
- Τσάντα για (Φορτιστή και μπαταρίες)

- Ταχύτητα Δίσκου 5800 στρ./λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 210mm
- Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 90°] 65 mm
- Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 45°] 45 mm

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT



1700W

1021,00€
+ΦΠΑ 24% 1.266,04€
DCS7485N
739,00€
+ΦΠΑ 24% 916,36€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V



54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 305mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DHS780T2A

54V



Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 60 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σακούλα σκόνης
- Σφιγκτήρες υλικού
- Φορτιστής δύο θέσεων
- DCB500 Αντάπτορας ρεύματος
- 2x 6,0 AH 18V/54V 2.0AH XR Flexvolt Li-Ion μπαταρίες

- Ταχύτητα λεπίδας 3800 σ.α.λ.
- Διάμετρος λεπίδας 305 mm
- Διάτρηση λεπίδας 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 60/50°
- Μέγιστη. Ικανότητα κοπής σε 45° / 45° 212 x 76 mm
- Μέγιστη. Βάθος κοπής 170 mm
- Βάρος 25,5 kg



1800W

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

1290,00€
+ΦΠΑ 24% 1.599,60€

54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 216mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS777T2-QW

54V



Περιλαμβάνει:

- Δίσκος TCT
- Κλειδί λεπίδας
- Σφιγκτήρας υλικού
- 2x 6,0 AH 18V/54V 2.0AH XR Flexvolt Li-Ion μπαταρίες

- Ταχύτητα Δίσκου 6300 στρ./λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 216 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 50/50°
- Βάρος 14kg



BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

1800W

827,00€
+ΦΠΑ 24% 1.025,48€
DCS777N
509,00€
+ΦΠΑ 24% 631,16€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 250mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS778T2-QW

54V



Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σφιγκτήρες υλικού
- Κλειδί λεπίδας
- 2x 6,0 AH 18V/54V 2.0AH XR Flexvolt Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής

- Ταχύτητα Δίσκου 4300 στρ./λεπτό
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Βάρος 17,2kg



BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

1800W

940,00€
+ΦΠΑ 24% 1.165,60€
DCS778N
650,00€
+ΦΠΑ 24% 806€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD240X2

Περιλαμβάνει:

- XR Ταχυφορτιστής
- Τσάντα βαρέου τυπου
- 2 XR Flexvolt Li-Ion μπαταρίες
- Μεταβλητή ταχύτητα για πλήρες φάσμα εφαρμογών
- Εργονομικό σχεδιασμό διπλής λαβής για έλεγχο και άνεση
- Με σπύρωμα υποδοχής M14
- Παρέχεται με σπειροειδές άξονα 160 mm για γρήγορη και σταθερή ανάμιξη
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-725 rpm
- Βάρος 5.1 kg



2000W

54V



799,00€

+ΦΠΑ 24% 990,76€

DCD240N

449,00€

+ΦΠΑ 24% 556,76€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

6.0 AH / 9.0 AH
18V
LITHIUM ION



2.0 AH / 3.0 AH
54V
LITHIUM ION

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS388T2

54V



Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000 στρ./λεπτό
- Μέγ. ικανότητα κοπής - Ξύλο: 300mm - Ατσάλι: 130mm - PVC: 160mm



1200W

663,00€

+ΦΠΑ 24% 822,12€

DCS388N

359,00€

+ΦΠΑ 24% 445,16€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCG414T2

54V



Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 2 θέσεων
- Κλειδί λάμας
- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
- Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης να μπαίνει μέσα στο κινητήρα του εργαλείου
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm



1500W

629,00€

+ΦΠΑ 24% 779,96€

DCG414N

299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

54V XR FLEXVOLT ΚΑΘΕΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD460T2

54V



- Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion
- Ικανότητα τσοκ 13 mm
- Αποδιδόμενη ισχύς 1500 Watts
- Μέγιστη ροπή 140/130 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1250 στρ./λεπτό
- Μέγ. Ικανότητα 152 mm
- Βάρος 4.85 kg

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

XR FLEX VOLT

1500W

759,00€

+ΦΠΑ 24% 941,16€

DCD460NT

469,00€

+ΦΠΑ 24% 581,56€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10LT

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCC1054T2

54V



- Κινητήρας 54V χωρίς λάδι και χωρίς ψήκτρες
- Ιδανικό για καρφωτικό αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις όπως φούσκωμα και φύσημα
- Βαρέως τύπου προστατευτικό κέλυφος
- Μέγεθος δεξαμενής 10 λίτρα
- Ισχύς 0.4 HP
- Τύπος αντλίας oil-free
- Μέγιστη πίεση 9.3 Bar
- Παροχή αέρα αντλίας 31 λίτρα/λεπτό @ 7 Bar
- Βάρος 11 κιλά

BRUSHLESS
XR FLEX VOLT

599€

+ΦΠΑ 24% 742,76€

DCC1054N

329€

+ΦΠΑ 24% 407,96€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

XR FLEX VOLT

XR FLEXVOLT

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB132



- Φορτίζει 10.8-18V XR και XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Διπλή φόρτιση 4.0Α από κάθε θύρα ταυτόχρονα

129,00€
+ΦΠΑ 24% 159,96€

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB132T2



- Φορτίζει 10.8-18V XR και XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Διπλή φόρτιση 4.0Α από κάθε θύρα ταυτόχρονα
- 2 XR Flexvolt Li-Ion μπαταρίες

339,00€
+ΦΠΑ 24% 420,36€

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB118



- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 6.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά

69,00€

+ΦΠΑ 24% 85,56€

DCB118T2

349,00€

+ΦΠΑ 24% 432,76€



DCB118X2

449,00€

+ΦΠΑ 24% 556,76€

ΣΕΤ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



XR ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB115-QW



39,00€

+ΦΠΑ 24% 48,36€

DCB115D2

149,00€

+ΦΠΑ 24% 184,76€



- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
- Φορτίζει τη μπαταρία 2.0Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Φωτεινή ένδειξη λυχνίας LED για την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας και μπαταρία πολύ ζεστή ή παγωμένη

DCB115D3

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,76€

DCB115P2

239,00€

+ΦΠΑ 24% 296,36€



DCB115P3

329,00€

+ΦΠΑ 24% 407,96€



5Ah

XR 10.8-18V & 54V USB ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB090



- Αντάπτορας μετατροπής μπαταρίας DEWALT σε φορτιστή συσκευών μέσω USB
- Φωτεινή ένδειξη επιπέδου ισχύος
- 2 θύρες USB
- Συμβατό με 10.8V - 14.4V - 18V μπαταρίες XR

29,00€

+ΦΠΑ 24% 35,96€

18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB119



- Συμβατός με 10.8V - 14.4V - 18V μπαταρίες XR
- Σύστημα φόρτισης 2 σταδίων
- Διαγνωστικό με ένδειξη LED
- Φορτίζει τις 3Ah σε 90 λεπτά

79,00€

+ΦΠΑ 24% 97,96€

9.0AH XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB547



54V

- Συμβατή με 18V & 54V XR & XR FLEXVOLT Li-Ion εργαλεία & φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ.
- Μπορεί να αλλάξει μονή της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

219,00€

+ΦΠΑ 24% 271,56€

6.0AH XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB546



54V

- Συμβατή με 18V & 54V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες και φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ της.
- Μπορεί να αλλάξει μονή της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

169,00€

+ΦΠΑ 24% 209,56€

18V 5.0AH XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB184



5 AH

18V LITHIUM ION

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DeWALT

119,00€

+ΦΠΑ 24% 147,56€

DCB184B

129,00€

+ΦΠΑ 24% 159,96€



ΕΚΔΟΣΗ BLUETOOTH

18V 2.0AH XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB183



2.0 AH

18V LITHIUM ION

- Χωρητικότητα Μπαταρίας 2.0 Ah
- Τάση 18 V
- Ύψος 48 mm
- Μήκος 110 mm
- Βάρος 0.40 kg

76,00€

+ΦΠΑ 24% 94,24€

DCB183B

86,00€

+ΦΠΑ 24% 106,64€



ΕΚΔΟΣΗ BLUETOOTH

18V 4.0AH XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB182



4.0 AH

18V LITHIUM ION

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DeWALT
- Χωρητικότητα μπαταρίας 5Ah
- Τάση 18V
- Ενδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία

109,00€

+ΦΠΑ 24% 135,16€



10.8V 2.0AH XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB127



2.0 AH

10.8V LITHIUM ION

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία των 10.8V της DEWALT

34,00€

+ΦΠΑ 24% 42,16€

ΝΕΑ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH.

Ασφάλεια, έλεγχος αποθεμάτων ενέργειας της μπαταρίας σας μέσα από την εφαρμογή Tool Connect (διαθέσιμη σε AppStore & GooglePlay)

Η εφαρμογή Tool Connect προσφέρει:

- Πλήρη ορατότητα των μπαταριών, την κατάσταση της φόρτισης και της διαχείρισης των αποθεμάτων.
- Ασφάλεια για την μπαταρία (ενεργοποίηση - απενεργοποίηση).
- Ελέγχει την κατάσταση φόρτισης και προειδοποιεί το χρήστη όταν τα εργαλεία είναι εκτός εμβέλειας από το smart phone σας.
- Αυτόματα απενεργοποιεί τη μπαταρία όταν είναι εκτός εμβέλειας του κινητού
- Ειδοποίηση όταν η μπαταρία είναι σε υψηλή θερμοκρασία ή η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
- Εντοπίζει τα κοντινότερα κέντρα εξυπηρέτησης DEWALT και εγχειρίδια οδηγιών.

XR FLEXVOLT



**XR FLEX
VOLT™**

XR®

100+
PRODUCTS
**OUR
FASTEST GROWING
SYSTEM**

ΣΕΤ 18V 5.0AH XR BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCK266P2**



5 AH

18V
(LITHIUM ION)

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

DCD796 XR BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο :

- Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550/2000 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000 brpm
- Ικανότητα τσακ 1.5-13 χιλ.
- Βάρος 1.8 kg

DCF887 XR BRUSHLESS Παλμικό Κατσαβίδι :

- Πλήρης έλεγχος των εργασιών σας με 3 ταχύτητες έλεγχου ροπής
- Μέγιστη ροπή 205 Nm
- Αποδοόμενη ισχύς 400 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000, 0-2800, 0-3250 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800 ipm
- Υποδοχή 6.35mm (1/4")

- Πολυφορτιστή XR
- DS150 Tough System κασετίνα



489,00€

+ΦΠΑ 24% 606,36€

DCK266P2T

449,00€

+ΦΠΑ 24% 556,76€

ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ TSTAK

ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ - ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCK369M3T**



4.0 AH

18V
(LITHIUM ION)

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION



Περιλαμβάνει :

- DCH133 18V XR Brushless SDS-Plus 26mm 2.6J
- DCD778 18V XR Brushless Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο
- DCF787 18V XR Brushless Παλμικό Κατσαβίδι
- DCB115 XR Πολυφορτιστής 10.8-18V 4.0A
- 2 X TSTAK II Βαλίτσες
- 3 X μπαταρίες 4.0 AH

679,00€

+ΦΠΑ 24% 841,96€

18V 5.0AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCK276P2**



DCD996 18V XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ:

- 13mm τσακ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-450/1300/2000 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 brpm
- Βάρος 2.1 kg

DCF887 18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ :

- Precision Drive λειτουργία για αυξημένο έλεγχο των εργασιών βιδώματος αποφεύγοντας την ζημιά του υλικού
- Ταχύτητα χ.φορτίο 0-1000, 0-2800, 0-3250 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800 brpm
- Βάρος 1.56 kg

- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Κασετίνα



5 AH

18V
(LITHIUM ION)

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

607,00€

+ΦΠΑ 24% 752,68€

DCK276P3

699,00€

+ΦΠΑ 24% 866,76€



DCK276P2B

648,00€

+ΦΠΑ 24% 803,52€

ΕΚΔΟΣΗ BLUETOOTH



5 AH

ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ &
54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCK2055T2T



54V

BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

Περιλαμβάνει:

- DCG414 54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS Γωνιακός Τροχός 125mm
- DCD996 18V XR Li-Ion Brushless Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCB118 XR Πολυφορτιστής 10.8-54V 8.0A
- TSTAK II Βαλίτσα
- TSTAK ΚΙΤΒΟΧ

820,00€

+ΦΠΑ 24% 1.016,80€

ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ &
54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCK2056T2T



54V

BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

Περιλαμβάνει:

- DCD996 18V XR Li-Ion BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCS575 4V XR FLEXVOLT BRUSHLESS Δισκοπρίονο 190mm
- XR Πολυφορτιστής
- 2 X TSTAK

840,00€

+ΦΠΑ 24% 1.041,16€

18V BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCK2060D2T



Περιλαμβάνει:

- DCD778 18V XR BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCF787 18V XR BRUSHLESS Παλμικό Κατσαβίδι
- DCB113 XR Πολυφορτιστής 10.8-18V 4.0A
- TSTAK V Κασετίνα

2.0
AH

18V

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

359,00€

+ΦΠΑ 24% 445,16€

10.8V XR LI-ION ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ TSTAK V ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCK211D2T



Περιλαμβάνει:

- DCD710 10.8V XR Li-Ion BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
- DCD815 Παλμικό Κατσαβίδι
- XR Πολυφορτιστής
- Κασετίνα organizer

2.0
AH

10.8V

LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

229,00€

+ΦΠΑ 24% 283,96€

ΣΕΤ 18V 4.0Ah XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCK285M2



Περιλαμβάνει:

- DCD785 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 18V
- DCF885 Παλμικό Κατσαβίδι 18V
- Φορτιστής
- DS150 Κασετίνα
- 2 μπαταρίες 4.0Ah

4.0
AH

18V

LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

409,00€

+ΦΠΑ 24% 507,16€

**10.8V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 2.0Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD716D2

NEW PRODUCT


**2.0
AH**
**10.8V
LITHIUM ION**

- Μέγιστη ροπή (σκληρή) 30 Nm
- Μέγιστη ροπή (μαλακή) 16 Nm
- Έξοδος ισχύος 180 Watt
- Ταχύτητα χωρίς φόρτιο 0-400 / 1500 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-6000 / 22500 bpm
- Τσοκ 10 mm
- Μέγιστη Δυνατότητα διάτρησης [Ξύλο] 20 mm
- Μέγιστη Δυνατότητα διάτρησης [Μέταλλο] 10 mm
- Μέγιστη Δυνατότητα διάτρησης [Τοιχοποιία] 8 mm
- Βάρος 1,18 kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστής
- Κασετίνα βαρέου τύπου


149,00€

+ΦΠΑ 24% 184,76€

**10.8V 2.0Ah XR
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD710D2


**2.0
AH**
**10.8V
LITHIUM ION**

- Τσοκ 10mm
- Μέγιστη ροπή 25 Nm
- 2 Ταχύτητες 0-400/0-1500 σ.α.λ.
- Βάρος 1.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR

144,00€

+ΦΠΑ 24% 178,56€

DCD710N
62,00€

+ΦΠΑ 24% 76,88€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ


**18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 1.5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD778S2T

NEW PRODUCT


**1.5
AH**
**18V
LITHIUM ION**

- Χωρητικότητα Μπαταρίας 1.5 Ah
- Μεγ. Ροπή (Hard) 65 Nm
- Μεγ. Ροπή (Soft) 26 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 340 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-500/1750 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-8500/29750 bpm
- Βάρος 1.52 κιλά

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

BRUSHLESS

209,00€

+ΦΠΑ 24% 259,16€

**18V XR BRUSHLESS
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 1.5Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD775S2T

NEW PRODUCT


**1.5
AH**
**18V
LITHIUM ION**

- Χωρητικότητα Μπαταρίας 1.5 Ah
- Μεγ. Ροπή (Hard) 65 Nm
- Μεγ. Ροπή (Soft) 26 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 340 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-500/1750 στρ./λεπτό
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ
- Βάρος 1.52 κιλά

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

BRUSHLESS

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,76€

**18V XR Li-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 1.3Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD776C2


**1.3
AH**
**18V
LITHIUM ION**

- Αποδ. ισχύς 300 W
- Ταχύτητα 0-450/1500 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/25500
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm
- Μεγ. Ροπή (Hard) 42 Nm
- Μεγ. Ροπή (Soft) 24 Nm
- Βάρος 1.7 kg

Περιλαμβάνει:

- Φορτιστής 40 λεπτών
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


189,00€

+ΦΠΑ 24% 234,36€

18V XRP BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD996P2



- Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16 χιλ.
- Μεγ.Ροπή (Hard) 95 Nm
- Μεγ.Ροπή (Soft) 66 Nm
- Βάρος 1.6 κιλά

Περιλαμβάνει:

- DCD996 18V XR Li-Ion Brushless Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο
- 2 X 5.0 AH μπαταρίες DCB184
- Κλιπ ζώνης
- DCB 115 XR Ταχυφορτιστής 10.8V - 18V
- ΤΣΑΚ II Βαλίτσα

5 AH

18V LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR LITHIUM ION

419€

+ΦΠΑ 24% 519,56€

DCD996X1

489,00€

+ΦΠΑ 24% 606,36€



9 AH

XR FLEX VOLT

DCD996T2

599,00€

+ΦΠΑ 24% 742,76€



6 AH

XR FLEX VOLT

DCD996NT

239,00€

+ΦΠΑ 24% 296,36€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΑΚ

DCD996P2B

469,00€

+ΦΠΑ 24% 581,56€



ΕΚΔΟΣΗ BLUETOOTH

18V XR ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD796P2



5 AH

18V LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR LITHIUM ION



- 2 Ταχύτητες χωρίς φορτίο 0-550 / 2000 σ.α.λ.
- Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts
- Μέγιστη ροπή 70 Nm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000 bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm
- Βάρος 1.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Κλιπ ζώνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSAK
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης

359,00€

+ΦΠΑ 24% 445,16€

DCD796NT

169,00€

+ΦΠΑ 24% 209,56€

DCD796D2

279,00€

+ΦΠΑ 24% 345,96€



2.0 AH

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΑΚ

18V 4.0AH XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD785M2



4.0 AH

18V LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR LITHIUM ION



- Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-600/2000 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-10200/34000 bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.
- Βάρος 1.88 kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

289,00€

+ΦΠΑ 24% 358,36€

DCD785N

129,00€

+ΦΠΑ 24% 159,96€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

**18V XR Li-Ion BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΤΣΤΑΚ 2 X 5.0Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF620P2K



- Αποδ. ισχύς 435W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-4400 σ.α.λ.
- Μήκος κεφαλής 335mm
- Βάρος 2.1 kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστής
- DCF6201 γεμιστήρας βιδών κορδέλας
- DT7520-QZ PR2 μύτη βιδώματος βιδών κορδέλας
- Εξάρτημα για βιδωμα συμβατικών βιδών
- DT7520-QZ Μαγνητική προέκταση με μύτη PR2 25mm
- ΤΣΤΑΚ II κασετίνα

BRUSHLESS

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ

419,00€

+ΦΠΑ 24% 519,56€

DCF620NT

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,76€

18V XR BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF622P2



- Μέγιστη ροπή 5 - 30 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 850 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2000 στρ./λεπτο
- Μέγ. διάμετρος βίδας 6.15 mm
- Συγκράτηση εξαρτήματος 6.35 mm
- Βάρος 1.97 kg

Περιλαμβάνει:

- Φορτιστής Multi-voltage XR
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ II

BRUSHLESS

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ

409,00€

+ΦΠΑ 24% 507,16€

DCF622NT

219,00€

+ΦΠΑ 24% 271,56€

DCF622N

179,00€

+ΦΠΑ 24% 221,96€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

10.8V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 X 2.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF815D2



- Μέγιστη ροπή 107 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 147 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2450 σ.α.λ
- Κρούσεις ανά λεπτό 3400 ipm
- Βάρος 1.04 kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


158,00€

+ΦΠΑ 24% 195,92€

**10.8V MINI ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 X
2.0Ah**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF610D2



- Μέγιστη ροπή 8 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 154 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1050 σ.α.λ
- Βάρος 0.96 kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


149,00€

+ΦΠΑ 24% 184,76€

**7.2V ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF680G2



- Τσοκ 1/4"
- Ταχύτητα 0-430 σ.α.λ.
- Βάρος 0.5 kg

Περιλαμβάνει:

- 7.2V Li-Ion Φορτιστής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- 2 μπαταρίες 7.2V

139,00€

+ΦΠΑ 24% 172,36€

18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2Χ 5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF887P2



- Ταχύτητες χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ
- Μέγιστη ροπή 205 Nm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm
- Υποδοχή 6.35mm (1/4")
- Βάρος 1.6 kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- Μαγνητική υποδοχή μύτης
- Κασετίνα TSTAK

370,00€
+ΦΠΑ 24% 458,80€
DCF887NT
174,00€ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ
+ΦΠΑ 24% 215,76€
DCF887N
164,00€ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
+ΦΠΑ 24% 203,36€

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF880N



- Αποδ. ισχύς 250W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2300 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-2700
- Μέγιστη ροπή 203 Nm
- Δονήσεις 11 m/s²
- Βάρος 1.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Κλίπ ζώνης.

132,00€
+ΦΠΑ 24% 163,68€

18V BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF894P2



- 3 Επιλογές ταχύτητας και ροπής για καλύτερο έλεγχο εφαρμογών
- Εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση για χρήση σε εφαρμογές
- 175mm μήκος και βάρος 2kg με την μπαταρία
- 450Nm Ροπή

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- 2 Χ 5Ah μπαταρίες
- Κασετίνα TSTAK

499,00€
+ΦΠΑ 24% 618,76€
DCF894NT
319,00€ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ
+ΦΠΑ 24% 395,56€
DCF894N
299,00€ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
+ΦΠΑ 24% 370,76€

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF899P2



- Ροπή 135 / 400 / 950 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 449 W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-2300
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20
- Βάρος 3.4 kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστής
- ΤΣΤΑΚ Κασετίνα

569,00€
+ΦΠΑ 24% 705,56€
DCF899HN
299,00€ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
+ΦΠΑ 24% 370,76€

DEWALT



TOOLS

INTEGRATED BLUETOOTH® TECHNOLOGY.



ANDROID APP ON

Google™ play



Available on the
App Store

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα με το Tool Connect. Χρησιμοποιώντας την ευφυής πλατφόρμα διαχείρισης, θα μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας και θα προστατεύσετε την επένδυσή σας.

Με τα νέα έξυπνα εργαλεία 18V, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προδιαγραφές στα εργαλεία για την τέλεια απόδοση.

Πάρτε τον πλήρη έλεγχο μέσω της εφαρμογής ή διαδικτυακής πλατφόρμας Tool Connect, και ετοιμαστείτε για το εργοτάξιο του μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες :

<http://www.dewalt.gr/toolconnect/>

18V XR Li-ION BRUSHLESS TOOL CONNECT™ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD997P2B

5
AH18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS



ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD797P2B

5
AH18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS



- Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion
- Τάση 18V
- Max Torque (Hard) 70 Nm
- Max Torque (Soft) 27 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2000 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 34000 brpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13.0 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 40 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13 mm
- Βάρος 1.2 kg

Περιλαμβάνει:

- DCD797 18V XR TOOL CONNECT Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο
- Φορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- 2 X 5.0 AH μπαταρίες
- TSTAK II Βαλίτσα

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

DCD797NT

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,76€

18V XR TOOL CONNECT™ BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCF888NT

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS



- Αποδιδόμενη ισχύς 400 Watts
- τσοκ 6.35mm (1/4")
- Κρούσεις ανα λεπτό 0-3800 ipm
- Μεγ. Ροπή 205 Nm
- Βάρος 0.9 κιλά (Χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνει:

- DCF888 18V XR TOOL CONNECT Παλμικό Κατσαβίδι
- TSTAK II Βαλίτσα
- Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή

184,00€

+ΦΠΑ 24% 228,16€

- Τάση 18V Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
- Max Torque (Hard) 95 Nm
- Max Torque (Soft) 66 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτό
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15 χιλ.
- Βάρος 1.6 κιλά

Περιλαμβάνει:

- DCD 997
- Γάντζος ζώνης
- Μαγνητικό στήριγμα μπι
- TSTAK™ BOX II Επίπεδη βαλίτσα
- 2 X 5.0 AH μπαταρίες

529,00€


+ΦΠΑ 24% 655,96€

DCD997NT

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€



18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SDS PLUS 26MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH254M2



4.0
AH

18V
LITHIUM ION

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

- Αποδ. ισχύς 400 W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4500brm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
- Βάρος 2.7 kg

539,00€
+ΦΠΑ 24% 668,36€



18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SDS PLUS 26MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH253N



18V
LITHIUM ION

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

- Αποδ. ισχύς 400 W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4500brm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
- Βάρος 2.5 kg

299,00€
+ΦΠΑ 24% 370,76€



18V 4.0Ah BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26mm 2.6J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH133M1

- Ταχύτητα χ.φορτίο 0-1550 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5680 brm
- Αποδ. ισχύς 650 W
- Βάρος 2.3 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 4.0Ah XR Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
- XR Πολυφορτιστής
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

4.0
AH

18V
LITHIUM ION

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΑΚ

DCH133NT
209,00€
+ΦΠΑ 24% 259,16€

DCH133N
189,00€
+ΦΠΑ 24% 234,36€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

299,00€
+ΦΠΑ 24% 370,76€

18V 5.0Ah XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 2.8J

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH283P2



5 AH
18V
AVC
 ACTIVE VIBRATION CONTROL
BRUSHLESS
XR
 LITHIUM ION
PERFORM PROTECT.

- Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Τάση 18V
- Κρουστική Ενέργεια 2.8 J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-980 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
- Βάρος 3.6 kg



699,00€
 +ΦΠΑ 24% 866,76€
DCH283NT
490,00€
 +ΦΠΑ 24% 607,60€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΑΚ

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah XR Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
- XR Πολυφορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 24MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH273P2



5 AH
18V
BRUSHLESS
XR
 LITHIUM ION
PERFORM PROTECT.

- Κρουστική ενέργεια 2.1J
- Ταχ. χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ
- Κρούσεις 0-4600 bpm
- Αποδ. ισχύς 400 W
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
- Βάρος 2.5 kg



Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah XR Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
- XR Πολυφορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

599,00€
 +ΦΠΑ 24% 742,76€

18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24mm 2.1J ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCH274P2



5 AH
18V
BRUSHLESS
XR
 LITHIUM ION
PERFORM PROTECT.

- Κρουστική ενέργεια 2.1 J
- Ταχ. χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ.
- Κρούσεις 0-4600 bpm
- Αποδ. ισχύς 400 W
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26 mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm
- Βάρος 2.7 kg



649,00€
 +ΦΠΑ 24% 804,76€
DCH274N
419,00€
 +ΦΠΑ 24% 519,56€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Περιλαμβάνει:

- 2 X 5.0 AH μπαταρίες
- XR Πολυφορτιστής
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ταχείας αλλαγής SDS plus
- Αυτόματο τσοκ 3ων σιαγώνων 13χιλ. ταχείας αλλαγής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

18V ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS +

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25303DH



PERFORM PROTECT.

18V
 LITHIUM ION

- Ταιριάζει με DCH273 & DCH274. DCH253 & DCH254
- Διάμετρος κολάρου 54 χιλ
- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16 χιλ.
- Μέγ. μήκος τρυπανιού 160 χιλ.
- Μέγ. βάθος διάτρησης 105 χιλ.
- Βάρος 1.4 κιλά

229,00€
 +ΦΠΑ 24% 283,96€

18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ TSTAK II - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS367NT



Η κεντρική θέση κινητήρα προσφέρει βελτιωμένη ισοροπία
 Τέσσερις σφιγκτήρες θέσης λεπίδων επιτρέπουν την κοπή και βελτιωμένη ευελιξία
 Μοχλός κλειδιού για την αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλείο

- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2900 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28.6 χιλ.
- Μέγ. ικ. κοπής [Ξύλο] 300 χιλ.
- Μέγ. ικ. κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 100 χιλ.
- Μέγ. ικ. κοπής [PVC] 160 χιλ.
- Βάρος 2.3 κιλά

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS
XR
LITHIUM ION

282,00€

+ΦΠΑ 24% 349,68€

18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS380N



Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας
 Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων.
 Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα.
 Σπαστό πέλμα με ανοιχτό άνω μέρος για αυξημένη σταθερότητα και ορατότητα κατά την διάρκεια κοπής

- Αποδ. ισχύς 560W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950 δ.α.λ.
- Μήκος διαδρομής 28.6mm
- Βάρος 3.3 kg

18V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

236,00€

+ΦΠΑ 24% 292,64€

10.8V XR ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 AH

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS310D2



Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων παρέχει στον χρήστη ευελιξία σε στενούς χώρους εργασίας
 Λαβή με ελαστική επένδυση για άνετο κράτημα και εργασία
 Γρήγορη αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο

- Αποδ. ισχύς 140W
- Διαδρομή χ. φορτίο 0-2700 δ.α.λ.
- Μήκος διαδρομής 14 mm
- Χωρητικότητα Μπαταρίας 2.0 Ah
- Βάρος 1.4 kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

2.0
AH

10.8V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

205,00€

+ΦΠΑ 24% 254,20€

NEW
PRODUCT

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτο
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 2.5 kg

18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCG405P2

Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
 Ηλεκτρονικός συμπλέκτης Μειώνει την αντίδραση "κλοσήματος" σε περίπτωση κολλήματος η τσιμητήματος
 Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
 Η λαστιχένια επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση
 Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή 2 θέσεων
- Αγγλικό κλειδί

5
AH18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

329,00€

+ΦΠΑ 24% 407,96€

DCG405N

159,00€

+ΦΠΑ 24% 197,16€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

NEW
PRODUCT

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτο
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 2.5 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

18V XR BRUSHLESS ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm - ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCG405FN

Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
 Ηλεκτρονικός συμπλέκτης Μειώνει την αντίδραση "κλοσήματος" σε περίπτωση κολλήματος η τσιμητήματος
 Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
 Η λαστιχένια επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση
 Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή 2 θέσεων
- Αγγλικό κλειδί

5
AH18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

169,00€

+ΦΠΑ 24% 209,56€

NEW
PRODUCT

18V XR BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ - ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCG426P2

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BRUSHLESS - Βελτιωμένη απόδοση εφαρμογών
 3 μεταβλητές ταχύτητες - Βελτιωμένος έλεγχος εφαρμογής
 Εργονομικό λεπτό σώμα - βελτιωμένος έλεγχος και άνεσης
 Μύτη με δαχτυλίδι LED - Βελτιωμένη ορατότητα τμήματος εργασίας

- Ισχύς εισόδου 1000 Watts
- Ισχύς εξόδου 760 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 5.000/ 17.500/ 25.000 στρ./λεπτο
- κολλάρο 6mm
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 38 mm
- Σπείρωμα Άξονα M15
- Βάρος 1.19 kg

5
AH18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

388€

+ΦΠΑ 24% 481,12€

DCG426N

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,74€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310ml

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE560D1

2.0
AH
18V
LITHIUM ION
XR
LITHIUM ION


Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστής
- 300-310ml δοχείο γεμίσματος
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- 1 μπαταρία 2.0Ah

390,00€

+ΦΠΑ 24% 483,60€

DCE560N
310,00€

+ΦΠΑ 24% 384,40€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V 2.0Ah XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300-400ml (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE571D1

2.0
AH
18V
LITHIUM ION
XR
LITHIUM ION


- Χωρητικότητα Μπαταρίας 2.0 Ah
- Μέγεθος Βάσης Φιάλης 300-400 ml
- Δύναμη Ωθησης 2500N (254KG)
- Ταχύτητα Ροής 51-533 mm/λεπτό
- Βάρος 2.1/2.5 kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστής
- 300-400ml δοχείο γεμίσματος
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSAK
- 1 μπαταρία 2.0Ah

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

DCE571N
319,00€

+ΦΠΑ 24% 395,56€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310-600ml (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE580D1

2.0
AH
18V
LITHIUM ION
XR
LITHIUM ION


- Μέγεθος Βάσης Φιάλης 300-600 ml
- Δύναμη Ωθησης 2500N (254KG)
- Ταχύτητα Ροής 51-533 mm/λεπτό
- Μήκος εργασίας 620 mm
- Ύψος 305 mm
- Βάρος 2.2/2.6 kg

Περιλαμβάνει:

- 300-600ml δοχείο γεμίσματος
- 1 μπαταρία 2.0Ah

430,00€

+ΦΠΑ 24% 533,20€

DCE580N
339,00€

+ΦΠΑ 24% 420,36€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE5801



- Διαφανής σωλήνας 600 ml για πιστόλη σιλικόνης DCE560, DCE571 και DCE580
- Παρέχεται με έμβολο και ράβδο εμβόλου
- Αποδέχεται 300ml και 310 φυσίγγια, μαζί με πακέτα λουκάνικων 400ml & 600ml
- Ο διαφανής σωλήνας παρέχει ορατότητα του εναπομένουστος υλικού
- Μέγεθος Βάσης Φιάλης 600 ml

100,00€

+ΦΠΑ 24% 124€

18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
184mm ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS570P2



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 στρ./λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 184 mm
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 16 mm
- Ικανότητα φάλτσοκοπής 57°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 64 mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 49 mm
- Βάρος 3.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικός οδηγός
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης

485,00€

+ΦΠΑ 24% 601,40€

DCS570NT

287,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ

+ΦΠΑ 24% 355,88€

DCS570N

267,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ

+ΦΠΑ 24% 331,08€

18V ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165mm -
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS391N



- Αποδ. ισχύς 460W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3700 σ.α.λ.
- Ικαν. φάλτσοκοπής 50°
- Βάρος 3.2 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος με δόντια καρβιδίου 165χιλ.
- Κλειδί Allen
- Εξαγωγή σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

241,00€

+ΦΠΑ 24% 298,84€

18V XR ΣΕΓΑ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS331N



- Αποδ. ισχύς 400W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3000 δ.α.λ.
- Ικανότητα φάλτσοκοπής 45°
- Μήκος διαδρομής 26mm
- Βάρος 3.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Αντιχαρακτικό κάλυμα πέλματος
- Εξαγωγή σκόνης.
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

231,00€

+ΦΠΑ 24% 286,44€

18V XR ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
184mm με 2 X 4.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS365M2



- Αποδιδόμενη ισχύς 590 Watts
- Τάση 18V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah
- Ταχύτητα Δίσκου 3750 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 184 χιλ.
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 16 χιλ.
- Ικανότητα φάλτσοκοπής 48°
- Βάρος 11.5 κιλά

639,00€

+ΦΠΑ 24% 792,36€

18V 5.0Ah XR ΠΛΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCP580P2



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15.000 rpm
- Μέγιστο βάθος κοπής 2mm
- Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 9mm
- Πλάτος πλάνης 82mm
- Μήκος πέλματος 295mm

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Λεπίδες καρβιδίου
- Hex κλειδί
- Τοιχ κλειδί
- Οδηγός πλάνισματος
- DWV9390 σακούλα σκόνης

459,00€

+ΦΠΑ 24% 569,16€

DCP580NT

259,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ

+ΦΠΑ 24% 321,16€

DCP580N

239,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ

+ΦΠΑ 24% 296,36€

18V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS355M2


4.0 AH
18V
BRUSHLESS
XR

- Αποδιδόμενη ισχύς 300 Watts
- Ταλαντεύσεις ανά λεπτό 0-20,000
- Είδος διακόπτη Ρυθμιζόμενος
- Εφαρμογή εξαρτήματος χωρίς εργαλείο Ναι
- Διακόπτης "lock on"
- Βάρος 1.06 kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR
- Ανθεκτική κασετίνα TStak
- 1 x 31 x 43mm Λεπίδα κοπής ξύλου
- 1 x 31 x 43mm Λεπίδα κοπής ξύλου & καρφιών
- 1 x Ξύστρα
- 1 x Ημικύκλια λεπίδα
- 1 x Κόφτης αρμών γενικής χρήσης
- 1 x Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες
- 1 x Πλάκα λείανσης
- 25 Φύλλα λείανσης
- 1 x Οδηγός κοπής βάθους
- 1 x Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 1 x Συμβατός αντάπτορα

442,00€

+ΦΠΑ 24% 548,08€

DCS355N
190,00€

+ΦΠΑ 24% 235,60€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR Li-Ion ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS551N

XR


- Αποδ. ισχύς 550W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 26000 σ.α.λ.
- Βάρος 1.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Οδηγός βάθους
- Κολλάρο 3.2mm (1/4")
- Κολλάρο 6.4mm (1/8")
- Κοπίδι γενικής χρήσης
- Κοπίδι γυφοσανίδας

133,00€

+ΦΠΑ 24% 164,92€

18V XR Li-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 4.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCGG571M1


4.0 AH
18V
XR
1x

- Πίεση 690 bar (10,000 PSI)
- Ροή Τροφοδοσίας 147 g/min
- Χωρητικότητα δοχείου 453 g
- Πίεση 690 bar
- Μήκος Μάνικας 1 m
- Βάρος 3.6 kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστής
- Ιμάντας ώμου
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

18V XR ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCS371N

18V
XR


- Αποδ. ισχύς 460W
- Ταχύτητα 174 m/min (Χωρίς φορτίο)
- Δυνατότητα κοπής 63 mm
- Βάρος 3.9 kg

Περιλαμβάνει:

- 14/18 ΤΡΙ λάμα με 2 διατάξεις δοντιού
- Γάντζος για κρέμασμα

349,00€

+ΦΠΑ 24% 432,76€

118V XR ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCV100

18V
XR


- Μέγιστη ροή αέρα 80m/s
- Ταχύτητα αέρα 18.000/min
- Βάρος 1.3 kg

112,00€

+ΦΠΑ 24% 138,88€

18V XR BRUSHLESS Li-Ion 16Ga ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN660N

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

- Γωνία γεμιστήρα 20°
- Μήκος Καρφιού 32 - 63 mm
- Διάμετρος Καρφιού 1.6 (16Ga)mm
- Βάρος 3.9 kg

460,00€

+ΦΠΑ 24% 570,40€

18V 5.0AH XR BRUSHLESS ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN693P2

5
AH18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION

- Διάμετρος Καρφιού 4mm
- Γωνία γεμιστήρα 33°
- Μήκος Καρφιού 40 / 50 / 60mm
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 27 καρφιά

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστής
- Κασετίνα

845,00€

+ΦΠΑ 24% 1.047,80€

DCN693N

648,00€

+ΦΠΑ 24% 803,52€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR BRUSHLESS 18Ga ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN681N

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM IONNEW
PRODUCT

- Διάμετρος Καρφιού 1.6 χιλ.
- Φόρτωση γεμιστήρα Οπίσθιος
- Μήκος Καρφιού 12 - 38 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 110 Καρφιά
- Λειτουργία βολής Μονή & Διαδοχική
- Βάρος 2.6 kg

428,00€

+ΦΠΑ 24% 503,72€

18V XR BRUSHLESS 18Ga ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN682N

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM IONNEW
PRODUCT

- Διάμετρος Καρφιού 1.6 χιλ.
- Φόρτωση γεμιστήρα Οπίσθιος
- Μήκος Καρφιού 12 - 38 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 110 Καρφιά
- Λειτουργία βολής Μονή & Διαδοχική
- Βάρος 2.6 kg

436,00€

+ΦΠΑ 24% 540,64€

DCN890 ΚΑΡΦΙΑ



ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΚΑΡΦΙΑ

15-57mm



ΧΗ ΕΧΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΦΙΑ

13-57mm



ΧΩ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΙΑ

15-25mm

- Για ευρύτερο φάσμα εφαρμογών σε σκυρόδεμα

- Για πιο σκληρό σκυρόδεμα και μέταλλα (13mm μόνο)

- Για σκυρόδεμα υψηλής πυκνότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΠΟΣ. ΚΟΥΤΙ
ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΚΑΡΦΙΑ			
DCN8901015	15	2.6	1005
DCN8901020	20	2.6	1005
DCN8901025	25	2.6	1005
DCN8901030	30	2.6	1005
DCN8901035	35	2.6	1005
DCN8901040	40	2.6	1005
DCN8901045	45	2.6	510
DCN8901050	50	2.6	510
DCN8901057	57	2.6	510
ΧΗ ΕΧΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΦΙΑ			
DCN8903013	13	3	1000
DCN8903017	17	3	1005
DCN8903022	22	3	1005
DCN8903027	27	3	1005
DCN8903032	32	3	1005
DCN8903038	38	3	1005
DCN8903043	43	3	510
DCN8903048	48	3	510
DCN8903053	53	3	510
DCN8903057	57	3	510
ΗΔ ΚΑΡΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ			
DCN8902015	15	3.7	1005
DCN8902020	20	3.7	1005
DCN8902025	25	3.7	1005





18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN890P2



- Διάμετρος Καρφιού 2.6-3.7 χιλ.
- Μήκος Καρφιού 13-57 χιλ.
- Γωνία γεμιστήρα 15 °
- Φόρτωση γεμιστήρα Οπίσθια
- Χωρητικότητα γεμιστήρα Μέχρι 55 Καρφιά
- Λειτουργία βολής Συνεχής & Διακοπτόμενη
- Βάρος 4.2 κιλά



5
AH

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστής XR.
- Περιστρεφόμενος γάντζος ζώνη
- Αντιχαρακτική μύτη γυψοσανίδας & Μη μαγνητική μύτη
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

829,00€

+ΦΠΑ 24% 1.027,96€

DCN890N

699,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ

+ΦΠΑ 24% 829,56€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ DCN890

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN8905

222,75€

+ΦΠΑ 24% 276,21€



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN8902



44,93€

+ΦΠΑ 24% 55,71€

ΜΥΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN8904



43,50€

+ΦΠΑ 24% 53,94€

ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCN8903



43,50€

+ΦΠΑ 24% 53,94€



18V XR BRUSHLESS ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD200D1

2.0
AH

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION



- Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-620 στρ./λεπτο
- Βάρος 5.3 kg

Περιλαμβάνει:

- DCD200 18V XR Brushless Αποφράκτης
- DCB183 18V 2.0Ah XR Li-Ion
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

349,00€

+ΦΠΑ 24% 432,79€

DCD200N

269,00€

+ΦΠΑ 24% 333,56€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΑΔΕΙΟ ΤΥΜΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD2000



15,00€

+ΦΠΑ 24% 18,60€

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCD2005



55,00€

+ΦΠΑ 24% 68,20€



DCL079 XR ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCL079

NEW
PRODUCT

- Λυχνία τύπου λαμπτήρα LED
- Έξοδος φωτισμού 3000, 1800, 1000 lm
- Κλάση προστασίας IP55
- Ύψος 1000 - 2200 mm
- Μήκος 200 mm
- Βάρος 7,4 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή



269,00€

+ΦΠΑ 24% 333,56€

18V XR ΦΑΚΟΣ

10.8V
LITHIUM IONDCL040
42,00€

+ΦΠΑ 24% 52,08€

- Βάρος 0.6 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
- Περιστρεφόμενη κεφαλή

10.8V
LITHIUM IONDCL044
49,00€

+ΦΠΑ 24% 60,76€

- Με λάμπα LED
- Ισχύς φωτός 130 Lumens
- Βάρος 0.6 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή



DCL043

79,00€

+ΦΠΑ 24% 97,96€

XR
LITHIUM ION18V
LITHIUM ION

- LED λαμπτήρας υψηλής φωτεινότητας
- Μεγίστη ισχύ φωτεινότητας 1000 lumen
- Εμβέλεια φωτισμού 400m
- Αυτονομία 10 ωρών με 5.0Ah μπαταρία
- Ισχύς φωτός 120-1000 lm
- Τζάμι προστασίας IP54
- Βάρος 0.64 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

XR ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



DCR017

287,00€

+ΦΠΑ 24% 355,88€

- Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
- Τάση 10.8/14.4/18 V
- Βάρος 5.9 kg



DCR027

380,00€

+ΦΠΑ 24% 471,20€

- Δέχεται μπαταρίες λιθίου 10.8V, 14.4V και 18V XR

XR
LITHIUM ION

TOUGHSYSTEM ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-75659



320,00€

+ΦΠΑ 24% 396,80€

ΤΣΑΚ ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-81078



299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€



10.8V XR Li-Ion ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCT410D1

2.0
AH

18V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION



- Εύρος Θερμοκρ. -29°C ως 500°C
- Οθόνη LED 3.6"
- Οπτικό πεδίο 30cm x 2.5cm
- Βάρος 0.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Φορτιστής XR
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

390,00€

+ΦΠΑ 24% 483,60€

10.8V XR Li-Ion ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCT414D1



- Διάμετρος Κεφαλής 17mm
- Zoom 3x
- Αδιάβροχο Καλώδιο 0.9m
- Οθόνη LCD 89mm / 3.5"
- Ανάλυση 320 x 480dpi
- Βάρος 1.0 kg

Περιλαμβάνει:

- 10.8V φορτιστής XR
- Γάτζος
- Μαγνήτης
- Καλώδιο κάμερας 17 mm
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

2.0
AH

18V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

153,00€

+ΦΠΑ 24% 189,72€



LASER ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ 9Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW030PL

- Ακρίβεια +/- 6mm @ 9m.
- Εύρος: 9 μέτρα

Περιλαμβάνει:

- Καλώδιο φόρτισης USB

35,90€

+ΦΠΑ 24% 44,51€

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW033



- Ακρίβεια στάθμισης: 1.5mm στα 30m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου: 30m
- Ακρίβεια ± 3mm/10m
- Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m
- Βάρος 200 γρ.

Περιλαμβάνει:

- 2x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)

51,00€

+ΦΠΑ 24% 63,24€

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30Μ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW099S



- IP54
- Σύνδεση Bluetooth για χρήση με DEWALT APP
- Λείζερ κλάση 2
- Ακρίβεια Μέτρησης +/-2mm@10m
- Αριθμός ακτινών 1
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου 0.15 - 30M μέτρα
- Πηγή ισχύος 2 x AAA
- Βάρος 114 gr

**110,00€**

+ΦΠΑ 24% 136,40€

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 50Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW03050



- Ακρίβεια στάθμισης: 1.5mm στα 50m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου: 50m
- Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m
- Πηγή ισχύος 2 Μπαταρίες 1.5V DC LR03 (AAA-size)

Περιλαμβάνει:

- 2x 1.5v DC LR0 (AAA) μπαταρίες

128,00€

+ΦΠΑ 24% 158,72€

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 100Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW03101



- Ακρίβεια στάθμισης: 1mm στα 100m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου: 100m
- Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

Περιλαμβάνει:

- 2x 1.5v DC LR03 (AAA) μπαταρίες

241,00€

+ΦΠΑ 24% 298,84€

ΣΕΤ 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCK379D1G**

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ



2.0 AH
18V
EFFICIENT TOOL

- IP67 Αντοχή νερού / θραυσμάτων
- Εύρος λειτουργίας: 76M / 600M (X / ανιχνευτής)
- Ακρίβεια: +/- 1,5mm @ 30m
- Χειροκίνητη λειτουργία μονής κλίσης ($\pm 10^\circ$) + Λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- Περιστροφικό λέιζερ (DCE079D1G)
- Τρίποδο (DE0735)
- Ράβδο (DE0737)
- Βραχίονα διαβάθμισης (DE0738)
- 2.0Ah Μπαταρία

1.887,00€

+ΦΠΑ 24% 2.339,88€

ΣΕΤ 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCK374D1R**

2.0 AH
18V
EFFICIENT TOOL



- IP54 Αντοχή νερού / θραυσμάτων
- Εύρος λειτουργίας: 45M / 457M (X / ανιχνευτής)
- Ακρίβεια: +/- 3mm @ 30m
- Χειροκίνητη λειτουργία μονής κλίσης ($\pm 10^\circ$) + Λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- Περιστροφικό λέιζερ (DCE074D1R)
- Τρίποδο (DE0736)
- Ράβδο (DE0734)
- Βραχίονα διαβάθμισης (DE0738)
- 2.0Ah Μπαταρία

1.195,00€

+ΦΠΑ 24% 1.481,50€

18V ΑΥΤΟΥΡΘΙΜΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCE079D1G**

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ



2.0 AH
18V
EFFICIENT TOOL

- Λέιζερ κλίση 2
- Αδιάβροχο IP67
- Ταχ. περιστροφής 0-300-600- 1000 rpm
- Μέτρηση εσωτ.χώρου 76 m
- Ακρίβεια $\pm 1.5\text{mm}/30\text{m}$
- Εύρος 76 m/600m
- Κλίση $\pm 10^\circ$
- Υποδοχή για τρίποδο 1/4"
- Δοκιμή πτώσης 2m

Περιλαμβάνει:

- Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK
- 1 ανιχνευτής γραμμής
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
- 1 φορτιστής
- 1 τηλεχειριστήριο

1.629,00€

+ΦΠΑ 24% 2.019,96€

DCE079NG

1.590,00€

+ΦΠΑ 24% 1.971,60€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER - ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ(ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60M / 600M)

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCE079D1R**

2.0 AH
18V
EFFICIENT TOOL



- Ακρίβεια: +/-1,5mm στα 30m
- Αφαιρούμενο τρίποδο
- Αντοχή από 2m πτώση
- Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης παρέχει $\pm 10^\circ$ + λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK
- 1 ανιχνευτής γραμμής
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
- 1 φορτιστής
- 1 τηλεχειριστήριο

1.329,00€

+ΦΠΑ 24% 1.647,96€

DCE079NR

1.249,00€

+ΦΠΑ 24% 1.548,76€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER - ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ(ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60M / 600M)

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DCE074D1R**

2.0 AH
18V
EFFICIENT TOOL



- Ακρίβεια: +/-1,5mm στα 30m
- Αφαιρούμενο τρίποδο
- Πλήρως αυτόματο αλφάδιασμα
- Αντοχή από 2m πτώση
- Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης παρέχει $\pm 10^\circ$ + λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK
- 1 ανιχνευτής γραμμής
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
- 1 φορτιστής
- 1 τηλεχειριστήριο

960,00€

+ΦΠΑ 24% 1.190,40€

DCE074NR

920,00€

+ΦΠΑ 24% 1.140,80€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

10.8V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE0825D1G

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ

- Λέιζερ κλάση 2
- Αριθμός ακτινών 2 Γραμμών, 5 Σημείων
- Κατεύθυνση ακτινών Ο / Κ / Βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου Γραμμή 30 μέτρα, Σημείο 45 μέτρα
- Πηγή ισχύος 10.8V
- Σύνδεση τρίποδα Ναι

2.0
AH10.8V
LITHIUM ION

559,00€

+ΦΠΑ 24% 693,16€

DCE0825D1R

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

10.8V LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360° ΜΟΙΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE089D1G

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ

- Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m.
- Αριθμός ακτινών 3
- Απόκλιση κλίσης 4°
- Πηγή ισχύος 10.8V Lith Ion

Περιλαμβάνει:

- 1 x Μπαταρία 10.8V 2.0Ah
- Φορτιστής
- Βάση στήριξης τοίχου
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς

2.0
AH10.8V
LITHIUM ION

619,00€

+ΦΠΑ 24% 767,56€

DCE089D1R

469,00€

+ΦΠΑ 24% 581,56€

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

10.8V LASER 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE085D1G

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ

- Λέιζερ κλάση 2
- Αριθμός ακτινών 5
- Κατεύθυνση ακτινών Ο / Κ / Βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου 30 μέτρα
- Πηγή ισχύος 10.8V
- Σύνδεση τρίποδα Ναι

2.0
AH10.8V
LITHIUM ION

369,00€

+ΦΠΑ 24% 457,56€

DCE082D1R

319,00€

+ΦΠΑ 24% 395,56€

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DE0892



- Συμβατός με DW088K & DW089K γραμμικά λέιζερ
- Πολύ εύκολο στη χρήση
- Μέχρι και 50 μέτρα εύρος εργασίας

99,00€

+ΦΠΑ 24% 122,76€

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DE0892G



- Συμβατός με DCE088D1G & DCE089D1G γραμμικά λέιζερ
- Πολύ εύκολο στη χρήση
- Μέχρι και 50 μέτρα εύρος εργασίας

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ

99,00€

+ΦΠΑ 24% 122,76€

10.8V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCE088D1G

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ



2.0 AH
10.8V LITHIUM ION

- Μαγνητική βάση με υποδοχή σε τρίποδο.
- Εμβέλεια εργασίας: 15M (50M με ανιχνευτή).
- Ακρίβεια : +/- 3 χιλ@10m.
- Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό.

Περιλαμβάνει:

- 1 x Μπαταρία 10.8V 2.0Ah

379,00€

+ΦΠΑ 24% 469,96€

DCE088D1R

249,00€

+ΦΠΑ 24% 308,76€

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

MINI ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ LASER 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ: DE0881



- Δυνατότητα περιστροφής λέιζερ 360 μοίρες χωρίς απώλεια ρύθμισης ύψους
- Για DW087K, DW088K, DW089K, DW082K και DW084K
- Ύψος εργασίας 0.60m-1.70m

88,00€

+ΦΠΑ 24% 109,12€

LASER ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW0822



- Λέιζερ κλάση 2, <1mW
- Απόσταση 15-50 m
- Ακρίβεια +/-3mm /15 m
- Μέγιστη Κλίση +/-40
- 3 μπαταρίες AA

205,00€

+ΦΠΑ 24% 254,20€

LAZER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW088CG

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ



- Εμβέλεια εργασίας 50m
- Ακρίβεια ±0.3mm/10m
- Πηγή ισχύος 4.5V - 3 x AA
- Σύνδεση τρίποδα 1.4"
- Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση IP54, δοκιμή πτώσης 1m

Περιλαμβάνει:

- 3x AA αλκαλικές μπαταρίες
- Μαγνητική βάση 1/4"

209,00€

+ΦΠΑ 24% 259,16€

LASER ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 26X

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW096PK



Περιλαμβάνει:

- 2,44m Ράβδος βαθμονόμησης από αλουμίνιο
- Αλουμινένιο τρίποδο στερέωσης
- Ράγα ζύγισης
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

433,00€

+ΦΠΑ 24% 536,92€

540W ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW274



- Μέγιστη ροπή 10 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-4000 rpm
- Μέγ. διάμετρος βίδας 4.8mm
- Κλειδί Hex 6.35mm

Περιλαμβάνει:

- Μύτη με αισθητήρα βάθους
- Υποδοχή μύτης κατασαβιδιού & μύτη κατασαβιδιού Ph2
- Κλιπ ζώνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

179,83€

+ΦΠΑ 24% 222,99€

710W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ - ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: D21520



- Ισχύς εισόδου 710 W
- Μέγιστη ροπή 50 Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-550 σ.α.λ.
- Τσοκ με κλειδί 2.0-13mm
- Βάρος 3.4 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 3 θέσεων
- Οπίσθια λαβή 2 θέσεων
- Κλειδί τσοκ

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,76€

710W ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14

ΚΩΔΙΚΟΣ: D21510



- Σπείρωμα Άξονα 5/8" x16 U.N.F.
- Τύπος τσοκ M14
- Ισχύς εισόδου 710 Watts
- Αποδοόμενη ισχύς 560 Watts
- Μέγιστη ροπή 50 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550 στρ./λεπτο
- Μέγ. Ικανότητα 160 χιλ.
- Βάρος 3.0 κιλά

199,00€

+ΦΠΑ 24% 246,76€

1200W ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 50mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE1622K



- Ισχύς εισόδου 1200 W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300/450σ.α.λ.
- Συγκράτηση κοπτήρα 19mm (3/4")
- Μέγιστο βάθος κοπής με κοπτ. 50 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής με κοπτ. 50mm
- Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800 N
- Διαδρομή κεφαλής 147mm
- Βάρος 14.55 kg
- Διαστ.μαγν. βάσης 165x85mm

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ γρήγορης σύνδεσης-αποσύνδεσης κοπτήρα
- Δεξαμενή με λιπαντικό υγρό
- Περιστροφική λαβή προώθησης κεφαλής
- Προφυλακτήρας διάτρησης
- Ιμάντας ασφαλείας
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Τσοκ και αντάπτορα 16mm

1.020,00€

+ΦΠΑ 24% 1.264,80€

710W ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW292



- Ισχύς εισόδου 710 W
- Μέγιστη ροπή 440 Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 2200 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 2700bpm
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20
- Βάρος 3.2 kg

Περιλαμβάνει:

- Σφικτήρας δακτυλίου 1/2 ίντσας

184,00€

+ΦΠΑ 24% 228,16€

650W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: D21720K



- Ισχύς εισόδου 650W
- Ικανότητα τσοκ τσοκ με κλειδί 1.5-13mm
- Μέγιστη ροπή 30/12 Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1100/0-2600 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-19000/0-44200 bpm
- Βάρος 2.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ με κλειδί
- Κλειδί τσοκ
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Στοπ βάθους
- Θήκη μεταφοράς επαγγελματικού τύπου

220,15€

+ΦΠΑ 24% 272,99€

701W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DWD112S**



- Ισχύς εισόδου 710W
- Ικανότητα τσοκ 1.0-10mm
- Μέγιστη ροπή 10.9Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2500 σ.α.λ.
- Βάρος 1.8 kg

81,00€

+ΦΠΑ 24% 100,44€

650W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ-ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 13mm ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DWD024KS**



- Ισχύς εισόδου 701W
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Μέγιστη ροπή 8.6 Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2800 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-47600 bpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 302 Watts
- Βάρος 1.82 kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Στοπ βάθους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

92,00€

+ΦΠΑ 24% 114,08€

701W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DW236I**



- Ισχύς εισόδου 701W
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm
- Μέγιστη ροπή 35.8 Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-850 σ.α.λ.
- Σπείρωμα Άξονα 1/2" x 20 U.N.F
- Βάρος 1.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Σετ από 6 τρυπάνια κοβαλτίου

195,00€

+ΦΠΑ 24% 241,80€

701W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DW246**



- Ισχύς εισόδου 701W
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm
- Μέγιστη ροπή 57 Nm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-600 σ.α.λ.
- Βάρος 1.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

226,00€

+ΦΠΑ 24% 280,24€

770W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **D21805KS**



- Μέγιστη ροπή 40/20 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 / 0-2700 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-18700 / 0-45900 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 35mm - Χάλυβας 13mm - Δομικά υλικά 20mm

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 3 θέσεων
- Οπίσθια λαβή 2 θέσεων
- Κλειδί τσοκ

204,00€

+ΦΠΑ 24% 252,96€

1100W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: **DWD524KS**



- Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm
- Ισχύς εισόδου 1100 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 540 Watts
- Μέγιστη ροπή 40/20 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1250 0-3500 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-56000 bpm
- Σπείρωμα Άξονα 1/2" X 20 U.N.F
- Βάρος 2.8 κιλά

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστής βάθους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

246,00€

+ΦΠΑ 24% 305,04€

710W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 22MM 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25033K1-GR



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5680 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 2.0 J
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 30mm - Χάλυβας 13mm - Δομικά υλικά 22mm

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστής βάθους
- Ανθεκτική Θήκη μεταφοράς
- Αυτόματο τσοκ 13χιλ
- Σετ με 3 βελόνια-καλέμια SDS PLUS D

162,00€

+ΦΠΑ 24% 200,88€

800W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 26MM 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25133K1-GR



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5500 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 2.6 J
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 30mm - Χάλυβας 13mm - Δομικά υλικά 26mm

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Σετ με 3 βελόνια-καλέμια SDS PLUS DT60330
- Σετ με τρυπάνια SDS PLUS "

179,00€

+ΦΠΑ 24% 221,96€

900W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 28MM 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ QCC & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25144K1-GR



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1450 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5350 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 3.0 J
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 30mm - Χάλυβας 13mm - Δομικά υλικά 28mm

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστής βάθους
- Ανθεκτική Θήκη μεταφοράς Αυτόματο τσοκ 13χιλ
- Σετ με 3 βελόνια-καλέμια SDS PLUS DT60330
- Σετ με τρυπάνια SDS PLUS "

244,00€

+ΦΠΑ 24% 302,96€

800W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
26mm ΜΕ QCC & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25134KP



- Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Ισχύς εισόδου 800 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 640 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 2.8 J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στρ./λεπτό

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστής βάθους
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου
- "Quick Change" αυτόματο τσοκ 13mm
- DT60330-QZ Σετ με 3 καλέμια και βελόνια SDS+
- DT60302-QZ Σετ με τρυπάνια SDS+ 6TEM

218,00€

+ΦΠΑ 24% 270,32€

1000W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 32mm 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25413K



- Ισχύς εισόδου 1000 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 450 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-820 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700
- Κρουστική Ενέργεια 4.2 J
- Βάρος 4.2 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

489,00€

+ΦΠΑ 24% 606,36€

1000W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 4KG ΜΕ
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ AVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25430K



- Τύπος τσοκ SDS-Plus
- Ισχύς εισόδου 1000 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 450 Watts
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 4.2 J
- Βάρος 4.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

439,00€

+ΦΠΑ 24% 544,36€

950W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3KG SDS-Plus 3.5J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25333K



- Ισχύς εισόδου 950 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30 mm.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65 mm.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 mm.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm.
- Βάρος 3.7 kg

Περιλαμβάνει:

- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

339,00€

+ΦΠΑ 24% 420,36€

950W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3KG SDS-Plus 3.5J ME ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25334K



- Ισχύς εισόδου 950 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30 mm.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65 mm.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 mm.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 mm.
- Βάρος 3.7 kg

Περιλαμβάνει:

- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ταχείας αλλαγής 13mm αυτόματο τσοκ
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

359,00€

+ΦΠΑ 24% 420,36€

950W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3KG SDS-Plus 3.5J ME ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25335K



- Ισχύς εισόδου 950 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στρ./λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.
- Βάρος 3.7 κιλά

Περιλαμβάνει:

- D25304DH Απορροφητήρα σκόνης με φίλτρο HEPA
- Γάντζος ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

499,00€

+ΦΠΑ 24% 618,76€

1050W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 40MM 6KG 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25481K



- Κρουστική Ενέργεια 6.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100 χιλ.
- Βάρος 5.9 κιλά

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Τύπος τσοκ EL SDS-Max
- Ισχύς εισόδου 1050 Watts

430,00€

+ΦΠΑ 24% 533,20€

1050W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 40MM 6KG 7.1 J (2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25810K



- Τύπος τσοκ SDS-Max
- Ισχύς εισόδου 1050 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 7.1 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150 bpm
- Βάρος 5.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

SDS-Plus ΘΛΗΣΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25301D



- Διάμετρος κολάρου 43 / 54 χιλ.
- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16 χιλ.
- Μέγ. μήκος τρυπανιού 224 χιλ.
- Μέγ. βάθος διάτρησης 150 χιλ.
- Μήκος σωλήνας 1500 χιλ
- Διάμετρος σωλήνας 35 mm
- Βάρος 1.2 κιλά

99,00€

+ΦΠΑ 24% 122,76€

1100W SDS-MAX ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 40mm 8J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25501K



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 400 σ.α.λ.
- Κρούσεις ανά λεπτό 2740 bpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 500 Watts
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 55 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 90 χιλ.
- Βάρος 6.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

489,00€

+ΦΠΑ 24% 606,36€

1250W SDS-MAX ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25601K



- Ισχύς εισόδου 1250 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 615 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 8J
- Ταχύτητα φορτίου 210-415 .
- Κρούσεις ανά λεπτό 1430-2840 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45χιλ.
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100χιλ.
- Βάρος 6.8κιλά

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

589,00€

+ΦΠΑ 24% 730,36€

1500W SDS-MAX 10KG ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 52mm 18J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25762K



- Ισχύς εισόδου 1500 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 980 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 15.5 J
- Ταχύτητα φορτίου 125-250 .
- Κρούσεις ανά λεπτό 1150-2300 bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 52 χιλ.
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150 χιλ.
- Βάρος 9.9 κιλά

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

820,00€

+ΦΠΑ 24% 1.016,80€

6kg 45mm SDS-Max ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 8.0J 1250W

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25604K



- Διάτρηση πυρήνα μέχρι 100 mm
- Ισχύς εισόδου 1250W
- SDS-Max
- Κρουστική ενέργεια 8.0 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1430-2840 bpm
- Χωρίς φορτίο ταχύτητα 210-415 rpm
- Έλεγχος δονήσεων Ναι
- Σύστημα κατά της περιστροφής Ναι
- Συμπλέκτης Ναι
- Μέγιστη. Δυναμικότητα διάτρησης [Σκυρόδεμα] 45 mm
- Μέγιστη. Δυναμικότητα γεώτρησης [Μύτη πυρήνα] 100 mm
- Βάρος 6,9 kg

679,00€

+ΦΠΑ 24% 841,96€

1400W ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 8KG 11J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25871K



- Τύπος τσοκ SDS-Max
- Ισχύς εισόδου 1400 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 840 Watts
- Κρουστική Ενέργεια 11 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1260-2520 bpm
- Βάρος 8.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Βελόνι
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

599,00€

+ΦΠΑ 24% 742,76€

1500W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX
10 KG 18J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25899K



- Τύπος τσοκ SDS Max
- Κρουστική Ενέργεια 18.0 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 2040 bpm
- Βάρος 9.9 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων.
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

610,00€

+ΦΠΑ 24% 756,40€

1550W ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ
SDS-MAX 10.5KG 19J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25902K



- Κρουστική Ενέργεια 19.0 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1050-2100 bpm
- Κραδασμός χειρός/βραχίονα 7.5 m/s2
- Βάρος 10.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Καλέμι
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

699,00€

+ΦΠΑ 24% 866,76€

1600W 18KG ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ HEX
28mm 35J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25960K



- Κρουστική Ενέργεια 35.0 J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450 bpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 1000 Watts
- Βάρος 18.4 kg
- Τύπος τσοκ 28mm Hex

Περιλαμβάνει:

- Καλέμι
- Λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1.269,00€

+ΦΠΑ 24% 1.533,56€

1600W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ HEX
19MM 13.8KG 22.5 J

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25941K



- Τύπος τσοκ 19mm Hex
- Ισχύς εισόδου 1600 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 790 Watts
- Κρούσεις ανά λεπτό 1620 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 22.5 J
- Βάρος 13.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Βελόνι
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

890,00€

+ΦΠΑ 24% 1.103,60€

12KG SDS MAX ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 24J
1600W

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25951K



- Ισχύς εισόδου 1600 Watt
- Κρούσεις ανά λεπτό 1620 bpm
- Κρουστική ενέργεια 24 J
- Βάρος 13,3 kg

959,00€

+ΦΠΑ 24% 1.189,16€

2100W ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ HEX
30KG 62J + ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D25981K



- Τύπος τσοκ 28mm Hex
- Ισχύς εισόδου 2100 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 1200 Watts
- Κρούσεις ανά λεπτό 960 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 62 J
- Βάρος 31 kg

Περιλαμβάνει:

- Βελόνι
- Καρότσι μεταφοράς

1.640,00€

+ΦΠΑ 24% 2.033,60€

D25981

1.490,00€

+ΦΠΑ 24% 1.847,60€

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1200W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NoVolt

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4217



- Ισχύς εισόδου 1200 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000 στρ./λεπτο
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 2.2 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

102,00€

+ΦΠΑ 24% 126,48€

730W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NoVolt

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4016



- Αποδ. ισχύς 730W
- Ταχύτητα 11000σ.α.λ.
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 1.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

64,00€

+ΦΠΑ 24% 79,36€

800W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NoVolt

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4056



- Αποδ. ισχύς 800W
- Ταχύτητα 11800σ.α.λ.
- Σπείρωμα άξονα M14
- Κραδασμοί - Λείανση 9.4 m/s²
- Βάρος 1.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

76,00€

+ΦΠΑ 24% 94,24 €

800W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NoVolt

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4057



- Ισχύς εισόδου 800 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 στρ./λεπτο
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

76,00€

+ΦΠΑ 24% 94,24€

900W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NoVolt

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4156



- Ισχύς εισόδου 900 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 στρ./λεπτο
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 115 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 2.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

84,00€

+ΦΠΑ 24% 104,16€

900W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NoVolt

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4157



- Αποδ. ισχύς 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 σ.α.λ.
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Βάρος 2.05 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

84,00€

+ΦΠΑ 24% 104,16€

**1200W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 115mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4246



- Αποδ. ισχύς 1200W
- Διάμετρος δίσκου 115mm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 2800-10000 σ.α.λ.
- Βάρος 2.3 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Αντι-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

133,00€

+ΦΠΑ 24% 164,92€

**1400W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ
ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ NoVolt 125mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4237



- Ισχύς εισόδου 1400 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11500 στρ./λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 2.2 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας προστασίας
- Πλευρική λαβή
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες
- Κλειδί

102,00€

+ΦΠΑ 24% 126,48€

**1500W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 125mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4257



- Ισχύς εισόδου 1500 W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 - 10000 στρ./λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Βάρος 2.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Βασικός Εξοπλισμός
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

153,00€

+ΦΠΑ 24% 189,72€

ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE492DUO2



Γωνιακός Τροχός Ø 230MM 2200W (DWE492)

- Αποδ. ισχύς 2200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 σ.α.λ.
- Βάρος 5.2 kg

Γωνιακός Τροχός Ø 125MM 900W (DWE4157)
με No-Volt λειτουργία*

- Αποδ. ισχύς 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 σ.α.λ.
- Βάρος 2.05 kg

205,00€

+ΦΠΑ 24% 254,20€

**2200W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM
ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ & No-Volt λειτουργία**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE494



- Αποδ. ισχύς 2200W
- Διάμετρος δίσκου 230mm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.2 kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρας προστασίας
- Πλευρική λαβή
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες
- Κλειδί

143,00€

+ΦΠΑ 24% 177,32€

2400W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4559



- Αποδ. ισχύς 2400W
- Διάμετρος δίσκου 230mm
- Ταχύτητα χ. φορτίο 6500 σ.α.λ.
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.7 kg

184,00€

+ΦΠΑ 24% 228,16€

2200W ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥ Ø355mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: D28710



- Ρυθμιζόμενη προστασία από τις σπίθες που επιτρέπει στον χρήστη να κατευθύνει τις σπίθες
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3800 στρ./λεπτό
- Μέγ. ικανότητα κοπής 90°
- Βάρος 17 kg

Περιλαμβάνει:

- Εξάγωνο κλειδί

219,00€

+ΦΠΑ 24% 271,56€

2200W ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 335mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW872



- Διάμετρο άξονα 25.4mm
- Ταχύτητα χ.φορτίο 1300 σ.α.λ.
- Διάμετρος δίσκου 355 mm
- Βάρος 22.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος καρβιδίου 355mm
- Κλειδί άλλεν
- Βοηθητικός σφικτήρας

505,00€

+ΦΠΑ 24% 626,20€

1250W ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 150 & 180 & 230mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWP849X



- Αποδ. ισχύς 1250W
- Ταχύτητα χ.φορτίο 0-600/3500σ.α.λ.
- Μέγ.διάμετρος δίσκου 150/ 180/ 230 mm.
- Βάρος 3.0 kg

Περιλαμβάνει:

- 180mm. βάση Velcro
- 180mm. μάλλινος στιλβωτής Velcro
- Εμπρόσθια λαβή
- Πλευρική λαβή

205,00€

+ΦΠΑ 24% 254,20€

1200W ΣΕΓΑΤΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW311K



- Διαδρομές ανά λεπτό 0-2600
- Μήκος διαδρομής 28 mm
- Βάρος 4.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

308,00€

+ΦΠΑ 24% 381,92€

1050W ΣΕΓΑΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE357K



- Μέγ. ικανότητα κοπής: Ξύλο 28cm -
- Ατσάλι 10cm- PVC 13cm

Περιλαμβάνει:

- Με ανθεκτική θήκη μεταφοράς

216,00€

+ΦΠΑ 24% 267,84€

1100W ΣΕΓΑΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE305PK



- Αποδοίσιμη ισχύς 525 Watts
- Διαδρομές ανά λεπτό 0-2800
- Μήκος διαδρομής 29 mm
- Βάρος 3.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

161,00€

+ΦΠΑ 24% 199,64€

300W ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE315KT


- Γρήγορη προσαρμογή εξαρτημάτων χωρίς κλειδί.
- Ταχύτητα χ. φορτίο 0-22000σ.α.λ.
- Ισχύς εισόδου 300W
- Βάρος 1.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Λεπίδα για ξύλο με καρφιά
- Λεπίδα κοπής ξύλου γρήγορης κοπής
- Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες
- Ημικύκλια λεπίδα για ξύλο
- Ημικύκλια λεπίδα αφαίρεσης ρευστοκοκονιαμάτων
- Ξύστρα
- Πλάκα λείανσης
- 25 Φύλλα λείανσης
- Συμβατός αντάπτορας
- 5χιλ. Κλειδί αλεν
- Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός βάθους / οδηγός για ίσια κοψίματα
- 3χιλ. Κλειδί αλεν
- Εργαλειοθήκη T-Stak

215,00€
+ΦΠΑ 24% 266,60€
450W ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE4884


- Αποδ. ισχύς 450W
- Ταχύτητα χ. φορτίο 25000σ.α.λ.
- Βάρος 1.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Φωλιά 6mm
- Κλειδί

102,00€
+ΦΠΑ 24% 126,48€
701W ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: DW331K


- Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
- Μήκος διαδρομής 26 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45 °
- Βάρος 2.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Κλειδί άλλεν
- Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

226,00€
+ΦΠΑ 24% 280,24€
ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 550W
ΚΩΔΙΚΟΣ: DW341K


- Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
- Μήκος διαδρομής 20 mm
- Βάρος 2.0 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 λάμα
- Κλειδί άλλεν
- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Ασπίδα εξαγωγής σκόνης
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

174,00€
+ΦΠΑ 24% 215,76€
ΦΡΕΖΟΚΑΒΑΛΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΒΙΛΙΣ 600W
ΚΩΔΙΚΟΣ: DW682K


- Αποδιδόμενη ισχύς 335 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000 στρ./λεπτό
- Μέγ. διάμετρος κοπήτρα 100 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 20 mm
- Ρύθμιση οδηγού 0-90 °
- Ρύθμιση φρεζοκαβιλιέρας 4 mm
- Βάρος 3.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Κοπήτρας καρβιδίου
- Σάκος για πριονίδια
- Κλειδί
- 35χιλ. στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

247,00€
+ΦΠΑ 24% 306,28€

590W ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE6005



- Ισχύς εισόδου 590 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 340 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000 - 34000 στρ./λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 22 mm
- Μέγεθος φωλιάς 6 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 29 mm
- Βάρος 1.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Βάση τύπου D
- Τσοκ 6mm
- Σύστημα αντιγραφής και οδηγός
- Μικρορρυθμιστικά ύψους
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

195,00€

+ΦΠΑ 24% 241,80€

900W ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΣΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26204K



- Ισχύς εισόδου 900 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 620 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000-27000 στρ./λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 55 mm
- Μέγεθος φωλιάς 6-8 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 36 mm
- Βάρος 2.9 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 παράλληλοι οδηγοί
- 2 αντάπτορες εξαγωγής σκόνης
- Τσοκ 8mm
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Βυθιζόμενη και σταθερή βάση
- Κεντρικός κώνος
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

329,00€

+ΦΠΑ 24% 407,96€

ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 900W 1/4" 6-8MM & 55MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW615



- Ταχύτητα 8000-24000 σ.α.λ.
- Μέγ. διάμ. κοπτήρα 36 mm
- Ρύθμιση βάθους σε 3 θέσεις
- Βάρος 2.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Παράλληλος οδηγός & 2 ράβδοι οδήγησης
- Δακτυλίδι οδήγησης 17mm
- Κιτ εξαγωγής σκόνης
- Γερμανικά κλειδιά 17/13mm.
- Φωλιά 8mm

308,00€

+ΦΠΑ 24% 381,92€

ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
2000W 1/2" 6- 12.7MM & 80MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW625EK



- Ταχύτητα 8000-20000 σ.α.λ.
- Μέγ. διάμ. κοπτήρα 50 mm
- Διαδρομή/κίνηση βύθισης 80 mm
- Βάρος 5.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ 8mm
- Γερμανικό κλειδί 22mm
- Φωλιά 12mm
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

442,00€

+ΦΠΑ 24% 548,08€

ΠΛΑΝΗ 600W 1.5MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DW677



- Ταχύτητα χ.φορτίο 15000 σ.α.λ.
- Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 12mm
- Μέγιστο βάθος κοπής 1.5 mm
- Βάρος 2.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλος οδηγός
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης

198,00€

+ΦΠΑ 24% 245,52€

1050W ΠΛΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26500K



- Ταχύτητα χ.φορτίο 13500σ.α.λ.
- Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 25mm
- Διάμετρος Τυμπάνου 64 mm
- Βάρος 4.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλος οδηγός
- Οδηγός Βάθους
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου
- Σακούλα περισυλλογής ροκανιδιών
- Εκτοξευτήρας ροκανιδιών

329,00€

+ΦΠΑ 24% 407,96€

1750W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 86χιλ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: D23700


- Ισχύς εισόδου 1750 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 960 Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4700 στρ./λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 235 χιλ.
- Βάρος 8.2 κιλά

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας 24 δοντιών
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων

369,00€
+ΦΠΑ 24% 457,56€
1350W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 65mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE560


- Ταχύτητα χ. φορτίο 5500 σ.α.λ.
- Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 16mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48 °
- Βάρος 3.7 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος 24 δοντιών
- Πλευρικός οδηγός
- Κλειδί δίσκου
- Στόμιο αναρρόφησης σκόνης

149,00€
+ΦΠΑ 24% 284,76€
1600W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Ø190mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE576K


- Ταχύτητα χ. φορτίο 5200 σ.α.λ.
- Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57 °
- Βάρος 4.0 kg
- Δυνατότητα προσαρμογής σε ράγα

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικός οδηγός
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης

205,00€
+ΦΠΑ 24% 254,20€
ΠΛΑΝΗ - ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: DW733


- Ταχύτητα χ.φορτίο 10000 σ.α.λ.
- Μέγιστη ικανότητα 317mm
- Μεγ. βάθος πλανιάματος 2mm
- Μεγ. ικανότητα ξεχονδρ. 152mm
- Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min
- Βάρος 33.6 kg
- Βάθος 310mm
- Μήκος x Ύψος 520x445 mm

Περιλαμβάνει:

- Κάλυμμα και αντάπτορας σκόνης
- Κλειδί άλλεν
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Οδηγοί ρύθμισης λεπίδων

716,00€
+ΦΠΑ 24% 887,84€
1850W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ: DW745


- Ταχύτητα Δίσκου 3800 σ.α.λ.
- Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής -3/48 °
- Μήκος x Ύψος 577 x 425 cm
- Μέγ. τραπέζιου 6301 x 570 cm
- Βάθος 742 mm
- Βάρος 22kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής 24 δοντιών
- Οδηγός φαλτσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Παράλληλος οδηγός
- Εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης
- Ράβδος προώθησης

608,00€
+ΦΠΑ 24% 753,92€
1300W ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 55mm ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ 1.5mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: DWS520KR


- Ταχύτητα χ.φορτίο 1750-4000 σ.α.λ.
- Φαλτσοκοπή 47 °
- Εσωτ. διάμ.δίσκου 20mm
- Μεγ. βάθος κοπής στις 90(με ράγες οδήγησης): 55 mm
- Μεγ. βάθος κοπής στις 45°(με ράγες οδήγησης): 40 mm
- Βάρος 5.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος ακριβείας 48 δοντιών
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- 1,5 μέτρα ράγα οδήγησης συμπεριλαμβάνονται με το εργαλείο

556,00€
+ΦΠΑ 24% 689,44€

1300W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΠΑΓΚΟΥ 216mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWS773



- Ισχύς εισόδου 1300 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 1100 Watts
- Ταχύτητα Δίσκου 4500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 216 mm
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 48/48°
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 70 mm
- Βάρος 12.0 kg

Περιλαμβάνει:

- TCT δίσκος κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφικτήρας υλικού

349,00€

+ΦΠΑ 24% 432,76€

1400W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
216mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWS774



- Ταχύτητα Δίσκου 4500 σ.α.λ.
- Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 48/48°
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°] 250x62 mm
- Βάθος 70 mm
- Βάρος 12.0 kg

Περιλαμβάνει:

- TCT δίσκος κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφικτήρας υλικού
- 2 βίδες στήριξης πάγκου

365,00€

+ΦΠΑ 24% 452,60€

1600W ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
305MM (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: D27113



- Ισχύς εισόδου 1600 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 1030 Watts
- Ταχύτητα Δίσκου 3300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 305 mm
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 110 x 85 mm
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 25 x 120 mm
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 160 x 55 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45° 110 x 55 mm
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 51 mm
- Βάρος 19.5 kg

Περιλαμβάνει:

- ΧΡS Φωτισμός γραμμής κοπής
- Δίσκος κοπής
- Ράβδος προώθησης
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Πλευρικός οδηγός διαμήκους κοπής
- Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπέζιου
- Κλειδί άλλεν
- Σφικτήρας υλικού

865,00€

+ΦΠΑ 24% 1.072,60€

1600W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 305mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: D27112



- Ταχύτητα Δίσκου 3650 σ.α.λ.
- Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
- Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 60/50°
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°] 51 mm
- Βάθος 980 mm
- Βάρος 23.0 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος κοπής Series 40
- Ράβδος προώθησης
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Πλευρικός οδηγός διαμήκους κοπής
- Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπέζιου
- Κλειδί άλλεν
- Σφικτήρας υλικού

989,00€

+ΦΠΑ 24% 1.226,36€

1675W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 305mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWS780



- Αποδιδόμενη ισχύς 960 Watts
- Ταχύτητα Δίσκου 1900 - 3800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου 305 mm
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά/αριστερά] 60/50°
- Βάρος 24.8 kg

1.020,00€

+ΦΠΑ 24% 1.264,80€

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DE7260



- Μεγάλα ρυθμιζόμενα έδρανα τροφοδοσίας και με κυλινδρούς παρέχουν στήριξη υλικών μέχρι 200mm
- Εύκολα ρυθμιζόμενες ράγες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε σχεδόν οποιοδήποτε φαλτσοπίριον ή φορητή πλάνη
- Οι μεγάλοι τροχοί πρόσφυσης από καουτσούκ παρέχουν εύκολη κινητικότητα στο χώρο εργασίας
- Αεροκίνητη ανύψωση και πτώση 3 θέσεων για μέγιστη ευελιξία και ευκολία ρύθμισης
- Η ανθεκτική σωληνωτή χαλύβδινη κατασκευή επιτρέπει μέγιστη χωρητικότητα 135 kg
- Η επιλογή κάθετης αποθήκευσης μεγιστοποιεί την απόδοση στο χώρο εργασίας και την ευκολία μεταφοράς

219,00€

+ΦΠΑ 24% 271,56€

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

DE7023



- Μήκος 1.7m - 3.83m
- Αντοχή έως 227kg

Ιδανικό για :

- DWS773
- DWS774
- D27113
- D27112
- DWS780

236,00€

+ΦΠΑ 24% 292,64€

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

DE7400



Ιδανικό για :

- DWS773
- DWS774
- D27113
- D27112
- DWS780

236,00€

+ΦΠΑ 24% 292,64€

280W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE6423



- Ταχύτητα 7000-12000 σ.α.λ.
- Μέγεθος περιφοράς 2.4mm
- Μέγ. φύλλου Ø125mm
- Κραδασμός χειρός/βραχίονα 2.5 m/s2
- Βάρος 1.3 kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης.

102,00€

+ΦΠΑ 24% 126,48€

230W ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 1/4 ΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE6411



- Παλμοί ανά λεπτό 14000
- Μέγεθος περιφοράς 1.6mm
- Μέγ. φύλλου 140x115mm
- Βάρος 1.3 kg

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα

99,00€

+ΦΠΑ 24% 122,76€

400W ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26410



- Ταχύτητα 4000-10000 σ.α.λ.
- Παλμοί ανά λεπτό 8000-20000
- Μέγ. περιφοράς 3.0 & 6.0mm
- Μέγ. φύλλου Ø150mm
- Βάρος 2.7 kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη & χάρτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα & βοηθητική βάση.

299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€

350W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/2 ΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26420



- Παλμοί ανά λεπτό 24000-44000
- Μέγεθος περιφοράς 2.5mm
- Μέγ. φύλλου 113x280mm
- Βάρος 2.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη και χάρτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα και βοηθητική βάση.
- Γυαλόχαρτου Hook and Loop.

350,00€

+ΦΠΑ 24% 409,20€

1010W ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWP352VS



- Διαστάσεις ταινίας 75x533cm
- Ταχύτ. ταινίας 270-440m/min
- Μέγεθος τριψ. 75x120 mm
- Κραδασμός χειρός/βραχίονα 2.5 m/s2
- Βάρος 5.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συλλογής σκόνης

299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€

350W ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/3 ΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26422



- Ισχύς εισόδου 350 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 190 Watts
- Ταχύτητα περιστροφής 24000-44000 στροφές/λεπτό
- Παλμοί ανά λεπτό 12000-22000
- Μέγεθος περιφοράς 2.5 mm
- Μέγεθος φύλλου λείανσης 93 x 230 mm
- Μέγεθος βάσης 92 x 190 mm
- Βάρος 2.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη και χάρτινες σακούλες σκόνης με ενσωματωμένο συνδετήρα και δίσκο υποστήριξης.
- Νάυλον βάση γυαλόχαρτου Hook and Loop.

299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€

350W ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/3 ΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26423



- Ισχύς εισόδου 350 Watts
- Αποδιδόμενη ισχύς 190 Watts
- Ταχύτητα περιστροφής 44000 στροφές/λεπτό
- Παλμοί ανά λεπτό 22000
- Μέγεθος περιφοράς 2.5 mm
- Μέγεθος φύλλου λείανσης 93x230 mm
- Μέγεθος βάσης 92x190 mm
- Βάρος 2.8 kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη και χάρτινες σακούλες σκόνης με ενσωματωμένο συνδετήρα και δίσκο υποστήριξης.
- Νάυλον βάση γυαλόχαρτου Hook and Loop.

279,00€

+ΦΠΑ 24% 345,96€

2000W ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26414



- Θερμοκρασία λειτ. 50-600 °C
- Παροχή Αέρα 650 Λίτρα/λεπτό
- Βάρος 0.85 kg

Περιλαμβάνει:

- Κωνικό ακροφύσιο
- Διχαλωτό ακροφύσιο
- Χαλύβδινο αποξεστικό χρωμάτων για κάθε εφαρμογή

76,00€

+ΦΠΑ 24% 94,24€

1800W ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: D26411



- Ισχύς εισόδου 1800 Watts
- Θερμοκρασία λειτουργίας 50-400/50-600 °C
- Παροχή Αέρα 250/450 Λίτρα/λεπτό
- Βάρος 0.80 kg

Περιλαμβάνει:

- Κωνικό ακροφύσιο
- Διχαλωτό ακροφύσιο

67,00€

+ΦΠΑ 24% 83,08€

1600W ΠΡΙΟΝΙ ALIGATOR 295MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE396



Περιλαμβάνει:

- Πριονολάμα κλάσης 12 TCT
- 5mm Κλειδί αλεν

401,00€

+ΦΠΑ 24% 497,24€

1700W ΠΡΙΟΝΙ ALIGATOR 430MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE397



Περιλαμβάνει:

- Πριονολάμα κλάσης 12 TCT
- 5mm Κλειδί αλεν

421,00€

+ΦΠΑ 24% 522,04€

1400W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWV900L



- Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min
- Μέγεθος 30 l
- Μέγεθος κάδου 17.5 l
- Κλάση L (EU νομοθεσία)

Περιλαμβάνει:

- εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορας 35mm
- σακούλα σκόνης

319,00€

+ΦΠΑ 24% 395,56€

1400W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWV901L



- Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min
- Μέγεθος 30 l
- Μέγεθος κάδου 17.5 l
- Κλάση L (EU νομοθεσία)

Περιλαμβάνει:

- εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορας 35mm
- σακούλα σκόνης

422,00€

+ΦΠΑ 24% 523,28€

18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΙΑ 216mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCV517N



- Εγκλωβίζει το 99.7% της σκόνης
- Μέγιστη Ροή Αέρα 15.9 λίτρα/δευτερ.
- Μέγεθος δεξαμενής 1.9 λίτρα
- Μήκος σωλήνα 1.0 m
- Βάρος 1.2 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Περιλαμβάνει:

- Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία
- Πλατύ ακροφύσιο

123,00€

+ΦΠΑ 24% 152,52€

18V/300W XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ L

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCV584L



- Αποδ. ισχύς 300W
- Μέγιστος όγκος Αέρα 954 l / min
- Μέγεθος δεξαμενής 7.5 λίτρα
- Μήκος σωλήνα 2.0 m
- Βάρος 4.8 kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

256,00€

+ΦΠΑ 24% 317,44€

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9 ΤΕΜ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWV9350



- Σετ καθαρισμού δαπέδων για απορρόφηση σκόνης.
- Ταιριάζει με το DWV902 / DWV901 / DWV900.

30,00€

+ΦΠΑ 24% 271,56€

ACCESSORIES



**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Ø115 Ø125MM**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWE46150



47,00€

+ΦΠΑ 24% 58,28€

**ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ &
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20731



39,00€

+ΦΠΑ 24% 48,36€

**ΣΕΤ 6 ΤΕΜ EXTREME ΒΙΟΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ
HSS-CO ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT4956



13,90€

+ΦΠΑ 24% 17,23€

**ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΜΕ IMPACT ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΗ
ΤΟΥΓHCASE ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT50050



54,90€

+ΦΠΑ 24% 68,07€

ΣΕΤ 10 ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛ. HSS-R

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT5911



5,90€

+ΦΠΑ 24% 7,31€

**ΣΕΤ 5 ΤΕΜ IMPACT ΤΡΥΠΑΝΙΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT60099



11,90€

+ΦΠΑ 24% 14,75€

**ΣΕΤ 5 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT6952



3,60€

+ΦΠΑ 24% 4,46€

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ EXTREME 2 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT7940



25,90€

+ΦΠΑ 24% 32,11€

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΜΥΤΕΣ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 109ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DE0109



29,00€

+ΦΠΑ 24% 35,96€

EXTREME IMPACT ΒΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 14-25mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT5030



41,90€

+ΦΠΑ 24% 51,95€

ΣΕΤ 5 ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ 230mm 14/18 ΤΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT2416



12,90€

+ΦΠΑ 24% 15,99€

ΣΕΤ 5 ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ 152mm 14/18 ΤΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT2417




9,99€

+ΦΠΑ 24% 12,39€

ΣΕΤ 8 ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT2446



20,90€

+ΦΠΑ 24% 25,91€

ΣΕΤ 100 ΤΕΜ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ EXTREME IMPACT TORSION ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70620T



81,00€

+ΦΠΑ 24% 100,44€

ΣΕΤ 8 ΧΡ ΛΑΜΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT99551



26,00€

+ΦΠΑ 24% 32,24€

ΔΙΣΚΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 115 x 1mm INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT43901



0,69€

+ΦΠΑ 24% 0,85€

ΔΙΣΚΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 125 x 1mm INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT43902



0,79€

+ΦΠΑ 24% 0,97€

ΣΕΤ 6 ΤΕΜ SDS PLUS FITMENT ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT60302



6,90€

+ΦΠΑ 24% 8,55€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ SDS+ ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙΑ 20MM 40MM

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT60330



9,90€

+ΦΠΑ 24% 12,27€

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ SDS MAX ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT9000



15,00€

+ΦΠΑ 24% 18,60€

ΣΕΤ 56 ΤΕΜ ΤΡΥΓΓΑΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71501



29,90€

+ΦΠΑ 24% 37,07€

ΣΕΤ 8 ΤΕΜ EXTREME IMPACT ΤΡΥΓΓΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT7943B



26,90€

+ΦΠΑ 24% 33,35€

ΣΕΤ ΧΣΤC 32 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 25mm ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT7969



14,90€

+ΦΠΑ 24% 18,47€

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΓΓΑΝΙΩΝ SDS+ 4 ΚΟΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT8977B



46,90€

+ΦΠΑ 24% 58,15€

ΣΕΤ ΧΣΤC EXTREME IMPACT TORSION ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ 32ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70560T



17,90€

+ΦΠΑ 24% 22,19€

ΣΕΤ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS PLUS FITMENT

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT9679



45,15€

+ΦΠΑ 24% 55,99€

ΣΕΤ 36 ΤΕΜ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71565



16,00€

+ΦΠΑ 24% 19,84€

ΣΕΤ 16 ΤΕΜ ΤΡΥΓΓΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71567



9,00€

+ΦΠΑ 24% 11,16€

ΣΕΤ TORSION ΜΥΤΕΣ 14 ΤΕΜ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 25 MM ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (PH1 / PH2 x2, PZ2, T10 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T30, 2 Χ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71570



7,00€

+ΦΠΑ 24% 8,68€

ΣΕΤ XSTC EXTREME IMPACT TORSION ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ 32 ΤΕΜ 25mm ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70523T



17,90€
+ΦΠΑ 24% 22,19€

ΣΕΤ 4 ΤΕΜ EXTREME IMPACT TORSION ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70563T



7,90€
+ΦΠΑ 24% 9,79€

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ EXTREME IMPACT TORSION ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70578T



10,90€
+ΦΠΑ 24% 13,51€

ΣΕΤ 34 ΤΕΜ EXTREME IMPACT TORSION ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70606T



20,00€
+ΦΠΑ 24% 24,80€

IMPACT ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 304mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70621



29,00€
+ΦΠΑ 24% 35,96€

EXTREME IMPACT ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 90° ΜΕ 9 ΤΕΜ EXTREME IMPACT TORSION ΜΥΤΕΣ 25mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71517T



24,90€
+ΦΠΑ 24% 30,87€

ΣΕΤ XSTC 32 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 25mm ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71562



11,90€
+ΦΠΑ 24% 14,75€

ΣΕΤ TORSION ΜΥΤΕΣ 45 ΤΕΜ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ TOUGHCASE

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT71572



14,90€
+ΦΠΑ 24% 18,47€

IMPACT 18Ga ΛΑΜΑΡΙΝΟΦΑΛΛΙΔΟ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT70620



61,00€
+ΦΠΑ 24% 100,44€



**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ**

2 X 18V ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCMW564P2



5
AH

18V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

BRUSHLESS

- Πλάτος κοπής 48 cm
- Τάση 18+18 V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας 5Ah
- Χρόνος Λειτουργίας (χωρίς φορτίο) 22min
- Περιοχή κοπής 800 m²
- Χωρητικότητα κάδου 55L
- Θέσεις ρύθμισης ύψους 5
- Ύψη κοπής 25-38-57-74-86 30-80mm

599,00€

+ΦΠΑ 24% 742,76€

DCMW564N

489,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ +ΦΠΑ 24% 606,36€

18V XR BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM565P1



5
AH

18V
LITHIUM ION

XR
LITHIUM ION

BRUSHLESS

- 30CM Λάμα και αλυσίδα
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες (BL51)
- Φρένο αλυσίδας - Σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο
- Ελαφρύ - 3.6kg
- Αυτόματη λίπανση
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή NAI
- Κοπές ανά φόρτιση 140
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού NAI
- Βάρος 3.3 kg

Περιλαμβάνει:

- DCB184 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR

339,00€

+ΦΠΑ 24% 402,36€

DCM565N

229,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ +ΦΠΑ 24% 283,96€

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM561P1



5
AH

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION



- Πλάτος κοπής 33cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-4600/0-6000rpm
- Διάμετρος νήματος 2.0mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Βάρος 4.1 kg

309,00€

+ΦΠΑ 24% 383,16€

DCM561PB

199,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ +ΦΠΑ 24% 246,76€

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM562P1



5
AH

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION



- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας Ναι
- Δύναμη αέρα 400 CFM
- Ταχύτητα αέρα 90 MPH
- Αθόρυβος κινητήρας 61 dB
- Κόμπακτ ελαφρύ βάρος 3.2kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR

259,00€

+ΦΠΑ 24% 321,16€


DCM562PB

149,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ +ΦΠΑ 24% 184,76€

18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΗ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 5.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM563P1



5
AH

18V
LITHIUM ION

BRUSHLESS

XR
LITHIUM ION



- Μήκος λεπίδας 55 cm
- Αυτονομία 0.75 h
- Μαλακή λαβή Ναι
- Βάρος 3.4 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR

269,00€

+ΦΠΑ 24% 333,56€

DCM563PB

159,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ +ΦΠΑ 24% 197,16€

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
38cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM571X1



- Πλάτος κοπής 38 cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100 / 0-5600 rpm
- Διάμετρος νήματος 2 mm
- Μήκος νήματος 7.5 m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή NAI
- Βάρος 6.6kg

Περιλαμβάνει:

- Μπατάρια DCB547 54V/18 V XR FLEXVOLT 3.0/9.0Ah

479,00€

+ΦΠΑ 24% 593,96€

DCM571N

279,00€

+ΦΠΑ 24% 345,96€

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM572X1



- Χωρητικότητα Μπαταρίας 3 Ah
- Χρόνος φόρτισης 70 min
- Ταχύτητα αέρος 195 km/h
- Βάρος 3.33 kg

Περιλαμβάνει:

- Μπατάρια DCB547 54V/18 V XR FLEXVOLT 3.0/9.0Ah & DCB118
- XR Πολυφορτιστής 10.8-54V 8.0A

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,96€

DCM572N

249,00€

+ΦΠΑ 24% 308,76€

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM575X1



- Μήκος αλυσίδας 40 cm
- Διακόπτης "lock-off" NAI
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή NAI
- Κοπές ανά φόρτιση 130
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού NAI
- Βάρος 4.42 kg

Περιλαμβάνει:

- Μπατάρια DCB547 54V/18 V XR FLEXVOLT 3.0/9.0Ah DCB118
- XR Πολυφορτιστής 10.8-54V 8.0A

529,00€

+ΦΠΑ 24% 655,96€

DCM575N

299,00€

+ΦΠΑ 24% 370,76€

15.2m Line 2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20650



2,99€

+ΦΠΑ 24% 3,70€

68.6m Line 2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20651



9,68€

+ΦΠΑ 24% 12,00€

68.6m Line 2.5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20652



12,68€

+ΦΠΑ 24% 15,72€

Τρίφτερος Δίσκος 25cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20653



14,93€

+ΦΠΑ 24% 18,51€

Μαχαίρι Κοπής 25cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20654



9,68€

+ΦΠΑ 24% 12,00€

Τετράφτερος Δίσκος 23cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20655



11,18€

+ΦΠΑ 24% 13,86€

Μεσινέζα & 7.8M Line 2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20656



14,99€

+ΦΠΑ 24% 18,58€

Λάμα και αλυσίδα (40cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20660



41,18€

+ΦΠΑ 24% 51,06€

Λάμα και αλυσίδα (46cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20661



44,93€

+ΦΠΑ 24% 55,71€

Λάδι για αλυσοπρίο

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20662




18,74€

+ΦΠΑ 24% 1.053€

Αλυσίδα (40cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20663



14,25€

+ΦΠΑ 24% 17,67€

Αλυσίδα (46cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20664



16,50€

+ΦΠΑ 24% 20,46€

Λάδι για μπροντουροδοψάλιδο

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20666



12,74€

+ΦΠΑ 24% 15,79€

Λάμα και αλυσίδα (30cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20665




33,68€

+ΦΠΑ 24% 41,76€

Αλυσίδα (30cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ: DT20676



12,68€

+ΦΠΑ 24% 15,72€

36V PRO LANDSCAPE BRUSHLESS ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 38cm - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM581N

36V
LITHIUM ION


- 38CM Πλάτος Κοπής
- 2.5mm Μεσηνέζα (2.0MM Στριφτή Μεσηνέζα επίσης διαθέσιμη)
- Γρήγορη αποτελεσματική κοπή
- Συμβατό με πακέτα μπαταριών υψηλής απόδοσης 6.0Ah & 7.5Ah
- Χρόνος εκτέλεσης: 7.5Ah = Μέχρι και 96 λεπτά. 6.0Ah = Μέχρι 77 λεπτά (Χωρίς φορτίο)
- Μήκος νήματος 7.5m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή Ναι
- Ταχύτητα κοπής 0-5100 / 0-5600 σ.α.λ.
- Βάρος 5.9kg
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

319,00€

+ΦΠΑ 24% 395,56€

36V PRO LANDSCAPE BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ- ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM582N

36V
LITHIUM ION


- Απόδοση Φυσητήρα Βενζίνης : 400 CFM & 193 (+) KM
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίωμα
- Πλήρης έλεγχος ισχύος χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS
- Προσφέρει έως και 15 (+) λεπτά χρόνο λειτουργίας (3.0 AH)
- Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα
- Ταχύτητα αέρος 193 km/h
- Βάρος 3.22 kg
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

229,00€

+ΦΠΑ 24% 283,96€

36V PRO LANDSCAPE BRUSHLESS ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ- ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM583N

36V
LITHIUM ION


- 55CM διπλής δράσης λεπίδες κοπής
- Σκληρωμένο χάλυβα με διάκενο κοπής 19MM
- Συμπλέκτη τριβής
- Προσφέρει ανθεκτικότητα σε συνθήκες κολλήματος
- Βοηθητική λαβή που περιτυλίγει το μηχάνημα
- Άνετη λαβή σε πολλαπλές θέσεις
- Αφαιρούμενη θήκη γραναζιών
- Εύκολη εναλλαγή λεπίδων
- Μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης
- 100 * Λεπτά χρόνο εκτέλεσης με 6.0Ah μπαταρία
- 120 * Λεπτά χρόνο εκτέλεσης με 7.5Ah μπαταρία
- Μαλακή λαβή Ναι
- Βάρος 4.3 kg
- Μηκός λεπίδας 55 cm
- Χρόνος λειτουργίας 100/120 mins
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

329,00€

+ΦΠΑ 24% 407,96€

36V PRO LANDSCAPE BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 46cm- ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM585N

36V
LITHIUM ION


- Αυτόματη λίπανση
- Μειώνει την συντήρηση
- Χωρίς Εργαλεία Τέντωμα Αλυσίδας
- Γρήγορη ρυθμίσεις αλυσίδας
- Έλεγχος Μεταβλητής Ταχύτητας
- Χωρίς έλξης εκκίνηση και βελτιωμένο έλεγχο κατά την κοπή
- Μήκος αλυσίδας 46 cm
- Διακόπτης "lock-off" Ναι
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή Ναι
- Κοπές ανά φόρτιση 225/280 (6Ah/7.5Ah Battery)
- Ένδειξη λαδιού Ναι
- Χωρητικότητα λαδιού 110-120ml
- Βάρος 4.4 kg
- Λαβές που δεν γλιστράνε Ναι
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

369,00€

+ΦΠΑ 24% 457,56€

36V PRO LANDSCAPE BRUSHLESS ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM586N

36V
LITHIUM ION


- 55CM διπλής δράσης λεπίδες κοπής
- Με διάκενο κοπής 25MM.
- Για μεγαλύτερη εμβέλεια και βελτιωμένη ευελιξία
- Παρέχει 135 λεπτά χρόνο λειτουργίας ανά μπαταρία 6.0 AH
- Παρέχει χρόνο λειτουργίας 175 λεπτών ανά μπαταρία 7.5 AH
- Αρθρωτική κεφαλή 10-θέσεων επιτρέπει τη ρύθμιση μεταξύ 135-240 μοίρες
- Έως 2,8 m τηλεσκοπικό άξονα - Για εκτεταμένη προσέγγιση και βελτιωμένη ευελιξία
- Τα 3.700 σ.αλ παρέχουν εγγυημένη απόδοση βενζινοκίνητου
- Μαλακή λαβή Ναι
- Βάρος 6.1 kg
- Συνολικό μήκος ράβδου 2.8 m
- Μηκός λεπίδας 50cm
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

391,00€

+ΦΠΑ 24% 484,84€

36V PRO LANDSCAPE BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ- ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCM587N

36V
LITHIUM ION


- 400 CFM & 228 (+) KM
- Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες κινητήρα BRUSHLESS
- Παρέχει 39 λεπτά χρόνου λειτουργίας (Χρόνος λειτουργίας 19.5 λεπτών ανά μπαταρία 7.5 Ah)
- 2η ενεργή μπαταρία
- Επιλογή για 2η μπαταρία και εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας.
- Ο διακόπτης μπαταρίας ενεργοποιεί τη λαβή ελέγχου για να αλλάξει αμέσως τις μπαταρίες ή να κλειδώσει το εργαλείο.
- Χαμηλό θόρυβο
- Έλεγχος ταχύτητας
- Πατήστε το κουμπί για να κλειδώσετε την επιθυμητή ισχύ
- Ταχύτητα αέρος 229 km/h
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή Μοχλός
- Ιμάντας μεταφοράς Πλάτης
- Βάρος 8.4 kg
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

399,00€

+ΦΠΑ 24% 494,76€

36V PRO LANDSCAPE 6.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB496

6
AH**36V**
LITHIUM ION**239,00€**

+ΦΠΑ 24% 296,36€

36V PRO LANDSCAPE 7.5 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB497

7.5
AH**36V**
LITHIUM ION**289,00€**

+ΦΠΑ 24% 258,36€

36V PRO LANDSCAPE ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DCB413

36V
LITHIUM ION**59,00€**

+ΦΠΑ 24% 73,16€

A high-angle shot of a worker in dark clothing pulling a large, black DeWalt rolling toolbox on a concrete surface. The toolbox has yellow accents and the DeWalt logo. The worker's legs and hands are visible as they grip the handle.

**TEAM
T STAK™**

VS

A worker wearing a yellow safety vest, a purple long-sleeved shirt, a hard hat, and safety glasses stands next to a white van. The van's rear cargo door is open, revealing several stacked DeWalt toolboxes inside. The worker is holding the handle of one of the toolboxes in the foreground. The van has "TRANSIT" written on its side.

**TEAM
TOUGHSYSTEM™**

**ΤΣΤΑΚ™ COMBO II+ IV ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΕΜΠΑΚΕΡΑ)**

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-70702



- Πλάτος 440 mm
- Βάθος 326 mm
- Ύψος 331 mm

72,00€

+ΦΠΑ 24% 89,28€

ΤΣΤΑΚ™ II ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-70703



- Πλάτος 440 mm
- Βάθος 176 mm
- Ύψος 331 mm

37,00€

+ΦΠΑ 24% 45,88€

ΤΣΤΑΚ™ I ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-70704



- Πλάτος 440 mm
- Βάθος 185 mm
- Ύψος 331 mm

40,00€

+ΦΠΑ 24% 49,60€

ΤΣΤΑΚ III ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ 6 ΚΥΠΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-70705



- 9.5Lt
- 44x17.6x31.4cm

39,00€

+ΦΠΑ 24% 48,36€

ΤΣΤΑΚ T-BOX IV 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-70706



- 8Lt
- 44x17.6x31.4cm

42,00€

+ΦΠΑ 24% 52,08€

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΤΣΤΑΚ™ V

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-71194



- Πλάτος 440 χιλ. Ύψος 145 χιλ. Βάθος 332 χιλ.
- Βάρος 2.8 kg

42,00€

+ΦΠΑ 24% 52,08€

TSTAK™ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-71195



- Πλάτος 440 χιλ. Βάθος 332 χιλ. Ύψος 301.5 χιλ.
- Βάρος 2.7 kg

40,00€

+ΦΠΑ 24% 49,60€

TSTAK™ ΤΟΤΕ ΒΑΘΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-71228



- Πλάτος 320 mm
- Μήκος 440 mm
- Ύψος 275 mm

22,00€

+ΦΠΑ 24% 27,28€

TSTAK ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-71229



- Πλάτος 486 χιλ.
- Βάθος 436 χιλ.
- Ύψος 181 χιλ

55,00€

+ΦΠΑ 24% 68,20€

TOUGHSYSTEM DS450

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-75668



99,00€

+ΦΠΑ 24% 122,76€

DEWALT TSTAK MOBILE STORAGE

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-75799



69,00€

+ΦΠΑ 24% 85,56€

TSTAK TROLLEY

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-71196



149,00€

+ΦΠΑ 24% 184,76€

ΑΦΡΟΛΕΞ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ TSTAK

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-72364



- Πλάτος 300 mm
- Μήκος 430 mm

20,00€

+ΦΠΑ 24% 24,80€

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-70-362



17,00€

+ΦΠΑ 24% 21,08€

DS150 TOUGHSYSTEM ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ORGANIZER

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-70-321



- 55x33x16cm

52,00€
+ΦΠΑ 24% 64,48€

DS300 TOUGHSYSTEM ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-70-322



- 55x33x31cm

58,00€
+ΦΠΑ 24% 71,92€

DS400 TOUGH SYSTEM ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-70-323



- 55x33x41cm

68,00€
+ΦΠΑ 24% 84,32€

Toughsystem™ ΤΡΟΛΕΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-70-324



- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος στο πλαίσιο.

229,00€
+ΦΠΑ 24% 283,96€

Toughsystem™ 4 ΣΕ 1 ΤΡΟΛΕΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-70-349



- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος στο πλαίσιο.
- 1-70-321
- 1-70-322
- 1-70-323

399,00€
+ΦΠΑ 24% 494,76€

TOUGHSYSTEM ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-80123



79,00€
+ΦΠΑ 24% 97,96€

TOUGHSYSTEM ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-81055



100,00€

+ΦΠΑ 24% 124,00€

TOUGHSYSTEM™ ΤΕΛΑΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DWST1-75654



- Πλάτος 558 mm
- Βάθος 330 mm
- Ύψος 277 mm
- Μέγιστο βάρος 20 kg

45,00€

+ΦΠΑ 24% 55,80€

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-79-208



- Πλάτος 500χιλ.
- Βάθος 300χιλ.
- Ύψος 360χιλ.

59,00€

+ΦΠΑ 24% 73,16€

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-79-209



- Πλάτος 500χιλ.
- Βάθος 330χιλ.
- Ύψος 310χιλ.

54,00€

+ΦΠΑ 24% 66,96€

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1-79-211



- Πλάτος 500χιλ.
- Βάθος 330χιλ.
- Ύψος 310χιλ.

59,00€

+ΦΠΑ 24% 73,16€

Van racking system -Standard

ΚΩΔΙΚΟΣ:

DWST1-81042



- 3 ζεύγη βραχιόνων
- Μέγιστο φορτίο 70kg, ανά ράφι / 20kg ανά ζεύγος βραχιόνων
- Αναδιπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται
- Συμβατό με όλες τις μονάδες του ToughSystem
- Μπορεί να προσθέσει βραχιονωνες / πρόσθετο σύστημα ραφιών
- Ταιριάζει στα πιο δημοφιλή φορτηγά
- Πλάτος 1.040 mm
- Βάθος 100 mm
- Ύψος 1.633 mm
- Μέγιστο βάρος 70 Kg

236,00€

+ΦΠΑ 24% 292,64€

Van racking system - High

ΚΩΔΙΚΟΣ:

DWST1-81045



- 4 ζεύγη βραχιόνων
- Μέγιστο φορτίο 70kg, ανά ράφι / 20kg ανά ζεύγος βραχιόνων
- Αναδιπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται
- Συμβατό με όλες τις μονάδες του ToughSystem
- Μπορεί να προσθέσει βραχιονωνες / πρόσθετο σύστημα ραφιών
- Ταιριάζει στα πιο δημοφιλή φορτηγά
- Πλάτος 1.040 mm
- Βάθος 100 mm
- Ύψος 2.143 mm
- Μέγιστο βάρος 70 Kg

287,00€

+ΦΠΑ 24% 355,88€



STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ)
Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Τηλ: +30 210 8981616

Fax: +30 210 8983570

www.dewalt.gr



YouTube DEWALT Greece

Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές που αναγράφονται είναι χωρίς και με ΦΠΑ 24%

Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν τα αποθέματα.

Η Stanley Black & Decker δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Stanley Black & Decker (Ελλάς) ΕΠΕ



ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3