



20
**ΠΡΟ
ΣΦΟ
ΡΕΣ**



20
**ΠΡΟ
ΣΦΟ
ΡΕΣ**

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ &
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ &
ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΤΡΥΠΑΝΙ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ &
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

01

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



	2F6122C	2F6123A	2F61030
Κινητήρας	1200 W	1400 W	1800 W
Σασί	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος	Συλλογή, οπίσθια έξοδος
Πλάτος κοπής	32 cm	38 cm	42 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Στους άξονες 3 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 5 θέσεις, 25 - 65 mm	Κεντρικά 6 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	35 λίτρα - Πλαστικός	45 λίτρα - Πλαστικός	45 λίτρα - Πλαστικός
Τροχοί	130/130mm	150/170mm	150/170mm
Δυνατότητα κοπής	έως 300 m ²	έως 500 m ²	έως 800 m ²

02

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ



	KG 46 / 4 σε 1	BR 510 / 4 σε 1
Κινητήρας	1P65F	1P70F
Κυβισμός	139 cc	173 cc
Σασί	Μεταλλικό	Μεταλλικό
Τρόπος κοπής	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος	Συλλογή, τεμαχισμός, οπίσθια / πλαϊνή έξοδος
Πλάτος κοπής	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Κεντρικά 8 θέσεις, 25 - 75 mm	Κεντρικά 8 θέσεις, 25 - 75 mm
Σύστημα οδήγησης	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	65 λίτρα - Πλαστικός - Δίκτυ	65 λίτρα - Πλαστικός - Δίκτυ
Τροχοί	200/250mm	200/250mm

03

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ BENZINΗΣ



	BC 330D	BC 430D	BC 520D
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	33 cm ³ / 0,9 k W	43 cm ³ / 1,3 k W	52 cm ³ / 1,5 k W
Πλάτος κοπής	34 cm	38 cm	40 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Διάμετρος μεσινέζας	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Τύπος δίσκου	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιο	Ίσιο	Ίσιο
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,0 κιλά	8,0 κιλά	8,0 κιλά



	BC 520A	BC 620D	BC 620A
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητήρα	52 cm ³ / 1,5 k W	62 cm ³ / 2,1 k W	62 cm ³ / 2,1 k W
Πλάτος κοπής	40 cm	42 cm	42 cm
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Διπλή μεσινέζα Tap & Go
Διάμετρος μεσινέζας	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm
Τύπος δίσκου	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)	3T (Φ 255mm)
Τύπος σωλήνα	Ίσιο	Ίσιο	Ίσιο
Τύπος λαβής	Διπλή	Διπλή	Διπλή
Ιμάντας	Διπλός	Διπλός	Διπλός
Καθαρό βάρος	8,6 κιλά	10,0 κιλά	11,0 κιλά
	Με σύστημα αντιδόννησης		Με σύστημα αντιδόννησης

04

ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



161€

Τιμή προσφοράς



377€

Τιμή προσφοράς

GFT002		GFT001
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	43 cc, 1,3 k W	160 cc
Πλάτος κοπής	44 εκατ.	56 εκατ.
Υψος κοπής	3 - 6 εκατ.	4 - 7,5 εκατ.
Μέγεθος τροχών	12"	14"
Βάρος	12 κιλά	34 κιλά
		Με συμπλέκτη

05

ΠΟΛΥ- ΜΗΧΑΝΗΜΑ



201€

Τιμή προσφοράς

06

ΤΡΥΠΑΝΙ



EA 1010 19€

EA 1015 24€

EA 1020 29€

146€

Τιμή προσφοράς

GMT520		Κλαδευτικό μπορντούρας	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Μήκος λάμας	400mm
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	52 cm ³ / 1,45 k W	Απόσταση δοντιών	20mm
Τύπος λαβής	Μονή	Κονταροπρίονο	
Τρίμερ - Κεφαλή μεσινέζας		Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Πλάτος κοπής	40 cm	Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Διάμ. μεσινέζας	2,4 mm	Ταχύτητα αλυσίδας	5,6 m/s
Τύπος μεσινέζας	Διπλή μεσινέζα Tap & Go	Αντλία λαδιού	Αυτόματη
Θαμνοκοπτικό - 3-T δίσκος		Προέκταση κονταριού	Μήκος 100cm
Τύπος δίσκου	3T (255mm)		

EA 84979	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	52 cc/1,75 k W
Τύπος λαβής	Διπλή
Ταχύτ. εργασίας	170 - 200 rpm
Διαθέσιμες αρίδες	Αρίδα 10 εκατ. Αρίδα 15 εκατ. Αρίδα 20 εκατ.
Μήκος αρίδας	80 εκατ.

07 ΚΟΝΤΑΡΟ- ΠΡΙΟΝΟ



137€

Τιμή προσφοράς

MT260		Κονταροπρίονο	
Κινητήρας	Βενζίνης, δίχρονος	Μήκος μπάρας	25 cm (10")
Κυβισμός / Ισχύς κινητ.	26 cm³ / 0,7 kW	Τύπος αλυσίδας	3/8", .050" (91PJ-40X)
Τύπος λαβής	Μονή	Ταχύτ. αλυσίδας	5,6 m/s
		Αντλία λαδιού	Αυτόματη
		Συνολικό βάρος (κονταροπρίονο)	7,0 κιλά
		Προέκταση κονταριού	Μήκος 100cm

08 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



92€

Τιμή προσφοράς



90€

Τιμή προσφοράς

CSM25		CSM38
Κινητήρας	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	25,4 cm³/0,75 kW	37,2 cm³/1,2 kW
Καρμπυρατέρ	Walbro	Walbro
Μήκος λάμας	25 cm (10")	OREGON 38 cm (16")
Τύπος αλυσίδας	3/8" 91VG44E	3/8" 91VG53E
Φρένο αλυσίδας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Τεντωτήρας αλυσίδας	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος
Καθαρό βάρος	4,0 κιλά	5,0 κιλά



114€

Τιμή προσφοράς



118€

Τιμή προσφοράς

CSM45		CSM52
Κινητήρας	Βενζίνης δίχρονος	Βενζίνης δίχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	45 cm³/1,7 kW	52 cm³/2,0 kW
Καρμπυρατέρ	Walbro	Walbro
Μήκος λάμας	OREGON 45 cm (18")	OREGON 50 cm (20")
Τύπος αλυσίδας	.325" .058" 72.	.325" 21BP-78X
Φρένο αλυσίδας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας	Χειροκίνητα και σύστημα αδράνειας
Αντλία λαδιού αλυσίδας	Αυτόματη ρύθμιση	Αυτόματη ρύθμιση
Τεντωτήρας αλυσίδας	Πλαϊνή βίδα τεντώματος	Πλαϊνή βίδα τεντώματος
Καθαρό βάρος	6,0 κιλά	7,0 κιλά

09

ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ



256€

Τιμή προσφοράς



379€

Τιμή προσφοράς



435€

Τιμή προσφοράς

	JL 360	WT800R	BSG750
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος	Βενζίνης Τετράχρονος
Κυβισμός/ Ισχύς κινητήρα	139 cm³ / 2,5 Kw	196 cm³ / 6,5 Kw	6,5 HP
Τύπος ταμπακιέρας	Με ατέρμονα σε μπάνιο λαδιού και ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + ιμάντας	Αλυσίδα σε λάδι + γρανάζια + ιμάντας
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν	1 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	60 cm	30 - 56 - 82 εκ. (ρυθμιζόμενο)	90cm
Βάθος εργασίας	20 cm	20 cm	20 cm
Δίσκοι	Ναι	Ναι	Ναι
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός	1 μπροστινός τροχός
Καθαρό βάρος	33 κιλά	56 κιλά	70 κιλά
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ δίπτερος			



524€

Τιμή προσφοράς



798€

Τιμή προσφοράς



1015€

Τιμή προσφοράς

	BSG1000	BSD1050	BSD1350
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος	Ντήζελ, Τετράχρονος	Ντήζελ, Τετράχρονος
Ιπποδύναμη κινητήρα	7,0 HP	7,0 HP	10 HP
Τύπος ταμπακιέρας	Με γρανάζια	Με γρανάζια	Με γρανάζια
Αριθμός ταχυτήτων	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν	2 ταχ. έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	80 - 100 εκ. (ρυθμιζόμενο)	100 εκ. (ρυθμιζόμενο)	100 εκ. (ρυθμιζόμενο)
Βάθος εργασίας	20 cm	20 cm	20 cm
Δίσκοι	Ναι	Ναι	Ναι
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος	Ύψος	Ύψος
Τροχοί	400-8	400-8	500-12
Καθαρό βάρος	92 κιλά	126 κιλά	176 κιλά

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ δίπτερος, ΑΠΟΤΡΟ μονόουνο

10 ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ



556€

Τιμή προσφοράς

GT 65	
Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος
Κυβισμός/ Ιπποδύναμη κινητήρα	196 cm³ /6,5 HP
Τύπος σασμάν	Γρανάζια + ιμάντες
Αριθμός ταχυτήτων	1 ταχύτητα έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	50 cm
Βάθος εργασίας	22 cm
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος
Τροχός μεταφοράς	5.00 - 6 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	82 κιλά

798€

BENZINH

983€

NTHZEL

Τιμή προσφοράς

ΦΡΕΖΑ 330€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 419€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ 141€



1414€

Τιμή προσφοράς

ΦΡΕΖΑ 392€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 499€

ΑΡΟΤΡΟ 145€

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ 145€



MF 360

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος/ Ντήζελ Τετράχρονος
Ιπποδύναμη/ Ισχύς κινητήρα	196 cm³ /6,5 HP
Τύπος σασμάν	Με γρανάζια και συμπλέκτη
Αριθμός ταχυτήτων	2 ταχύτητες έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά-αριστερά
Τροχοί	400 x 8 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	63 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας (ρυθμιζόμενο)	45-55-65 cm
Βάθος εργασίας	20 cm
Καθαρό βάρος	28 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ

Πλάτος εργασίας	97 cm
Καθαρό βάρος	30 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

MF 400G

Κινητήρας	Βενζίνης Τετράχρονος DK188F
Ιπποδύναμη/ Ισχύς κινητήρα	13 HP / 9,6 Kw
Τύπος σασμάν	Με γρανάζια και συμπλέκτη
Αριθμός ταχυτήτων	3 ταχύτητες έμπροσθεν + 3 όπισθεν
Ρύθμιση τιμονιού	Ύψος και δεξιά - αριστερά
Τροχοί	5.00 - 10 (ελαστικά)
Καθαρό βάρος	105 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας (ρυθμιζόμενο)	60 - 80cm
Βάθος εργασίας	22 cm
Καθαρό βάρος	35 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ

Πλάτος εργασίας	120 cm
Καθαρό βάρος	41 κιλά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΡΟΤΡΟΥ



11ο χλμ. Θεσ/νίκης-Χαλκηδόνas
(έναντι ΒΙΟΧΑΛΚΟ)
Τ.Θ. 459, Τ.Κ. 57008
Ιωνία - Θεσσαλονίκη

Πωλήσεις / Λογιστήριο:
+30 2310 723792-3

Ανταλλακτικά / Service:
+30 2310 722782

Fax: +30 2310 722101

e-mail: info@katsaros-sa.gr
www.katsaros-sa.gr

 [panagiotiskatsarossa](https://www.facebook.com/panagiotiskatsarossa)

Σφραγίδα Συνεργάτη



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.