

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

www.totalbusiness.com

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ**



TGT612131

Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν

Τάση 230V-50Hz

Ισχύς 1200W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 rpm

Διάμετρος κοπής 32cm

Κεντρικό ρυθμ. ύψος κοπής 28/48/68mm

Πλαίσιο πλαστικό

Χωρητικότητα κάδου 28 lit. (πλαστικός)

Επιφάνεια εργασίας 500m²

Τροχοί (εμπρός/πίσω) 140mm/140mm

Βάρος 9,0Kg

85.00
€



TGT616151

Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν

Τάση 230V-50Hz

Ισχύς 1600W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 rpm

Διάμετρος κοπής 38cm

Κεντρικό ρυθμ. ύψος κοπής 28-68mm (5 θέσεις)

Πλαίσιο πλαστικό

Χωρητικότητα κάδου 50 lit. (πλαστικός)

Επιφάνεια εργασίας 700m²

Τροχοί (εμπρός/πίσω) 170mm/170mm

Βάρος 19,5Kg

142.00
€



TGT141181

Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν χειροκίνητη

252.00
€



TGT196201

Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν χειροκίνητη

352.00
€



TGT196202

Βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν αυτοκινούμενη

445.00
€

Κινητήρας ZONGSHEN (4XPONOS)

Κυβισμός 141cc

Ισχύς 4HP

Διάμετρος κοπής 46cm

Κεντρικό ρύθμ. ύψος κοπής 25-75mm (7 θέσεις)

Πλαίσιο ατσάλι

Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη

Χωρητικότητα κάδου 60 lit.)

Επιφάνεια εργασίας 800m²

Τροχοί (εμπρός/πίσω) 150mm/200mm

Βάρος 25.8Kg

Κινητήρας ZONGSHEN (4XPONOS)

Κυβισμός 196cc

Ισχύς 4.8HP

Διάμετρος κοπής 51cm

Κεντρικό ρύθμ. ύψος κοπής 28-80mm (7 θέσεις)

Πλαίσιο ατσάλι

Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη

Χωρητικότητα κάδου 60 lit.)

Τροχοί (εμπρός/πίσω) 200mm/250mm

Βάρος 29Kg

Κινητήρας ZONGSHEN (4XPONOS)

Κυβισμός 196cc

Ισχύς 6HP

Διάμετρος κοπής 51cm

Κεντρικό ρύθμ. ύψος κοπής 28-80mm (7 θέσεις)

Πλαίσιο ατσάλι

Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη

Χωρητικότητα κάδου 60 lit.

Τροχοί (εμπρός/πίσω) 200mm/250mm

Βάρος 31Kg



TG103512

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό τηλεσκοπικό

Τάση 230V/50Hz

Ισχύς 350W

Διάμετρος κοπής 25 cm

Στροφές 11000rpm/min

Βάρος 2Kg

39.00
€



TP5524411

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό

Κινητήρας 2XPONOS

Κυβισμός 52cc

Ισχύς 2.2HP

Στροφές κινητήρα 9000rpm/min

Πλάτος εργασίας 42cm

Διάμετρος σωλήνα Φ 26mm

Δοχείο καυσίμου 1.2lit.

Βάρος 10Kg

191.00
€



TP5624411

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό

Κινητήρας 2XPONOS

Κυβισμός 62cc

Ισχύς 3.2HP

Στροφές κινητήρα 8000rpm/min

Πλάτος εργασίας 42cm

Διάμετρος σωλήνα Φ 26mm

Δοχείο καυσίμου 1.2lit.

Βάρος 11.3Kg

206.00
€



TP5624431

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ

Κινητήρας 2XPONOS

Κυβισμός 62cc

Ισχύς 3.8HP

Στροφές κινητήρα 9000rpm/min

Πλάτος εργασίας 48cm

Διάμετρος σωλήνα Φ 26mm

Δοχείο καυσίμου 1.2lit.

Βάρος 11.8Kg

237.00
€



TP5314414

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό 4XPONO

Κινητήρας 4XPONOS

Κυβισμός 31cc

Ισχύς 1.1HP

Δοχείο καυσίμου 700ml

Διάμετρος κοπής 480mm

Βάρος 10.7Kg

241.00
€

TP31261-2

Επινώτιο βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό

Κυβισμός 30.5cc
Ισχύς 1.1Hp
Στροφές κινητήρα 6000rpm/min
Πλάτος εργασίας 42cm
Διάμετρος σωλήνα Φ 26mm
Δοχείο καυσίμου 0.8lit.
Βάρος 7.1Kg



**30.5cc
1.1HP**

114.00
€

TMT55211

Βενζινοκίνητο πολυμηχάνημα COMBI 4 σε 1

Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 52cc
Ισχύς 2.2Hp
Στροφές κινητήρα 10000rpm/min
Διάμετρος σωλήνα Φ 26mm
Δοχείο καυσίμου 1.2lit.
Βάρος 11.4Kg



**52cc
2.2HP**

214.00
€

Μεσινέζα στρόγγυλη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ € |
|----------|--------------|--------|
| TRL2015 | 2.0mm - 15m | 2,15 |
| TRL2412 | 2.4mm - 12m | 2,30 |
| TRL2712 | 2.7mm - 12m | 2,40 |
| TRL3009 | 3.0mm - 9m | 2,55 |
| TRL3309 | 3.3mm - 9m | 2,70 |
| TRL4008 | 4.0mm - 8m | 2,80 |
| TRL20124 | 2.0mm - 124m | 7,50 |
| TRL2487 | 2.4mm - 87m | 7,50 |
| TRL2775 | 2.7mm - 75m | 7,50 |
| TRL3056 | 3.0mm - 56m | 7,50 |
| TRL3348 | 3.3mm - 48m | 7,50 |
| TRL4035 | 4.0mm - 35m | 7,50 |
| TRL30164 | 3.0mm - 164m | 21,00 |
| TRL33142 | 3.3mm - 142m | 21,00 |



Μεσινέζα τετράγωνη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ € |
|---------|-------------|--------|
| TSL2421 | 2.4mm - 21m | 2,70 |
| TSL2717 | 2.7mm - 17m | 2,75 |
| TSL3012 | 3.0mm - 12m | 2,90 |
| TSL3311 | 3.3mm - 11m | 3,10 |
| TSL2483 | 2.4mm - 83m | 8,00 |
| TSL2767 | 2.7mm - 67m | 8,00 |
| TSL3049 | 3.0mm - 49m | 8,00 |
| TSL3345 | 3.3mm - 45m | 8,00 |
| TSL4030 | 4.0mm 30m | 8,00 |



Μεσινέζα ελικοειδής (στριφτή) αθόρυβη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ € |
|----------|--------------|--------|
| TEL2415 | 2.4mm - 15m | 2,80 |
| TEL3015 | 3.0mm - 15m | 2,90 |
| TEL2487 | 2.4mm - 87m | 8,50 |
| TEL3056 | 3.0mm - 56m | 8,50 |
| TEL3541 | 3.5mm - 41m | 8,50 |
| TEL4032 | 4.0mm - 32m | 8,50 |
| TEL4332 | 4.3mm - 32m | 8,50 |
| TEL30168 | 3.0mm - 168m | 22,00 |
| TEL35124 | 3.5mm - 124m | 22,00 |
| TEL4095 | 4.00mm - 95m | 22,00 |



Μεσινέζα στρόγγυλη DUAL POWER με ενισχυμένο πυρήνα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ € |
|---------|-------------|--------|
| TDL2740 | 2.7mm - 40m | 8,50 |
| TDL3050 | 3.0mm - 50m | 8,50 |
| TDL3536 | 3.5mm - 36m | 8,50 |
| TDL4028 | 4.0mm - 28m | 8,50 |



Μεσινέζα STAR DUAL POWER με ενισχυμένο πυρήνα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ € |
|---------|-------------|--------|
| TTL2740 | 2.7mm - 40m | 6,60 |
| TTL3050 | 3.0mm - 50m | 7,50 |
| TTL3545 | 3.5mm - 45m | 8,50 |
| TTL4035 | 4.0mm - 35m | 8,50 |



ALS30031
Κεφαλή μεσινέζας UNIVERSAL
FIX LINE 4 εξόδων αλουμινίου

6.60
€



ALS30032
Κεφαλή μεσινέζας UNIVERSAL
FIX LINE 4 εξόδων αλουμινίου

7.50
€



ALS30033
Κεφαλή μεσινέζας UNIVERSAL
FIX LINE 4 εξόδων με καστάνια

7.00
€



ALS300351
Επαγ/τική κεφαλή μεσινέζας UNIVERSAL
FIX LINE 4 εξόδων αλουμινίου B.T.

7.50
€



ALS24252
Κεφαλή μεσινέζας
UNIVERSAL αυτόματη

7.50
€



TAC39061
Κεφαλή μεσινέζας
συρματόβουρτσα UNIVERSAL
Διάμετρος Φ-150mm
Πάχος σύρματος 0,5mm

12.50
€



ALS25001
Κεφαλή μεσινέζας με αλυσίδα
Μήκος αλυσίδας 25cm

13.00
€



6.20
€

INDUSTRIAL

TSP610
Προσωπίδα προστασίας με πλαστικό



7.30
€

TSP701

Ωτοασπίδες Β.Τ.
Σκελετός ABS - NRR 24Db
Βάρος 200gr.



9.00
€

INDUSTRIAL

TSP622
Επαγγελματική προσωπίδα προστασίας με σίτα

TB543201

Φυσητήρας πλάτης βενζινοκίνητος
Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ TOTAL
Κυβισμός 42.7cc
Ισχύς 1.7Hp
Όγκος αέρα 0,20m³/sec
Ταχύτητα 265km/ώρα
Βάρος 8Kg



134.00
€

TGT5265511

Ψαλίδι μπορντούρας βενζινοκίνητο
Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 25.4cc
Ισχύς 1Hp
Στροφές κινητήρα 10000rpm/min
Μήκος λάμας 55cm
Δοχείο καυσίμου 550ml
Βάρος 6.3Kg



168.00
€

6.5Hp ισχύς



605.00
€

INDUSTRIAL

TGC5001
Επαγγελματικό βενζινοκίνητο σκαπτικό

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 196cc
Ισχύς 6.5HP
Πλάτος εργασίας 900mm
Βάθος εργασίας 150 - 300mm
Ταχύτητες 2 εμπρός + 1 όπισθεν
Μετάδοση με ιμάντα
Τροχοί 3.5-6
Δοχείο καυσίμων 6lit
Δοχείο λαδιού 0.95lit
Βάρος 60Kg

7.0Hp ισχύς



765.00
€

INDUSTRIAL

TGC12001
Επαγγελματικό βενζινοκίνητο σκαπτικό **ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ**

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 212cc
Ισχύς 7HP
Πλάτος εργασίας 1200mm
Βάθος εργασίας 150 - 300mm
Ταχύτητες 2 εμπρός + 1 όπισθεν
Μετάδοση κορώνα - πηνίο
Τροχοί 3.5-6 (συμπεριλαμβάνονται)
Δοχείο καυσίμων 3.6lit
Δοχείο λαδιού 1.6lit
Βάρος 83Kg

5.2Hp ισχύς



1065.00
€

INDUSTRIAL

TDC12001
Επαγγελματικό σκαπτικό πετρελαίου **ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ**

Κινητήρας DIESEL
Κυβισμός 247cc
Ισχύς 5.2HP
Πλάτος εργασίας 1200mm
Βάθος εργασίας 150 - 300mm
Ταχύτητες 2 εμπρός + 1 όπισθεν
Μετάδοση κορώνα - πηνίο
Τροχοί 3.5-6 (συμπεριλαμβάνονται)
Δοχείο καυσίμων 2.5lit
Δοχείο λαδιού 1.6lit
Βάρος 83Kg

9.0Hp ισχύς



1449.00
€

INDUSTRIAL

TDC13501
Επαγγελματικό σκαπτικό πετρελαίου **ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ**

Κινητήρας DIESEL
Κυβισμός 418cc
Ισχύς 9HP
Πλάτος εργασίας 1350mm
Βάθος εργασίας 150 - 300mm
Ταχύτητες 2 εμπρός + 1 όπισθεν
Μετάδοση κορώνα - πηνίο
Τροχοί 4-8 (συμπεριλαμβάνονται)
Δοχείο καυσίμων 5.5lit
Δοχείο λαδιού 1.8lit
Βάρος 135Kg

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ
Φ-150mm X 800mm

TEA55221

Βενζινοκίνητο γεωτρήπανο - τριβέλα

Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ TOTAL
Κυβισμός 52cc
Ισχύς 2HP
Δυνατότητα τρυπήματος 100/150/200mm
Ταχύτητα 3300 ± 300rpm/min
Δοχείο καυσίμου 1.2lit
Βάρος 12Kg



191.00
€



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ |
|-----------------|---------|--------------|
| TEA55221-SP-100 | 100mm | 29,00 |
| TEA55221-SP-150 | 150mm | 32,00 |
| TEA55221-SP-200 | 200mm | 37,00 |
| TEA55221-SP-250 | 250mm | 45,00 |
| TEA55221-SP-300 | 300mm | 56,00 |



7.50 €

1.5L

THSPP20151
Ψεκαστήρας χειρός
Χωρητικότητα δοχείου 1.5lit
Πίεση 2.5bar
Βάρος 0.5Kg



16.00 €

THSPP3051
Ψεκαστήρας χειρός
Χωρητικότητα δοχείου 5lit
Πίεση 2.5bar
Βάρος 1.150Kg



18.00 €

THSPP3081
Ψεκαστήρας χειρός
Χωρητικότητα δοχείου 8lit
Πίεση 2.5bar
Βάρος 1.350Kg



50.00 €

THSPP31201
Ψεκαστήρας χειρός trolley
Χωρητικότητα δοχείου 12lit
Πίεση 2.5bar
Βάρος 3.1Kg



17.50 €

THSPP1021
Ψεκαστήρας χειρός
Ξηρής μπαταρίας
Πίεση 1.4bar
Τάση 3V
Ισχύς 2X1.5V AA
Χρόνος λειτουργίας 90min
Βάρος 0.4Kg



43.00 €

THSPP4001
Ψεκαστήρας μπαταρίας λιθίου 5lit
Χωρητικότητα δοχείου 5lit
Πίεση 1.5bar
Τάση 3.7V
Ισχύς 2500mah
Χρόνος λειτουργίας 150min
Χρόνος φόρτισης 180min
Βάρος 1.45Kg

THSPP5162
Ψεκαστήρας πλάτης
μπαταρίας
Μπαταρία 12V/8-12Ah
Πίεση 4-5 bar
Απόδοση 1.7 lit/min
Αυτονομία μπαταρίας 5 ώρες
Χρόνος φόρτισης 3-5 ώρες
Χωρητικότητα 16 lit
Βάρος 3.5Kg

61.50 €



TP541141
Βενζινοκίνητος νεφελοψεκαστήρας
θειωτήρας
Κινητήρας 2XΡΟΝΟΣ TOTAL
Κυβισμός 41.5cc
Ισχύς 2.5Hp
Απόδοση νέφωσης 2.5lit/min
Εκτόξευση 12m
Χωρητικότητα 14lit
Δοχείο καυσίμου 1.4lit
Βάρος 10Kg

175.00 €



42.00 €

TWP84001
Υποβρύχια αντλία
ακαθάρτων υδάτων

Ισχύς 400W
Μανομετρικό 5m
Απόδοση 13500 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1", 1-1/4", 1-1/2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 4.5Kg



53.00 €

TWP87502
Υποβρύχια αντλία
ακαθάρτων υδάτων

Ισχύς 750W
Μανομετρικό 8m
Απόδοση 13000 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1", 1-1/4", 1-1/2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 6.25Kg



65.00 €

TWP810002
Υποβρύχια αντλία
ακαθάρτων υδάτων

Ισχύς 1000W
Μανομετρικό 9.5m
Απόδοση 15000 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1", 1-1/4", 1-1/2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 4.5Kg



65.00 €

TWP87503
Υποβρύχια αντλία
ακαθάρτων υδάτων
με εσωτερικό φλοτέρ

Ισχύς 750W
Μανομετρικό 8m
Απόδοση 13500 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1", 1-1/4", 1-1/2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 5.65Kg



73.00 €

TWP69001
Υποβρύχια αντλία INOX
όμβριων υδάτων

Ισχύς 900W
Μανομετρικό 9m
Απόδοση 13000 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1", 1-1/4", 1-1/2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 6Kg

TWP63706
Υποβρύχια αντλία
όμβριων υδάτων

Ισχύς 370W
Μανομετρικό 17m
Απόδοση 5000 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 6.9Kg



77.00 €

TWP65506
Υποβρύχια αντλία
όμβριων υδάτων

Ισχύς 550W
Μανομετρικό 25m
Απόδοση 6300 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 9.7Kg



99.00 €

TWP67506
Υποβρύχια αντλία
όμβριων υδάτων

Ισχύς 750W
Μανομετρικό 32m
Απόδοση 7500 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 12.2Kg



111.00 €



149.00
€

TWP7110016
Υποβρύχια INOX
αντλία λυμάτων Β.Τ.

Ισχύς 1100W (1.5HP)
Μανομετρικό 15m
Απόδοση 25000 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 21.5Kg



222.00
€

TWP7150026
Υποβρύχια INOX αντλία
λυμάτων με κοπτήρα

Ισχύς 1500W
Μανομετρικό 14.5m
Απόδοση 20000 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 2"
Καλώδιο ρεύματος 9m
Βάρος 25Kg



27.00
€

TWP522001-SB
Κουτί ελέγχου για
TWP522001



299.00
€

INDUSTRIAL

TWP522001
Επαγγελματική υποβρύχια
αντλία πηγαδιών INOX

**ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ισχύς 2200W / 3Hp
Μανομετρικό 180m
Απόδοση 6000 lit/h
Διάμετρος σωλήνα 1-1/4"
Σώμα αντλίας 4"
Φτερωτές 23
Καλώδιο ρεύματος 20m
Κινητήρας σύρματος χαλκού
Βάρος 27.5Kg



122.00
€

TWP680012
Υποβρύχια αντλία
πηγαδιών INOX

Ισχύς 800W
Μανομετρικό 30m
Απόδοση 5500 lit/h
Βάθος 7m
Στόμιο 1"
Καλώδιο ρεύματος 10m
Βάρος 8Kg



TWP13706
Αντλία επιφάνειας περιφερειακή

Ισχύς 370W
Μανομετρικό 35m
Απόδοση 2100 lit/h
Βάθος 8m
Στόμιο 1"x1"
Βάρος 4.7Kg

50.00
€



TWP17506
Αντλία επιφάνειας περιφερειακή

Ισχύς 750W
Μανομετρικό 50m
Απόδοση 3600 lit/h
Βάθος 8m
Στόμιο 1"x1"
Βάρος 6.9Kg

77.00
€



TWP27506
Αντλία επιφάνειας φυγοκεντρική

Ισχύς 750W
Μανομετρικό 30m
Απόδοση 7200 lit/h
Βάθος 8m
Στόμιο 1"x1"
Βάρος 10.7Kg

100.00
€



TWP311006
Αντλία επιφάνειας
αυτόματης αναρρόφησης

Ισχύς 1100W
Μανομετρικό 60m
Απόδοση 4200lit/h
Βάθος 9m
Στόμιο 1"x1"
Βάρος 14Kg

106.00
€



TWP103706
Αντλία επιφάνειας περιφερειακή
αυτόματης αναρρόφησης

Ισχύς 370W
Μανομετρικό 32m
Απόδοση 2100 lit/h
Βάθος 8m
Στόμιο 1"x1"
Καλώδιο ρεύματος 0.15m
Βάρος 6Kg

**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ**

65.00
€



TWP93706
Αντλία επιφάνειας περιφερειακή
αυτόματης αναρρόφησης με δοχείο 2lit.

Ισχύς 370W
Μανομετρικό 32m
Απόδοση 2100 lit/h
Βάθος 8m
Στόμιο 1"x1"
Καλώδιο ρεύματος 0.15m
Βάρος 6.8Kg

**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ**

73.00
€



TWP47506
Πιεστικό νερού

Ισχύς 750W
Μανομετρικό 45m
Απόδοση 6000 lit/h
Διάμετρος σωλήνα 1"x1"
Καλώδιο ρεύματος 0.15m
Βάρος 18.5Kg

161.00
€



TWPS102
Ελεγκτής πίεσης νερού

Ισχύς 1100W
Πίεση εκκίνησης 1.5bar
Μέγιστη πίεση 10bar
Θερμ. περιβάλλοντος 60°C
Βαθμός προστασίας IP65

32.00
€



TP3101
Βενζιναντλία 4χρονη 1"
Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 105cc
Ισχύς 2.5Hp
Στόμια 1" X 1"
Μεγ. μανομετρικό 16m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Απόδοση 100lit/min
Δοχείο καυσίμων 1.2lit
Βάρος 10.5Kg

142.00
€



TP3151
Βενζιναντλία 4χρονη 1-1/2"
Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 105cc
Ισχύς 2.5Hp
Στόμια 1-1/2" X 1-1/2"
Μεγ. μανομετρικό 18m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Απόδοση 167lit/min
Δοχείο καυσίμων 1.2lit
Βάρος 11Kg

150.00
€



TP3201
Βενζιναντλία αλουμινίου 2"
Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 163cc
Ισχύς 5.5Hp
Στόμια 2" X 2"
Μεγ. μανομετρικό 26m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Απόδοση 550lit/min
Δοχείο καυσίμων 3.6lit
Βάρος 21.6Kg

165.00
€



TP3301
Βενζιναντλία αλουμινίου 3"
Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 196cc
Ισχύς 6.5Hp
Στόμια 3" X 3"
Μεγ. μανομετρικό 28m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Απόδοση 1000lit/min
Δοχείο καυσίμων 3.6lit
Βάρος 23Kg

176.00
€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ 15/8



TP3401
Βενζιναντλία αλουμινίου
Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 270cc
Ισχύς 9Hp
Στόμια 4" X 4"
Μεγ. μανομετρικό 30m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Απόδοση 1500lit/min
Δοχείο καυσίμων 6lit
Βάρος 30Kg

375.00
€



TP3201H
Βενζιναντλία 2" υψηλού μανομετρικού
Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 212cc
Ισχύς 7.5Hp
Στόμια 2" X 2"
Μεγ. μανομετρικό 80m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Απόδοση 300lit/min
Δοχείο καυσίμων 3.6lit
Βάρος 26Kg

299.00
€



TP5201
DIESEL αντλία 2"
Κινητήρας DIESEL TOTAL
Κυβισμός 211cc
Ισχύς 3.8Hp
Στόμια 2" X 2"
Μεγ. μανομετρικό 30m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Απόδοση 533lit/min
Δοχείο καυσίμων 12.5lit
Βάρος 37.5Kg

459.00
€



TP5301
DIESEL αντλία 3"
Κινητήρας DIESEL TOTAL
Κυβισμός 296cc
Ισχύς 5.5Hp
Στόμια 3" X 3"
Μεγ. μανομετρικό 28m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Απόδοση 1000lit/min
Δοχείο καυσίμων 12.5lit
Βάρος 48Kg

528.00
€



AVR



712.00
€

TP530001

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια
INVERTER 2000W

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Συνεχόμενη απόδοση 2000W (2kva)
Μέγιστη απόδοση 2200W (2.2kva)
Τάση/Συχνότητα 230V/50Hz
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC1X230V / DC1X12V(8.3)
Κυβισμός 98cc / Ισχύς 3HP
Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 4.5lit - λαδιού 0.35lit
Εκκίνηση χειρομίζα
Ένταση θορύβου (dB@7m)<64.1dB
Βάρος 23Kg



142.00
€

TP18001

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια
650W

Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Συνεχόμενη απόδοση 650W
Μέγιστη απόδοση 800W
Τάση/Συχνότητα 230V/50Hz
Κυβισμός/Ισχύς 63cc/1.8HP
Ντεπόζιτο 4lit
Αυτονομία 13 ώρες
Αερόψυκτο NAI
Βάρος 16Kg

AVR



302.00
€

TP130005

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια
2800W

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 3000W
Συνεχόμενη απόδοση 2800W (3.5kva)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC2X230V
Ασφάλεια προστασίας
Κυβισμός 210cc / Ισχύς 7HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 15lit
Εκκίνηση Χειρομίζα
Βάρος 42Kg

AVR



666.00
€

TP155001

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια
5000W

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 5500W
Συνεχόμενη απόδοση 5000W (6.25kva)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC2X230V
Ασφάλεια προστασίας
Κυβισμός 389cc
Ισχύς 13HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 25lit
Εκκίνηση Μίζα (9Ah μπαταρία)
Βάρος 77Kg

AVR



750.00
€

TP165006

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια 5000W

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 6500W
Συνεχόμενη απόδοση 5000W (6.2kva)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC3X230V
Ασφάλεια προστασίας - Ασφαλειοδιακόπτης
Κυβισμός 420cc
Ισχύς 15HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 25lit
Εκκίνηση Μίζα (9Ah μπαταρία)
Βάρος 80Kg

AVR



856.00
€

TP175006

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια 6000W

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 7500W
Συνεχόμενη απόδοση 6000W (7.5kva)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC3X230V
Ασφάλεια προστασίας - Ασφαλειοδιακόπτης
Κυβισμός 420cc
Ισχύς 15HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 25lit
Εκκίνηση Μίζα (9Ah μπαταρία)
Βάρος 88Kg

AVR



911.00
€

TP175006ET

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια
6000W τριφασική

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ
Τάση / συχνότητα 230V/380V
Συνεχόμενη απόδοση στα 380V 6000W(7.5kva)
Συνεχόμενη απόδοση στα 220V 2500W(2kva)
Μέγιστη ισχύς στα 380V 6600W
Μέγιστη ισχύς στα 220V 2750W
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC2X230V / 1X380V
Ασφάλεια προστασίας - Ασφαλειοδιακόπτης
Κυβισμός 420cc - Ισχύς 15HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 25lit
Εκκίνηση Μίζα (9Ah μπαταρία)
Βάρος 88Kg

TP1150006

Βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια 12000W

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ V-TWIN (ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ)
Τάση / συχνότητα 230V/50Hz
Συνεχόμενη απόδοση 11000W (11kw)
Μέγιστη απόδοση 12000W (12kw)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC4X230V
Ψηφιακός μετρητής Hrs/Hz/V
Κυβισμός 713cc - Ισχύς 21HP
Ένταση θορύβου 78dB
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 40lit
Εκκίνηση Μίζα (9Ah μπαταρία)
Βάρος 200Kg

2,650
€



AVR

TP450001

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL 5000W μονοφασική

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 5000W
Συνεχόμενη απόδοση 4500W (5.6kva)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC2X230V
Ασφάλεια προστασίας Ασφαλειοδιακόπτης
Κυβισμός 418cc / Ισχύς 9HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο DIESEL
Δοχείο καυσίμου 15lit
Εκκίνηση Μίζα
Βάρος 102Kg

1,187
€



DIESEL
AVR

TP450003

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL 5000W τριφασική

Κινητήρας 4XPONΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 230V / 380V
Μέγιστη ισχύς στα 380V 5000W
Συνεχόμενη ισχύς στα 380V 4500W
Μέγιστη ισχύς στα 220V 1600W
Συνεχόμενη ισχύς στα 220V 1600W
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 418cc
Ισχύς 9HP
Καύσιμο DIESEL
Δοχείο καυσίμου 16lit
Βάρος 102Kg

€ **1,217**



DIESEL
AVR

TP446001

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL μονοφασική με ηλεκτροσυγκόλληση 4600W / 50-180A

Κινητήρας 4XPONΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 4600W (5.2kva)
Συνεχόμενη απόδοση 4200W (5kva)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC1X230V
Ασφάλεια προστασίας Ασφαλειοδιακόπτης
Κυβισμός 418cc - Ισχύς 9HP
Ένταση θορύβου 95dB
Καύσιμο DIESEL - Δοχείο καυσίμου 15lit
Εκκίνηση Μίζα (30Ah μπαταρία)
Ampere 50-180A / Ampere 60% 180A
Ηλεκτρόδιο 1.6-4mm
Βάρος 115Kg

€ **1,493**



DIESEL
AVR



DIESEL
AVR



DIESEL
AVR



DIESEL
AVR

TP250001

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL μονοφασική κλειστού τύπου 5000W

Κινητήρας 4XPONΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Μέγιστη απόδοση 5000W
Συνεχόμενη απόδοση 4500W
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC2X230V
Ασφάλεια προστασίας Ασφαλειοδιακόπτης
Κυβισμός 418cc - Ισχύς 9HP
Ένταση θορύβου 75dB
Καύσιμο DIESEL - Δοχείο καυσίμου 17lit
Εκκίνηση Μίζα (30Ah μπαταρία)
Βάρος 172Kg

€ **1,263**

TP250003

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL τριφασική κλειστού τύπου 5000W

Κινητήρας 4XPONΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 380V-50Hz
Συνεχόμενη απόδοση 380V 4500W
Μέγιστη απόδοση 380V 5000W
Συνεχόμενη απόδοση 220V 1500W
Μέγιστη απόδοση 220V 1600W
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC1X230V / 1X380V
Κυβισμός 418cc - Ισχύς 9HP
Ένταση θορύβου 75dB
Καύσιμο DIESEL - Δοχείο καυσίμου 17lit
Εκκίνηση Μίζα (30Ah μπαταρία)
Βάρος 172Kg

€ **1,340**

TP250001-1

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL μονοφασική κλειστού τύπου 5000W με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)

Κινητήρας 4XPONΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 230V-50Hz
Συνεχόμενη απόδοση 4500W
Μέγιστη ισχύς 5000W
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC2X230V
Κυβισμός 418cc
Ισχύς 9HP
Ένταση θορύβου 75dB
Καύσιμο DIESEL
Δοχείο καυσίμου 17lit
Εκκίνηση Μίζα (30Ah μπαταρία)
Βάρος 172Kg

€ **1,495**



DIESEL
AVR

INDUSTRIAL



DIESEL
AVR

INDUSTRIAL

TP250003-1

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL τριφασική κλειστού τύπου 5000W με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)

Κινητήρας 4XPONΟΣ DIESEL
Τάση / συχνότητα 380V-50Hz
Συνεχόμενη απόδοση 380V 4500W
Μέγιστη απόδοση 380V 5000W
Συνεχόμενη απόδοση 220V 1500W
Μέγιστη απόδοση 220V 1600W
Ρυθμιστής τάσης AVR
Ρευματοδότες AC1X230V / 1X380V
Κυβισμός 418cc - Ισχύς 9HP
Ένταση θορύβου 75dB
Καύσιμο DIESEL - Δοχείο καυσίμου 17lit
Εκκίνηση Μίζα (30Ah μπαταρία)
Βάρος 172Kg

€ **1,570**

TP280001

Ηλεκτρογεννήτρια DIESEL μονοφασική χαμηλού θορύβου 8000W

Τάση 220V-50Hz
Μέγιστη ισχύς 8000W (8kW)
Συνεχόμενη ισχύς 7500(7.5kW)
Κινητήρας DIESEL 13HP
Κυβισμός 668cc
Ρυθμιστής τάσης AVR
Σύστημα εκκίνησης Μίζα (36Ah μπαταρία)
Ένταση θορύβου 73db
Δοχείο καυσίμου 25lit
Βάρος 236Kg

€ **2,986**



99.00 €

TG5261011
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο κλαδευτικό
Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 25.4cc
Ισχύς 1HP
Μήκος λάμας 25cm/10"
Αλυσίδα 3/8" - 1.3mm (40 οδηγού)
Στροφές κινητήρα 3300rpm
Δοχείο λαδιού 160ml
Δοχείο καυσίμου 230ml
Βάρος 3Kg



115.00 €

TG5261012
Αλυσοπρίονο επαγγελματικό βενζινοκίνητο κλαδευτικό με carving λάμα
Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 25.4cc
Ισχύς 1HP
Μήκος λάμας 25cm/10" CARVING
Αλυσίδα 1/4" \ 1.1mm (60 οδηγού)
Στροφές κινητήρα 3300rpm
Δοχείο λαδιού 160ml
Δοχείο καυσίμου 230ml
Βάρος 3Kg



122.00 €

TG5451811
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 46cc
Ισχύς 2.2HP
Μήκος λάμας 45cm/18"
Στροφές κινητήρα 3100rpm
Δοχείο λαδιού 260ml
Δοχείο καυσίμου 550ml
Βάρος 6.5Kg



195.00 €

TG5602411
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο επαγγελματικό
Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 62cc
Ισχύς 3.2HP
Μήκος λάμας 60cm/24"
Στροφές κινητήρα 3100rpm
Δοχείο λαδιού 260ml
Δοχείο καυσίμου 550ml
Βάρος 8.5Kg

TMT52511
Κονταροπρίονο βενζινοκίνητο
Κινητήρας 2ΧΡΟΝΟΣ
Κυβισμός 25.4cc
Ισχύς 1HP
Μήκος χωρίς προέκταση 2.15m
Ολικό μήκος με προέκταση 2.80m
Μήκος λάμας αλυσοπρίονου 25cm
Δοχείο καυσίμου 600ml
Διάμετρος σωλήνα Φ-26mm
Βάρος 7Kg

25.4cc 0.75kW



192.00 €



21.00 €

THT78206D
Τσεκουροβαριά πλαστική λαβή
Μήκος 900mm - Βάρος 2700gr



21.00 €

THT79808D
Τσεκουροβαριά πλαστική λαβή
Μήκος 900mm - Βάρος 3600gr



11.00 €

THT798016
Τσεκούρι σφήνας πλαστική λαβή
Μήκος 430mm - Βάρος 1000gr



21.00 €

THT798026
Τσεκούρι σφήνας πλαστική λαβή
Μήκος 700mm - Βάρος 2000gr



7.50 €

THT786006
Τσεκούρι πλαστική λαβή
Μήκος 390mm - Βάρος 600gr



8.50 €

THT788006
Τσεκούρι πλαστική λαβή
Μήκος 390mm - Βάρος 800gr



9.00 €

THT7810006
Τσεκούρι πλαστική λαβή
Μήκος 430mm - Βάρος 1000gr



11.00 €

THT7812506
Τσεκούρι πλαστική λαβή
Μήκος 700mm - Βάρος 1250gr



20L

52.00 €

TAVC12201
Σκούπα στάχτης
Ισχύς 1200W
Κάδος 20lit
Μήκος σωλήνα 1m
Καλώδιο ρεύματος 2m
Βάρος 4.8Kg

137.00 €

TLH1952
Ηλεκτρικό παλάγκο
Τάση 230V/50Hz
Ισχύς 900W
Βάρος ανύψωσης 250/500Kg
Ύψος ανύψωσης 18m
Ταχύτητα ανύψωσης 10m/min=18m
5m/min=9m
Βάρος 16.5Kg



18m

500 kg

290.00 €

TLH116102
Ηλεκτρικό παλάγκο
Τάση 230V/50Hz
Ισχύς 1600W
Βάρος ανύψωσης 500/999Kg
Ύψος ανύψωσης 18m
Ταχύτητα ανύψωσης 10m/min=18m
5m/min=9m
Βάρος 31.5Kg



18m

999 kg

12" (300mm)



THT51133026

Πριόνι κλαδέματος κυρτό
Μήκος 33cm
Υλικό λάμας SK5 TAIWAN
Δόντι 3πλο 7TPI
Βάρος 300gr

9.00
€

12" (300mm)



THT51130026

Πριόνι κλαδέματος
Μήκος 30cm
Υλικό λάμας SK5 TAIWAN
Δόντι 3πλο 7TPI
Βάρος 250gr

9.00
€

7" (180mm)



THFSW18026

Πριόνι κλαδέματος σπαστό
Μήκος 18cm
Υλικό λάμας SK5 TAIWAN
Δόντι 3πλο 7TPI
Βάρος 250gr

7.50
€



THEPS25281

Τηλεσκοπικό ψαλίδι & πριόνι
Διάμετρος κοπής 25mm
Μήκος 120 - 240cm
Υλικό λάμας SK5
Βάρος 2kg

24.00
€



6.60
€

THTP62082

Ψαλίδι κλάδου
Μήκος 8"/205mm
Λεπίδα 55# carbon steel
Μεγ. κοπής Φ-12



6.60
€

THTP62081

Ψαλίδι κλάδου
Μήκος 8"/205mm
Λεπίδα 55# carbon steel
Μεγ. κοπής Φ-12



6.60
€

THTP61851

Ψαλίδι κλάδου
Μήκος 8.5"/220mm
Λεπίδα 55# carbon steel
Μεγ. κοπής Φ-12



6.50
€

THTP61083

Ψαλίδι κλάδου αμπελιού
Μήκος 8"/205mm
Λεπίδα 55# carbon steel
Μεγ. κοπής Φ-3



7.50
€

THTGS60340

Ψαλίδι χλόης περιστροφικό
Ολικό μήκος 34cm
Μήκος 7"/180mm
Βάρος 315gr



INDUSTRIAL

THT1516301

Ψαλίδι θάμνων - χλόης
Μήκος 63cm/24.5"
Βάρος 1.0Kg

11.60
€



INDUSTRIAL

THTS1516306

Ψαλίδι θάμνων - χλόης τηλεσκοπικό
Μήκος 68-85cm
Βάρος 1.5Kg

14.90
€



INDUSTRIAL

THT1527101

Ψαλίδι κλαδιών
Μήκος 71cm/28"
Βάρος 1.0Kg

10.90
€



INDUSTRIAL

THT1527401

Ψαλίδι κλαδιών με υπομόχλιο
Μήκος 74cm/29"
Βάρος 1.4Kg

12.40
€



INDUSTRIAL

THT1527608

Ψαλίδα κλαδιών με BYPASS
Μήκος 76cm/30"
Μεγ. διάμετρος κοπής 40mm
Βάρος 1.5Kg

14.90
€



INDUSTRIAL

THTS1527406

Ψαλίδα κλάδου τηλεσκοπική
Μήκος 66-86cm
Μέγιστη διάμετρος κοπής 25mm
Υλικό χάλυβας άνθρακα 55#

16.00
€

THTS1527416

Ψαλίδα κλάδου τηλεσκοπική με BY PASS
Μήκος 65-85cm
Μέγιστη διάμετρος κοπής 40mm
Υλικό χάλυβας άνθρακα 55#

INDUSTRIAL



17.00
€

THTA1527406

Ψαλίδα κλάδου αλουμινίου τηλεσκοπική με BY PASS
Μήκος 65-85cm
Μέγιστη διάμετρος κοπής 40mm
Υλικό χάλυβας άνθρακα 55#

INDUSTRIAL



21.00
€

THT1578033

ΣΕΤ ψαλίδες κλάδου 3 τεμάχια
Ψαλίδι κλαδέματος 8"/200mm
Ψαλίδι χλόης 22"/550mm
Ψαλίδι κλάδου 27"/690mm



23.00
€

THT1576033

ΣΕΤ ψαλίδες κλάδου 3 τεμάχια
Ψαλίδι κλαδέματος 8.5"/220mm
Ψαλίδι χλόης 23"/580mm
Ψαλίδι κλάδου 29"/725mm



INDUSTRIAL

29.00
€

Λάστιχο ποτίσματος 5 στρώσεων

| | | | |
|------------|------|-----|--------|
| THRH201255 | 1/2" | 20m | 32.00€ |
| THRH301255 | 1/2" | 30m | 40.00€ |
| THRH501255 | 1/2" | 50m | 53.00€ |
| THRH205855 | 5/8" | 20m | 37.00€ |
| THRH305855 | 5/8" | 30m | 48.00€ |
| THRH505855 | 5/8" | 50m | 64.00€ |
| THRH203455 | 3/4" | 20m | 42.00€ |
| THRH503455 | 3/4" | 50m | 83.00€ |

5-ply construction 50mx1/2"



- 5 στρώσεις με ειδική ενίσχυση πολυεστέρα
- PVC νέας γενιάς / Μη τοξικό
- Ευέλικτο ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Αυξημένη αντοχή στην πίεση του νερού έως 24bar
- Anti-Torsion πλέξη για να μην συστρέφεται και τσακίζει

TTHCQ9206

Ηλεκτρονικός ψηφιακός προγραμματιστής ποτίσματος 2 εξόδων
Ρυθμός ροής νερού 5lit έως 35lit/min
Αδιάβροχο IPX4
Πίεση νερού 0.5-8bar



- Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AA (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Μπορεί να οριστεί μεμονωμένο πότισμα για κάθε ζώνη
- Δυνατότητα ρύθμισης χειροκίνητου ποτίσματος κάθε ζώνης
- Ξεχωριστή ρύθμιση ώρα έναρξης κάθε ζώνης
- 24 ωρη λειτουργία ποσοτίσματος
- Εύκολη απενεργοποίηση των ρυθμίσεων
- Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος

85.00
€



TFBLI2001
Μπαταρία λιθίου 20V/2.0Ah
Ισχύς 2Ah
Βάρος 370gr

INDUSTRIAL



TFBLI2002
Μπαταρία λιθίου 20V/4.0Ah
Ισχύς 4Ah
Βάρος 410gr

INDUSTRIAL



TFBLI2053
Μπαταρία λιθίου 20V/5.0Ah
Ισχύς 5Ah
Βάρος 650gr

INDUSTRIAL



TFCLI2001
Ταχυφορτιστής 20V
Τάση εξόδου 20V
Μπαταρία / χρόνος 2Ah/1 ώρα
4Ah/2 ώρες
Βάρος 310gr

INDUSTRIAL



TFCLI2003
Επαγγελματικός ταχυφορτιστής 20V
Τάση εξόδου 20V
Μπαταρία / χρόνος 2Ah/0,5 ώρα
4Ah/1,0 ώρα
Βάρος 500gr

INDUSTRIAL



TCLI2024
Επαγγελματικός ταχυφορτιστής 20V
διπλής θύρας
Τάση εξόδου 20V
Μπαταρία / χρόνος 2Ah/0,5 ώρα
4Ah/1,0 ώρα
Βάρος 680gr

INDUSTRIAL



BRUSHLESS MOTOR

Περιλαμβάνει:
- 3 καρυδάκια 1/2"
(17-19 -21mm)

Battery and charger NOT included



54.00
€

TIWLI20020
Μπουλονόκλειδο
μπαταρίας λιθίου 20V
Ροπή στρέψης 300Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1600/0-2400rpm
Κρούσεις 0-2500/0-3700bpm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος 1.50Kg

Περιλαμβάνει:
- 2 Μύτες
- 3 μαγνητικά
καρυδάκια



BRUSHLESS MOTOR



54.00
€

TIRLI20030
Παλμικό κατσαβίδι
μπαταρίας λιθίου 20V
Ροπή στρέψης 170Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1300/0-2100rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300bpm
Υποδοχή 1/4"
Βάρος 1.30Kg

Περιλαμβάνει
3 τρυπάνια



57.50
€

TRHLI1601
Πνευματικό πιστολέτο
μπαταρίας λιθίου 20V
Ισχύς κρούσης 1.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-900rpm
Κρούσεις 0-5100bpm
Τρύπημα μεπτόν 16mm
Χρόνος φόρτισης 1ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.6Kg



96.00
€

TRHLI2201
Πνευματικό πιστολέτο
μπαταρίας λιθίου 20V
Ισχύς κρούσης 1.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1350rpm
Κρούσεις 0-4700bpm
Μεγ. διάμετρος τρύπηματος 22mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.6Kg

BL MOTOR



Περιλαμβάνει
3 τρυπάνια + 1 βελόνι
SDS-PLUS



107.00
€

TRHLI20228
Επαγγελματικό πνευματικό
πιστολέτο μπαταρίας λιθίου 20V
Ισχύς κρούσης 2J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1100rpm
Κρούσεις 0-5000bpm
Μεγ. διάμετρος τρύπηματος 26mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.6Kg

P20S
4-POLE MOTOR



57.50
€

TAGLI1151
Γωνιακός λειαντήρας
μπαταρίας λιθίου 115mm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-8500rpm
Διάμετρος δίσκου 115mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 1,5Kg

P20S

BL MOTOR



60.00
€

TAGLI201158
Γωνιακός λειαντήρας
μπαταρίας λιθίου 115mm
Στροφές χωρίς φορτίο
3000 - 8500rpm/min
Διάμετρος δίκου 115mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.35Kg

P20S

BL MOTOR



65.00
€

TAGLI1252
Γωνιακός λειαντήρας
μπαταρίας λιθίου 125mm
Στροφές χωρίς φορτίο 9000rpm/min
Διάμετρος δίκου 125mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.64Kg

P20S

BL MOTOR



83.50
€

TAPLI2001
Επαγγελματικός γωνιακός
αλοιφαδόρος
μπαταρίας λιθίου 20V
Στροφές χωρίς φορτίο 500-2800rpm
Διάμετρος δίσκου 150mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 3Kg

P20S



119.00
€

TAPLI2002
Επαγγελματικός γωνιακός
αλοιφαδόρος
μπαταρίας λιθίου 20V
Διάμετρος δίσκου 125mm
Στροφές χωρίς φορτίο 2000-4800rpm
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.5Kg

P20S



61.00
€

TSLI1401
Δισκοπρίονο ξύλου
μπαταρίας λιθίου 20V
Δίσκος Φ-140mm
Στροφές χωρίς φορτίο 3600rpm
Βάθος κοπής 45° 28mm
Βάθος κοπής 90° 40mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 3Kg

P20S



73.00
€

TSLI1651
Δισκοπρίονο ξύλου
μπαταρίας λιθίου 20V
Δίσκος Φ-165mm
Στροφές χωρίς φορτίο 4600rpm
Βάθος κοπής 45° 38mm
Βάθος κοπής 90° 55mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.8Kg

Περιλαμβάνει 2 σπαθόλαμες



TRSLI1151
Σπαθόσεγα
μπαταρίας λιθίου 20V

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3200rpm
Δυνατότητα κοπής 8mm μέταλο
115mm ξύλο
Βάρος χωρίς μπαταρία 2Kg

77.00
€



TJSLI8501
Σέγα μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο 0-2400rpm
Δυνατότητα κοπής 8mm μέταλο
80mm ξύλο
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.9Kg

65.00
€

TMS2001

Δισκοκόπρινο πάγκου μπαταρίας λιθίου 20V

Δίσκος Φ-210X25.4mm
Στροφές χωρίς φορτίο 3000rpm
Δυνατότητα κοπής
0° = 120X60mm
45° = 83X60mm
45° X45° = 83X34mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 8Kg



149.00
€

TMXLI2001

Αναδευτήρας μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο 0-650rpm
Σπείρωμα M14
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.2Kg

88.00
€



TABLI20018

Φυσητήρας
μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο
0-9000/0-18000min
Ποσότητα αέρα 2.7m³/min
Βάρος 0,80Kg

27.00
€



TABLI2001

Φυσητήρας - αναρροφητήρας
μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο
10000/12500/17000 min
Ποσότητα αέρα 2.7m³/min
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.2Kg



Περιλαμβάνει 1 σάκο σκόνης

38.50
€

TCGLI2001

Επαγγελματικό πιστόλι σιλικόνης
μπαταρίας λιθίου 20V

Πίεση 2000N
Ταχ. συγκόλλησης
0.5mm/S-4.4mm/s
Βάρος 1.7 kg

77.00
€



TROSLI2001

Έκκεντρο τριβείο χούφτας
μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο 10000rpm
Διάμετρος βάσης 125mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.2Kg

53.00
€



TMLI2001

Πολυεργαλείο μπαταρίας λιθίου 20V
Στροφές χωρίς φορτίο 5000-20000rpm
Βάρος 1.5Kg



41.00
€

TGGLI2001

Πιστόλι κόλλας
μπαταρίας λιθίου 20V

Ισχύς 100W
Όγκος κόλλας 13-18gr/min
Χρόνος προθέρμανσης 60sec
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 0.5Kg

19.00
€



TSILI2001

Κολλητήρι
μπαταρίας λιθίου 20V

Ισχύς 40W
Χρόνος προθέρμανσης 3-5min
Βάρος χωρίς μπαταρία 0.5Kg

15.00
€



TWLI2023

Φακός μπαταρίας
λιθίου 20V
Τάση 20V
Απόδοση ισχύος LED: 1.5w
Lumens 150 +- 10%
Βάρος 0.2Kg



20.00
€

TWLI2001

Φακός μπαταρίας
λιθίου 20V
Ισχύς 3.2W
Lumens 225
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 0.4Kg



35.00
€

TACLI2001

Κομπρεσεράκι αέρος
μπαταρίας λιθίου 20V
Μέγιστη πίεση 11bar
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 0.8Kg



38.00
€

TACLI2002

Αεροσυμπιεστής αέρος
μπαταρίας λιθίου 20V

Μέγιστη πίεση 11 bar
Παροχή 50lit/min
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος 2.2Kg



77.00
€

TACLI2003

Αεροσυμπιεστής μπαταρίας λιθίου 20V
Μπαταρία 2 x 20V (40V)

Δοχείο 6lit
Μέγιστη πίεση 135 psi
Απόδοση 98lit/min
Βάρος 10Kg



176.00
€

TSGLI2001

Πιστόλι βαφής μπαταρίας λιθίου 20V

Πίεση ψεκασμού 0.1-0.2 bar
Παροχή 600 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.0Kg

Περιλαμβάνει:
- δοχείο με διαβάθμιση
- 1 ΣΕΤ μπεκ καθαρισμού



41.00
€

TJRLI2001

Ραδιόφωνο
μπαταρίας λιθίου 20V

AM 522-1620KHz
FM 87.5-108MHz
Είσοδος ακουστικών 3.5mm
Ηχείο 3W
Bluetooth 4
Βάρος χωρίς μπαταρία 1Kg



53.00
€

TVLI2001

Σκουπάκι μπαταρίας λιθίου 20V

Απόδοση >7.0KPa
Χωρητικότητα κάδου σκόνης 0.7lit
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.1Kg



45.00
€

TVLI2005

Σκούπα μπαταρίας λιθίου 20V

Ισχύς αναρρόφησης >8.0KPa
Κάδος INOX 20 Lit
Διάμετρος λάστιχου 32mm
Μήκος λάστιχου 1.5m
Βάρος χωρίς μπαταρία 3.4Kg



80.00
€

TFALI2002

Ανεμιστήρας ρεύματος
& μπαταρίας λιθίου 20V

Τάση 230V/50Hz
Ταχύτητες 2
Διάμετρος 11"
Βάρος 3Kg



46.00
€

TFALI2001

Ανεμιστήρας ρεύματος
& μπαταρίας λιθίου 20V

Τάση 230V/50Hz
Ταχύτητες 3
Διάμετρος 13"
Βάρος 3.8Kg



63.00
€

P20S



Ø 85mm



4.0Ah



1,057
€

TRCLI2002

Υδραυλικός κόπτης
καλωδίων μπαταρίας
λιθίου 20V

Μεγ. διάμετρος κοπής 85mm
Δύναμη σύσφιξης 60KN
Stroke 86mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία) 6,8kg

Εξοπλισμός

2 Μπαταρίες 20V/4Ah
1 Ταχυφορτιστής
Δακτύλιος στεγανοποίησης
1 σετ κυλίνδρου
1 σετ ασφαλείας με βαλβίδα
1 σετ με υδραυλικό υγρό
1 σετ με υδραυλική σακούλα υγρού
Πλαστική βαλίτσα μεταφορές

P20S



16-400mm²



4.0Ah



1,057
€

TCTLI2002

Υδραυλική πρέσα καλωδίων
μπαταρίας λιθίου 20V

Εύρος πτύχωσης 16-400mm²
Δύναμη πτύχωσης 120KN
Stroke 42mm
Οθόνη μέτρησης LED
Βάρος (μαζί με μπαταρία) 7,5kg

Εξοπλισμός

2 Μπαταρίες 20V/4Ah
1 Ταχυφορτιστής
16/25/35/50/70/95/120/150/185
/240/300/400mm²
Δακτύλιος στεγανοποίησης
1 σετ κυλίνδρου
1 δακτύλιος ασφαλείας
1 σετ ασφαλείας με βαλβίδα
1 σετ με υδραυλικό υγρό
1 σετ με υδραυλική σακούλα υγρού
Πλαστική βαλίτσα μεταφορές

TGTLI20018
Θαμνοκοπτικό
μπαταρίας λιθίου 20V



Στροφές χωρίς φορτίο 8200min
Μήκος κοπής 300mm
Μέγεθος μεσινέζας 1,6mm
Βάρος 1.2kg

38.00
€

TGTLI20328
Θαμνοκοπτικό
μπαταρίας λιθίου 20V



Στροφές χωρίς φορτίο 8200min
Μέγεθος μεσινέζας 1,6mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 3kg

53.00
€

TSTLI20018
Επαγγελματικό
θαμνοκοπτικό
μπαταρίας
λιθίου 2 x 20V



Μπαταρία 2 x 20V
Στροφές χωρίς φορτίο
0-5500/0-7500min
Διάμετρος κοπής λεπίδας 255mm
Διάμετρος κοπής μεσινέζας 330mm
Αυτονομία εργασίας 50min
(με 2 μπαταρίες 20V-4Ah)
Βάρος 5.1kg

122.00
€

THTLI20018
Ψαλίδι μπροντούρας
μπαταρίας λιθίου 20V



Ταχύτητα κοπής 1400rpm/min
Μήκος λάμας 45cm/18"
Πάχος κοπής 18mm
Βάρος 2,5kg

45.50
€



TGSLI2001
Αλυσοπρίονο
μπαταρίας λιθίου 20V
Ισχύς 720W
Μήκος λάμας 30cm/12"
Ταχύτητα 7.7m/sec
Βάρος χωρίς μπαταρία 4Kc

129.50
€



TGSLI20128
Αλυσοπρίονο
μπαταρίας λιθίου 20V
Μπαταρία 20V
Ισχύς 900W
Μήκος λάμας 30cm/12"
Ταχύτητα αλυσίδας 7.9m/sec
Βάρος 4,2Kg

160.00
€

TGSLI2068
Αλυσοπρίονο
μπαταρίας λιθίου 20V
κλαδευτικό
Μπαταρία 20V
Μήκος λάμας 6"/15cm
Ταχύτητα αλυσίδας 11m/sec
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Βάρος 1.5kg



111.00
€

TGSLI20683
Αλυσοπρίονο
μπαταρίας λιθίου 20V
κλαδευτικό
Μπαταρία 20V/2Ah
Μήκος λάμας 6"/15cm
Ταχύτητα αλυσίδας 11m/sec
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Βάρος μαζί
με μπαταρία 1,9kg



168.00
€

Περιλαμβάνει:
- 2 μπαταρίες 20V/2Ah Li-ion
- 1 ταχυφορτιστή

TABLI2003
Φυσητήρας-αναρροφητήρας
μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο 6000-11500 min
Μεγ. όγκος αέρα 600m³/ώρα
Ποσότητα αέρα 2.7m³/min
Ταχύτητα αέρα 190km/1ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.3Kg



88.00
€

TABLI20428
Φυσητήρας κήπου
μπαταρίας λιθίου 20V

Στροφές χωρίς φορτίο 15000rp/min
Ποσότητα αέρα 8.5m³/min
Ταχύτητα αέρα 42m/sec
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.0Kg
Μπαταρία 20V



73.00
€



TSSLI2001
Ψαλίδι κλάδου
μπαταρίας λιθίου 20V
Ικανότητα κοπής 2 σκάλες
0-20mm / 0-30mm
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 0.9Kg

137.00
€

TSTLI2001
Ψαλίδι γκαζόν - θάμνων
μπαταρίας λιθίου 20V

Μπαταρία 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1200rpm/min
Υλικό λάμας Sk5
Πλάτος κοπής 200mm
Πάχος κοπής 8mm
Βάρος 1170kg



40.00
€

TPWLI20084
Πλυστικό μπαταρίας λιθίου 20V
Πίεση 24bar
Απόδοση 2.2 lit/min
Αυτόματο σύστημα διακοπής
Βάρος χωρίς μπαταρία 3Kg



114.00
€

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V/4Ah+ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ+1 ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 6 ΜΟΤΙΒΩΝ
+6m ΛΑΣΤΙΧΟ+1 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 400ml+ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



TDLI20011

Δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας λιθίου

54.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/1,5Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-400rpm, 0-1500rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος
10/20mm (χάλυβας/ξύλο)
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 1.40Kg

Περιλαμβάνει:

- 1 μπαταρία 20V/1,5Ah Li-ion
- 1 ταχυφορτιστή (2 ώρες)
- LED ένδειξη μπαταρίας
- LED λαμπάκι εργασίας

TDLI20012

Δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας λιθίου

76.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/1,5Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-400rpm, 0-1500rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος
10/20mm (χάλυβας/ξύλο)
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 1.10Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/1,5Ah Li-ion
- 1 ταχυφορτιστή (2 ώρες)
- LED ένδειξη μπαταρίας
- LED λαμπάκι εργασίας

TDLI20024

Δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας λιθίου

69.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-400rpm, 0-1500rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος
10/20mm (χάλυβας/ξύλο)
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 1.10Kg

Περιλαμβάνει:

- 1 μπαταρία 20V/2Ah Li-ion
- 1 ταχυφορτιστή (2 ώρες)
- LED ένδειξη μπαταρίας
- LED λαμπάκι εργασίας

TDLI200215

Δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας λιθίου

96.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-400rpm, 0-1500rpm
Ταχυσόκ 0.8-10mm
Δυνατότητα τρυπήματος
10/20mm (χάλυβας/ξύλο)
Βάρος 1.1Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή (2 ώρες)
- LED ένδειξη μπαταρίας
- πλαστική βαλίτσα



TDLI200215

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό
μπαταρίας λιθίου

103.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-400rpm, 0-1500rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος
10/20/8mm (χάλυβας/ξύλο/μπετόν)
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος 1.5Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- LED ένδειξη εργασίας
- πλαστική βαλίτσα

TDLI20031

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό
μπαταρίας λιθίου

107.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 55Nm
Ρυθμίσεις ροπής 23+1+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-450rpm, 0-1900rpm
Ταχυσόκ 13mm
Δυνατότητα τρυπήματος
13/25/1mm (χάλυβας/ξύλο/μπετόν)
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος 2.00Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 50 τεμ. εξαρτήματα
- LED ένδειξη μπαταρίας
- LED λαμπάκι εργασίας
- πλαστική βαλίτσα

TDLI20608

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό
μπαταρίας λιθίου

142.00
€

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 60Nm
Ρυθμίσεις ροπής 23+1+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο
0-450rpm, 0-1900rpm/min
Κρούσεις 2250bpm/min
Ταχυσόκ 0-13mm
Βάρος 1.50Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah Li-ion
- 1 ταχυφορτιστή
- LED ένδειξη μπαταρίας
- LED λαμπάκι εργασίας
- τσάντα μεταφοράς CANVAS

TGULI2001

Γρασαδόρος εξάρτημα
δραπάνου & εργαλείων
μπαταρίας

88.00
€

Χωρητικότητα 400cc
Υλικό Αλουμινίου
Πίεση 4000psi
Βάρος 1.25Kg

Περιλαμβάνει:

- 1 λάστιχο υψηλής πίεσης 460mm



BRUSHLESS MOTOR INDUSTRIAL

TIRLI2002

Παλμικό κατασβίδι μπαταρίας λιθίου

123.00 €

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 170Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2400rpm
Κρούσεις 0-3550rpm
Υποδοχή 1/4" (6.35mm)
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος 1.20Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 3 καρυδάκια
- LED ένδειξη μπαταρίας
- τσάντα Canvas



BRUSHLESS MOTOR INDUSTRIAL

TIWLI2001

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας λιθίου

123.00 €

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 300Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2300rpm
Υποδοχή για μύτες/καρυδάκια τετράγωνη 1/2"

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 3 καρυδάκια 1/2"
- 3 καρυδάκια 1/2" (17-19-21mm)
- LED ένδειξη μπαταρίας
- τσάντα Canvas



BRUSHLESS MOTOR INDUSTRIAL

TRHLI22012

Σετ επαγγελματικό πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας λιθίου

191.00 €

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1350rpm
Κρούσεις 0-4700bpm
Δύναμη κρούσης 1.5J
Μεγ. διάτρηση 22mm
Βάρος 2.60Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 3 τρυπάνια SDS-PLUS
- 1 καλέμι SDS-PLUS
- τσάντα Canvas



BRUSHLESS MOTOR INDUSTRIAL

TRHLI202287

Σετ επαγγελματικό πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας λιθίου

183.00 €

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1100rpm
Κρούσεις 0-5000bpm
Δύναμη κρούσης 2.0J
Μεγ. διάτρηση 26mm
Βάρος 6.30Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 3 τρυπάνια SDS-PLUS
- 1 βελόνι SDS-PLUS
- βαλίτσα μεταφοράς



TCKLI2011

Σετ γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας λιθίου

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Στροφές χωρίς φορτίο 9000rpm
Διάμετρος δίσκου 115mm
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.15Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 10 τεμάχια δίσκοι κοπή INOX 115mm
- τσάντα Canvas

150.00 €



TAGLI2011582

Σετ γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας λιθίου

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Στροφές χωρίς φορτίο 3000/8500rpm
Διάμετρος δίσκου 115mm
Χρόνος φόρτισης 1.35 ώρα
Βάρος χωρίς μπαταρία 2.0Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 10 τεμάχια δίσκοι κοπή INOX 115mm
- τσάντα Canvas

153.00 €

TCKLI6015

ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό + Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας λιθίου

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 60Nm
Ρυθμίσεις ροπής 23+1+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-450rpm, 0-1900rpm/min
Κρούσεις 22500bpm/min
Ταχυσόκ 0-13mm
Βάρος 1.50Kg



BRUSHLESS MOTOR INDUSTRIAL

Γωνιακός λειαντήρας

Στροφές χωρίς φορτίο 3000 - 8500rpm/min
Διάμετρος δίκου 115mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.35Kg

249.00 €

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 10 τεμάχια δίσκοι κοπή INOX 115mm
- τσάντα Canvas

TCKLI2002

ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + Κομπρεσεράκι αέρος μπαταρίας λιθίου

Κομπρεσεράκι αέρος
Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Μεγ. πίεση 11bar
Χρόνος φόρτισης 1h
Βάρος 1.00kg

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος 10/20mm (χάλυβα/ξύλο)
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 1.10kg



2 BATTERIES

BRUSHLESS MOTOR INDUSTRIAL

114.00 €

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή

TCKLI2006

Επαγγελματικό ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας λιθίου

BRUSHLESS MOTOR
INDUSTRIAL

2.0Ah



Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 2 μύτες
- 3 καρυδάκια
- τσάντα μεταφοράς Canvas

Παλμικό κατσαβίδι

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 170Nm
Κρούσεις 0-2000/0-3330bpm
Υποδοχή 1/4"(6.35mm)
Βάρος 1.2kg

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Βάρος 1.1kg

€ 138.00

TCKLI2004

Επαγγελματικό ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας λιθίου

BRUSHLESS MOTOR
INDUSTRIAL

4.0Ah



Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 2 μύτες
- 3 καρυδάκια
- 47 εξαρτήματα
- τσάντα μεταφοράς Canvas

Παλμικό κατσαβίδι

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 200Nm
Κρούσεις 0-3550bpm
Υποδοχή 1/4"(6.35mm)
Βάρος 1.2kg

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Βάρος 1.1kg

€ 220.00

TCKLI2007

Επαγγελματικό ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + μπουλονόκλιδο μπαταρίας λιθίου

BRUSHLESS MOTOR
INDUSTRIAL

2.0Ah



Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 3 καρυδάκια (17-19-21mm)
- τσάντα μεταφοράς Canvas

Μπουλονόκλιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 300Nm
Κρούσεις 0-2000/0-3330bpm
Υποδοχή 1/2" τετράγωνη
Βάρος 1.2kg

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Βάρος 1.1kg

€ 138.00

TCKLI2008

Επαγγελματικό ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + πνευματικό πιστολέτο μπαταρίας λιθίου

2.0Ah

INDUSTRIAL

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- τσάντα μεταφοράς Canvas

Πνευματικό πιστολέτο

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ισχύ 1.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-900rpm
Κρούσεις 0-5100rpm
Τρύπημα μπετόν 16mm
Βάρος 1.6kg

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Βάρος 1.1kg

€ 149.00

P20S

4.0Ah



INDUSTRIAL



€ 161.00

TCKLI2009

Επαγγελματικό ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + γωνιακός τροχός μπαταρίας λιθίου

Γωνιακός τροχός

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Στροφές χωρίς φορτίο 8500rpm
Διάμετρος δίσκου 115mm
Βάρος 2kg

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Βάρος 1.1kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- τσάντα μεταφοράς Canvas



TCKLI2048

Επαγγελματικό ΣΕΤ δραπανοκατσάβιδο + γωνιακός τροχός + φακός μπαταρίας λιθίου

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/1,5Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400rpm, 0-1500rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος 10/20mm (χάλυβας/ξύλο)
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 1.40Kg

Γωνιακός λειαντήρας

Στροφές χωρίς φορτίο 3000 - 8500rpm/min
Διάμετρος δίκου 115mm
Βάρος χωρίς μπαταρία 1.35Kg

Φακός μπαταρίας

Τάση 20V
Απόδοση ισχύος LED:1.5w
Lumens 150 + - 10%
Βάρος 0.2Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- 10 τεμάχια δίσκοι κοπής INOX 115mm
- πλαστική βαλίτσα



TCKLI2010

Επαγγελματικό ΣΕΤ δραπανοκατσάβιδο + παλμικό κατσαβίδι + σέγα + δισκοπρίονο μπαταρίας λιθίου

Δραπανοκατσάβιδο

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 45Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Βάρος 1.1kg

Παλμικό κατσαβίδι

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Ροπή στρέψης 170Nm
Κρούσεις 0-2000 / 0- 3330bpm
Υποδοχή 1/4"(6.35mm)
Βάρος 1.2kg

Σέγα

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2400rpm
Δυνατότητα κοπής 8mm μέταλλο 80mm ξύλο
Βάρος 1.9Kg

Δισκοπρίονο

Μπαταρία 20V Li-ion/4Ah
Δίσκος Φ-140mm
Στροφές χωρίς φορτίο 3600rpm
Βάθος κοπής 45° 28mm
Βάθος κοπής 90° 40mm
Βάρος 3Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/4Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- τσάντα μεταφοράς Canvas



TCBNLI2001

Επαγγελματικό καρφωτικό μπαταρίας λιθίου 20V για πρόκες

Μπαταρία 20V Li-ion/2Ah
Τύπος πρόκας F15-F50
Απόδοση 2.5 τεμ/sec
Χωρητικότητα 100 τεμ.
Βάρος (με μπαταρία) 2.67kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες 20V/2Ah
- 1 ταχυφορτιστή
- βαλίτσα μεταφοράς



50.00 €

TDLI1232
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό μπαταρίας λιθίου 12V

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 20Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-350/0-1350rpm
Ταχυσόκ 0.8-10mm
Βάρος 1.10kg

+2 BATTERIES



57.50 €

TDLI1232
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό μπαταρίας λιθίου 12V

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 20Nm
Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-350/0-1350rpm
Κρούσεις 22500/min
Ταχυσόκ 0.8-10mm
Βάρος 1.10kg

+2 BATTERIES



77.00 €

TKLI1201
ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο + Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας λιθίου 12V

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 20Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο 0-350/0-1350rpm
Ταχυσόκ 10mm
Δυνατότητα τρυπήματος 10/20mm (χάλυβα/ξύλο)
Χρόνος φόρτισης 1ώρα
Βάρος 1.10kg

+2 BATTERIES



53.00 €

TIRLI1201
Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας λιθίου 12V

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 100Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2000rpm
Κρούσεις 0-2800rpm
Υποδοχή εξαρτήματος 1/4" (6.35mm)
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 1.10kg

+2 BATTERIES



19.00 €

TSDLI0402
Κατσαβίδι μπαταρίας λιθίου 4V

Μπαταρία 4V/1.5Ah
Ροπή στρέψης 4Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 180rpm
Ταχυσόκ 1/4"
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Βάρος 0.5kg



27.00 €

TSDLI0403
Κατσαβίδι μπαταρίας λιθίου 4V

Μπαταρία 4V Li-ion/1.3Ah
Ροπή στρέψης 4Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 240rpm
Υποδοχή 1/4"
Βάρος 0.95kg



42.00 €

TDLI1211
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 12V

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 20Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-600rpm
Ταχυσόκ 0.8-10mm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Βάρος 1.00kg

Περιλαμβάνει:
1 μπαταρία 12V/1.5Ah
1 φορτιστής (2 ωρών)
Led λαμπάκι εργασίας
Led ένδειξη μπαταρίας
1 αντάπτορας 65mm
Τσάντα μεταφοράς Canvas

THKTHP10812
ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 12V 81 τεμάχια

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 20Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Στροφές χωρίς φορτίο 0-600rpm
Ταχυσόκ 0.8-10mm
Βάρος 1.00kg

Περιλαμβάνει:
2 μπαταρίες 12V/1.5Ah
1 φορτιστής (2 ωρών)
81 εξαρτήματα
πλαστική βαλίτσα μεταφοράς



57.00 €

THKTHP11272
ΣΕΤ Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 12V με 127 τεμάχια εργαλεία

Μπαταρία 12V Li-ion/1.5Ah
Ροπή στρέψης 20Nm
Στροφές χωρίς φορτίο 0-600rpm
Ταχυσόκ 0.8-10mm
Χρόνος φόρτισης 2h
Βάρος 3.80kg

Περιλαμβάνει:
1 μπαταρία 12V/1.5Ah
1 φορτιστής (2 ωρών)
Βαλίτσα μεταφοράς με 127 εργαλεία



65.50 €



TG1061356

Δράπανος κρουστικός ηλεκτρονικός

Ισχύς 680W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-3000rpm
Κρούσεις 0-48000bpm
Ταχυσόκ 13mm
Βάρος 2kg

30.00 €



TG1061356-2

Δράπανος κρουστικός ηλεκτρονικός αυτόματο τσοκ

Ισχύς 680W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-3000rpm
Κρούσεις 0-48000bpm
Ταχυσόκ 13mm
Βάρος 2kg

33.00 €



INDUSTRIAL
TG109136

Δράπανος κρουστικός ηλεκτρονικός

Ισχύς 850W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2700rpm
Κρούσεις 0-43200bpm
Ταχυσόκ 2-13mm
Βάρος 2.50kg

42.00 €



INDUSTRIAL
TG109136-2

Δράπανος κρουστικός ηλεκτρονικός αυτόματο τσοκ

Ισχύς 850W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2700rpm
Κρούσεις 0-43200bpm
Αυτόματο τσοκ 1.5-13mm
Βάρος 2.50kg

45.00 €



INDUSTRIAL
TG111136

Δράπανος κρουστικός ηλεκτρονικός

Ισχύς 1010W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-2800rpm
Κρούσεις 0-44800bpm
Ταχυσόκ 1.5-13mm
Βάρος 3.50kg

50.00 €



INDUSTRIAL
TD2051026

Δράπανος ηλεκτρονικός

Ισχύς 500W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-3000rpm
Τσοκ 1-10mm
Βάρος 1.2kg

27.00 €

THKTHP1012

ΣΕΤ δράπανος 650W με 101 τεμάχια εργαλεία

Ισχύς 650W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-3000rpm
Κρούσεις 0-48000bpm
Ταχυσόκ 13mm
Βάρος 5.4kg



65.50 €

THKTHP1192

ΣΕΤ ηλεκτρικός δράπανος 680W & δραπε/βιδο μπαταρίας 12V με 119 τεμάχια εργαλεία

Δραπανοκατσάβιδο TDLI12415 / 12V/1.5Ah
Δράπανο TG1061356 / 680W
Βάρος 5.25kg



107.00 €

TDDM28001

Καροτιέρα διαμαντοκορώνας

Ισχύς 2800W
Στροφές χωρίς φορτίο 800rpm
Μεγ. διάμετρος κοπής 200mm
Σπείρωμα διαμαντοκορώνας Φ-22X2.5mm
Βάρος 15kg

INDUSTRIAL



230.00 €

Εξοπλισμός:

Βάση δράπανου
1 σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης

TDDM38001

Καροτιέρα διαμαντοκορώνας

Ισχύς 3800W
Στροφές χωρίς φορτίο 700rpm
Μεγ. διάμετρος κοπής 230mm
Σπείρωμα διαμαντοκορώνας Φ-22X2.5mm
Βάρος 16.5kg

INDUSTRIAL

375.00 €

Εξοπλισμός:

Βάση δράπανου
1 σετ ανταλλακτικά καρβουνάκια διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης



INDUSTRIAL

M22x2.5

Επαγγελματικές διαμαντοκορώνες υγρές κοπής

| | | | |
|------------|-------|-------|---------|
| TAC2810821 | 82mm | 450mm | 73.00€ |
| TAC2811021 | 102mm | 450mm | 82.00€ |
| TAC2811221 | 122mm | 450mm | 91.00€ |
| TAC2811521 | 152mm | 450mm | 123.00€ |

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑΣ
2800W / 200mm
(TDDM28001, TDDM38001)

TIW10101
Μπουλονόκλειδο

Περιλαμβάνει:
- 6 καρυδάκια
- 1 προέκταση 125mm

Ισχύς 1050W
Στροφές χωρίς φορτίο 2300rpm
Ροπή 550Nm
Υποδοχή 1/2"
Βάρος 6.0kg



96.00
€

TD61101
Αναδευτήρας ηλεκτρικός

Ισχύς 1100W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-500rpm
Ταχυσόκ 13mm
Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:
Αναδευτήρα - Τσοκ 13mm



76.00
€

TD614006
Αναδευτήρας ηλεκτρονικός

Ισχύς 1400W
Στροφές χωρίς φορτίο 180-480 / 300-750rpm
Σπείρωμα M14
Βάρος 5.0kg

Εξοπλισμός:
κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
1 τεμάχιο αναδευτήρα



100.00
€

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

TD616006
Αναδευτήρας ηλεκτρονικός

Ισχύς 1800W
Στροφές χωρίς φορτίο 180-480 / 250-650rpm
Σπείρωμα HEX 13
Βάρος 6.5kg

Εξοπλισμός:
κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
2 τεμάχια αναδευτήρες



142.00
€

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

TH308268
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-PLUS

Ισχύς 800W
Ισχύς κρούσης 2.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1250rpm
Κρούσεις 0-5300bpm
Δυνατότητα διάτρησης 26mm (μπετόν)
Βάρος 3.85kg

Περιλαμβάνει:
υποδοχή SDS-PLUS / δεξιόστροφο - αριστερόστροφο ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών / οδηγός βάθους τρυπήματος 1 καλέμι + 1 βελόνι SDS-PLUS + 3 SDS-PLUS τρυπάνια βαλίτσα μεταφοράς



68.50
€

TH308268-2
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-PLUS με ταχυσόκ

Ισχύς 800W
Ισχύς κρούσης 2.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1250rpm
Κρούσεις 0-5300bpm
Δυνατότητα διάτρησης 26mm (μπετόν) 13mm (ατσάλι) / 30mm (ξύλο)
Βάρος 3.85kg

Περιλαμβάνει:
υποδοχή SDS-PLUS / δεξιόστροφο - αριστερόστροφο ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών / οδηγός βάθους τρυπήματος 1 καλέμι + 1 βελόνι SDS-PLUS + 3 SDS-PLUS τρυπάνια βαλίτσα μεταφοράς



71.50
€



TH110286
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-PLUS

Ισχύς 1050W
Ισχύς κρούσης 5J
Στροφές χωρίς φορτίο 900rpm
Κρούσεις 4000bpm
Δυνατότητα διάτρησης 28mm (μπετόν)
Βάρος 7.0kg

Περιλαμβάνει:
3 SDS-PLUS τρυπάνια + 2 καλέμια βαλίτσα μεταφοράς

84.00
€



TH1153216
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-PLUS

Ισχύς 1500W
Ισχύς κρούσης 5.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 0-850rpm
Κρούσεις 0-4400bpm
Δυνατότητα διάτρησης 32mm (μπετόν)
Βάρος 7.50kg

Περιλαμβάνει:
3 SDS-PLUS τρυπάνια + 2 καλέμια βαλίτσα μεταφοράς

92.00
€



TH1153236
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-PLUS

Ισχύς 1500W
Ισχύς κρούσης 5.5J
Στροφές χωρίς φορτίο 850rpm
Κρούσεις 4400bpm
Δυνατότητα διάτρησης 32mm (μπετόν)
Βάρος 7kg

Περιλαμβάνει:
3 SDS-PLUS τρυπάνια 1 SDS-PLUS καλέμι + 1 βελόνι Anti Vibration System / βαλίτσα μεταφοράς

100.00
€



TH118366
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-PLUS

Ισχύς 1800W
Ισχύς κρούσης 7J
Στροφές χωρίς φορτίο 850rpm
Κρούσεις 4200bpm
Δυνατότητα διάτρησης 36mm (μπετόν)
Βάρος 8.5kg

Περιλαμβάνει:
3 SDS-PLUS τρυπάνια 2 καλέμια βαλίτσα μεταφοράς

107.00
€



TH116386
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-MAX

Ισχύς 1600W
Ισχύς κρούσης 9J
Στροφές χωρίς φορτίο 550rpm
Κρούσεις 3850bpm
Δυνατότητα διάτρησης 38mm (μπετόν)
Βάρος 12kg

Περιλαμβάνει:
2 SDS-MAX τρυπάνια 2 καλέμια βαλίτσα μεταφοράς

142.00
€



TH115526
Πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-MAX

Ισχύς 1500W
Ισχύς κρούσης 2-15J
Στροφές χωρίς φορτίο 105-305rpm
Κρούσεις 1380-2760bpm
Δυνατότητα διάτρησης 52mm (μπετόν)
Βάρος 9kg

Περιλαμβάνει:
αντικραδασμικό σύστημα ένδειξη τροφοδοσίας δείκτης συντήρησης λειτουργία κλειδώματος σφυριού

498.00
€



TH213006

Σκαπτικό κατεδαφιστικό SDS-HEX

Ισχύς 1300W
Ισχύς κρούσης 20J
Κρούσεις 3800bpm
Βάρος 9kg

€ **114.00**

Περιλαμβάνει:
1 SDS-HEX καλέμι + 1 βελόνι
Anti Vibration system
βαλίτσα μεταφοράς



TH215002

Σκαπτικό κατεδαφιστικό SDS-MAX

Ισχύς 1500W
Ισχύς κρούσης 6-25J
Κρούσεις 1000-1900bpm
Βάρος 10kg

€ **237.00**

Περιλαμβάνει:
2 SDS-MAX καλέμια
βαλίτσα μεταφοράς



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ 30/8

TH215456

Σκαπτικό - κατεδαφιστικό SDS-HEX

Ισχύς 1700W
Ισχύς κρούσης 45J
Κρούσεις 1900bpm
Βάρος 16kg

€ **211.00**

Περιλαμβάνει:
2 SDS-HEX καλέμια
βαλίτσα μεταφοράς



TH117501

Επαγγελματικό πιστολέτο περιστροφικό σκαπτικό SDS-MAX



Ισχύς 1700W
Ισχύς κρούσης 27J
Στροφές χωρίς φορτίο 200-340rpm
Κρούσεις 1150-1850bpm
Δυν. διάτρησης 65mm (μπετόν)
Καλώδιο 4m
Βάρος 11kg

€ **398.00**

Περιλαμβάνει:
3 SDS-MAX τρυπάνια
1 καλέμι + 1 βελόνι SDS-MAX
βαλίτσα μεταφοράς



TH220502

Σκαπτικό - κατεδαφιστικό SDS-HEX

Ισχύς 2200W
Ισχύς κρούσης 75J
Κρούσεις 930bpm
Βάρος 30kg

Περιλαμβάνει:
2 SDS-HEX καλέμια
4m καλώδιο ρεύματος

€ **635.00**



TH220502-S

STAND για κατεδαφιστικό Βάρος 7.5kg



€ **58.00**



TG10711556

Γωνιακός λειαντήρας 115mm

Ισχύς 750W
Στροφές χωρίς φορτίο 11000rpm
Διάμετρος δίσκου 115mm
Βάρος 2kg

€ **32.00**



TG10811536

Γωνιακός λειαντήρας 115mm

Ισχύς 850W
Στροφές χωρίς φορτίο 11000rpm
Διάμετρος δίσκου 115mm
Βάρος 2.5kg

€ **34.00**



TG11012526

Γωνιακός λειαντήρας 125mm

Ισχύς 1100W
Στροφές χωρίς φορτίο 12000rpm
Διάμετρος δίσκου 125mm
Βάρος 2.5kg

€ **45.00**



TG109125565

Γωνιακός λειαντήρας 125mm ηλεκτρονικός με ρυθμιζόμενες στροφές

Ισχύς 900W
Στροφές χωρίς φορτίο 5000-11000rpm
Διάμετρος δίσκου 125mm
Βάρος 2.30kg

€ **38.00**



TG1252306

Γωνιακός λειαντήρας 230mm

Ισχύς 2400W
Στροφές χωρίς φορτίο 6300rpm
Διάμετρος δίσκου 230mm
Βάρος 6.5kg

€ **88.00**



TP1141806

Γωνιακός αλοιφαδόρος

Ισχύς 1400W
Στροφές χωρίς φορτίο 1500-4500rpm
Διάμετρος δίσκου 180mm
Βάρος 4.0kg

€ **74.00**



Περιλαμβάνει:
5 γυαλόχαρτα

TF2231106
Τριβείο χούφτας
Ισχύς 240W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14000rpm
Διαστάσεις βάσης 110X100mm
Βάρος 1.2kg

€ **39.00**



Περιλαμβάνει:
5 γυαλόχαρτα

TF1301826
Παλμικό τριβείο
Ισχύς 320W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 14000rpm
Διαστάσεις βάσης 185X93mm
Βάρος 1.85kg

€ **38.00**



Περιλαμβάνει:
5 γυαλόχαρτα

TF1302206
Παλμικό τριβείο
Ισχύς 350W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm
Διαστάσεις βάσης 220X110mm
Βάρος 3.50kg

€ **50.00**



Περιλαμβάνει:
αποσπώμενο δοχείο σκόνης
5 γυαλόχαρτα
ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
soft grip

TF2041506
Τριβείο έκκεντρο
Ισχύς 450W
Ταχ. χωρίς φορτίο 4000-13000rpm
Παλμοί 12000-26000rpm
Διαστάσεις Φ-150mm
Βάρος 2.7kg

€ **57.00**



TDWS7501
Τριβείο τοίχου

Ισχύς 750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1500-2700rpm
Δίσκος γυαλόχαρτου VELCRO 180mm
Διάμετρος εξόδου σκόνης 38mm
Βάρος 4kg

Περιλαμβάνει:
10W LED λαμπάκι εργασίας
5 γυαλόχαρτα
2m σπιδάλ για σκόνη
1 σάκος σκόνης

€ **88.00**

TWS10501

Τριβείο τοίχου με προέκταση

Ισχύς 1050W
Στροφές χωρίς φορτίο 600-2300rpm
Διάμετρος πέλματος 215mm
Διάμετρος γυαλόχαρτου 225mm
Διάμετρος εξόδου σκόνης 38mm
Βάρος 7kg

Περιλαμβάνει:
6 γυαλόχαρτα TAC732251
(P60-80-120-150-180-240)
2 αντάπτορες
1 εύκαμπτο σωλήνα 4m
1 προέκταση



€ **153.50**



TLT5001

Κουρευτικό περιθωρίων
Ισχύς 500W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 33500rpm
Τσοί 1/4" / 6mm
Βάρος 2kg

€ **50.00**



TR111216
Ηλεκτρικό ρούτερ

Ισχύς 1600W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 22000rpm
Υποδοχή 6/8/12mm, 1/4" - 1/2"
Διαδρομή φρέζας 0-60mm
Βάρος 7kg

€ **92.00**



TR111226
Ηλεκτρικό ρούτερ

Ισχύς 2200W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000-23000rpm
Υποδοχή 6/8/12mm, 1/4" - 1/2"
Διαδρομή φρέζας 0-60mm
Βάρος 4.7kg

€ **103.00**



TS11418526

Δισκοπρίνο χειρός ξύλου
Ισχύς 1400W
Στροφές χωρίς φορτίο 4800rpm
Βάθος κοπής 90° 65mm
Βάθος κοπής 45° 43mm
Δίσκος Φ-185mmX20mm
Βάρος 5.5kg

€ **65.00**



TS1161856

Δισκοπρίνο χειρός ξύλου
Ισχύς 1600W
Στροφές χωρίς φορτίο 5000rpm
Βάθος κοπής 90° 65mm
Βάθος κοπής 45° 44mm
Δίσκος Φ-185mmX20mm
Βάρος 5.0 kg

€ **75.00**



TS1222356

Δισκοπρίνο χειρός ξύλου
Ισχύς 2200W
Στροφές χωρίς φορτίο 3800rpm
Βάθος κοπής 90° 80mm
Βάθος κοπής 45° 65mm
Δίσκος Φ-235mm
Βάρος 9.5 kg

€ **126.00**



TS2045565

Παλινδρομική σέγα ηλεκτρική

Ισχύς 400W
Αριθμός παλινδρομήσεων 800-3000rpm
Βάθος κοπής ξύλο/μέταλλο 55/3mm
Βάρος 1.5kg

€ **33.00**



5 λάμες
1 σετ ανταλ/κά καρβουνάκια

TS206806

Παλινδρομική σέγα ηλεκτρονική
Ισχύς 650W
Αριθμός παλινδρομήσεων 800-2800rpm
Βάθος κοπής ξύλο/μέταλλο/πλαστικό 80/8/8mm
Περιστροφή βάσης 45°
Βάρος 2.6kg

€ **50.00**



5 λάμες
1 σετ ανταλ/κά καρβουνάκια

TS2081006

Παλινδρομική σέγα ηλεκτρονική
Ισχύς 800W
Κινήσεις 800-3000rpm
Βάθος κοπής ξύλο/μέταλλο 100/10mm
Περιστροφή βάσης 45°
Βάρος 2.50kg

€ **57.00**

INDUSTRIAL



TS88501
Επιτραπέζια
σέγα ξύλου

Ισχύς 85W
Ταχύτητα 1450rpm
Βάθος κοπής 50mm
Πλάτος κοπής 410mm
Μέγεθος τραπεζιού 375X250
Κλίση τραπεζιού 0-45°
Διαστ. μαχαριού 133X2.6X0.25mm
Βάρος 2.50kg

€ **99.00**

INDUSTRIAL



TL1108236
Πλάνη ξύλου

Ισχύς 1050W
Στροφές χωρίς φορτίο 16000rpm
Βάθος πλανίσματος 0-3mm
Πλάτος πλανίσματος 82mm
Βάρος 4.5kg

Περιλαμβάνει:
2 μαχαίρια / 1 ανταλ/κο ιμάντα
Οδηγό βάθους

€ **77.00**

INDUSTRIAL



TS70906

Φρεζοκαβιλέρα
Ισχύς 950W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm
Διάμετρος μαχαριού 100mm
Βάρος 3.50kg

Περιλαμβάνει:
15 μπισκότα

€ **73.00**

INDUSTRIAL



Περιλαμβάνει:
1 σέγα για μέταλλο
1 σέγα για ξύλο

TS100806

Σπαθόσεγα ηλεκτρονική
Ισχύς 750W
Στροφές χωρίς φορτίο 900-3300rpm
Βάθος κοπής ξύλο/μέταλλο 115/8mm
Μήκος διαδρομής 20mm
Βάρος 2.5 kg

€ **65.00**

TS92435526
Δισκοκόπρινο μετάλλου

Ισχύς 2400W
Στροφές χωρίς φορτίο 3900rpm
Δίσκος κοπής
Φ-355X25.4X3mm
Πλάτος κοπής
90° Φ-100mm / 100X100mm
Πάγκος εργασίας
460X260mm
Βάρος 18kg

€ **161.00**

INDUSTRIAL



TS3141102

Κόφτης υγρής κοπής
Ισχύς 1400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm
Διαμαντόδισκος Φ-110mmX20mm
Πλάτος κοπής 90° = 34mm / 45° = 21mm
Βάρος 3.5kg

Περιλαμβάνει:
1 διαμαντόδισκο / 2 κλειδιά

€ **60.00**

Περιλαμβάνει:
4 διαμαντόδισκους Φ125mm
ομαλή εκκίνηση
προστασία υπερφόρτωσης
1 σετ καρβουνάκια



TWLC1256

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου
Ισχύς 1500W
Στροφές χωρίς φορτίο 9000rpm
Διάμετρος δίσκου 125mm
Βάθος κοπής 3-29mm
Πλάτος κοπής 8-30mm
Βάρος 5kg

€ **137.00**

INDUSTRIAL




TB200365

Πιστόλι θερμού αέρα
Ισχύς 2000W
Θερμοκρασία 350°C / 550°C
Παροχή αέρα 300/500 lit/min
Βάρος 0.80kg

€ **21.00**

Περιλαμβάνει:
1 ξύστρα χρωμάτων
4 μπεκ



TB2006

Πιστόλι θερμού αέρα επαγγελματικό
Ισχύς 2000W
Θερμοκρασία 380°C / 570°C
Παροχή αέρα 300/500 lit/min
Βάρος 1.0kg

€ **30.00**

INDUSTRIAL



TB20062

Πιστόλι θερμού αέρα επαγγελματικό
Ισχύς 2000W
Θερμοκρασία 50°C / 630°C
Παροχή αέρα 200/500 lit/min
Βάρος 1.0kg
Βάρος βαλίτσας 3kg

€ **57.00**

Περιλαμβάνει:
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με LCD οθόνη
ΣΕΤ 4 ξυστρών
1 μαχαίρι
1 σπάτουλα
1 κατασαβίδι 6.5X150mm
Βαλίτσα μεταφοράς

INDUSTRIAL



Περιλαμβάνει:
1 σάκο σκόνης

TB2066

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φυσητήρας
Ισχύς 600W
Στροφές χωρίς φορτίο 16000rpm
Απόδοση αέρα 0-3.5m³/min
Μεταβλητή ταχύτητα
Βάρος 1.5kg

€ **34.00**

Περιλαμβάνει:
1 σάκο σκόνης
1 σπιράλ
2 υποδοχές φυσήματος



TB2086

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φυσητήρας / αναροφητήρας ηλεκτρονικός
Ισχύς 800W
Στροφές χωρίς φορτίο 0-15000rpm
Απόδοση αέρα 0-4.5m³/min
Βάρος 2.5kg

€ **48.00**



TT101116

Πιστόλι κόλλας
Ισχύς 100W
Διάμετρος θερμοκόλλας Φ-11.2mm
Όγκος θερμοκόλλας 13-18gr/min
Χρόνος προθέρμανσης 3-5mm
Βάρος 0.60kg

Περιλαμβάνει: 2 κόλλες

€ **8.40**



TT201116

Πιστόλι κόλλας
Ισχύς 150W
Διάμετρος θερμοκόλλας Φ-11.2mm
Όγκος θερμοκόλλας 15-20gr/min
Βάρος 0.60kg

Περιλαμβάνει:
4 κόλλες 150mm / διακόπτη on/off

€ **11.50**

Περιλαμβάνει:
8 κόλλες Φ-11.2mm
διακόπτη on/off



TT301116

Πιστόλι κόλλας
Ισχύς 220W
Διάμετρος θερμοκόλλας Φ-11.2mm
Χρόνος προθέρμανσης 3-5min
Όγκος θερμοκόλλας 20-30gr/min
Βάρος 0.60kg

€ **15.00**

Περιλαμβάνει:
Εύκαμπτη προέκταση
100 τεμάχια αξεσουάρ



TG501032

Πολυεργαλείο ηλεκτρονικό
Ισχύς 130W
Ταχύτητα χ. φ. 10000-32000rpm
Υποδοχή αξεσουάρ 3.2mm
Βάρος 1.96kg

€ **26.90**



Περιλαμβάνει:
3 πέτρες λειάνσεων

€ **50.00**

TG504062

Λειαντήρας ίσιος επαγγελματικός
Ισχύς 400W
Ταχύτητα χ. φ. 15000-26000rpm
Υποδοχή αξεσουάρ 6mm
Βάρος 1.7kg



TS3006

Πολυεργαλείο χειρός
Ισχύς 300W
Στροφές χωρίς φορτίο 10000-20000rpm
Βάρος 1.50kg

€ **37.50**

TT328151
Θερμοκολλητικό
πλαστικών σωληνών



Ισχύς 800W - 1500W
Ταχύτητες 2
Θερμοστάτης 0-300°C
Μήτρες 20-25-32-40-50-63mm
Βάρος 4.9kg

Περιλαμβάνει:

6 Μήτρες / Μετροταινία
Ψαλίδι πλαστικών σωληνών

€ **60.00**



TT3506

Ηλεκ. πιστόλι βαφής 350W
Ισχύς 350W
Παροχή 380ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Διάμετρος ακροφύσιων 2.5mm
Βάρος 1.4kg

€ **31.00**



TT5006

Ηλεκ. σύστημα βαφής 500W
Ισχύς 500W
Παροχή 380ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Διάμετρος ακροφύσιων 2.5mm
Βάρος 1.5kg

€ **42.00**



TT5006-2

Ηλεκτρικό σύστημα βαφής
με δοχείο αλουμινίου
Ισχύς 500W
Απόδοση ψεκασμού 850ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Διάμετρος ακροφύσιων 2.5mm
Βάρος 2kg

€ **46.00**



TBG15015

Δίδυμος τροχός λείανσης
Ισχύς 150W
Στροφές χωρίς φορτίο 2950rpm
Διαστάσεις πέτρας Φ-150mm
Βάρος 5kg

Περιλαμβάνει:

1 πέτρα χονδρή / 1 πέτρα ψιλή
1 σετ λαστιχένιες βάσεις

€ **38.00**



TBG35020

Δίδυμος τροχός λείανσης
Ισχύς 350W
Στροφές χωρίς φορτίο 2950rpm
Διαστάσεις πέτρας Φ-200mm
Βάρος 11kg

Περιλαμβάνει:

1 πέτρα χονδρή / 1 πέτρα ψιλή
1 σετ λαστιχένιες βάσεις

€ **68.00**

TDP133501

Δράπανος κολωνάτος

Ισχύς 350W
Στροφές 580-2650rpm
Τσοκ 13mm
Ταχύτητες 5
Διαδρομή τσοκ 50mm
Διάμετρος κολώνας 46mm
Διαστάσεις βάσης 291X183mm
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 160X160mm
Ολικό ύψος 59cm
Βάρος 19kg

€ **123.00**



TS42142101
Φαλτσοπρίονο ξύλου Φ-210mm

Ισχύς 1400W
Στροφές χωρίς φορτίο 5000/min
Δίσκος κοπής Φ-210mm
Πλάτος κοπής
90°X90° / 120X55mm
90°X45° / 180X55mm
45°X90° / 120X32mm
45°X45° / 80X32mm
Πάγκος εργασίας
-45° μέχρι +45°
Βάρος 8kg

€ **103.00**



TS42182552
Φαλτσοπρίονο ξύλου Φ-255mm

Ισχύς 1800W
Στροφές χωρίς φορτίο 5500/min
Δίσκος κοπής Φ-255mm
Πλάτος κοπής
90° 140X70mm
90°X45° 95X75mm
45° 95X35mm
Βάρος 11kg

€ **180.00**



TS42182553
Επαγγελματικό φαλτσοπρίονο ξύλου
Φ-254mm

Ισχύς 1800W
Στροφές χωρίς φορτίο 4500/min
Δίσκος κοπής Φ-254X30mm
Πλάτος κοπής
0° 75X130mm
45° 75X90mm
Βάρος 16kg

€ **206.00**



TS42182551

Φαλτσοπρίνο RADIAL ξύλου
Φ-255mm
Ισχύς 1800W
Στροφές χωρίς φορτίο 5500/min
Δίσκος κοπής Φ-255mm
Πλάτος κοπής
90°X90° /310X65mm
90°X45° /210X55mm
45°X90° /310X35mm
45°X45° /210X35mm
Πάγκος εργασίας
-45° μέχρι +45°
Βάρος 15kg

221.00
€



TS42163051

Επαγγελματικό φαλτσοπρίνο ξύλου
Φ-305mm
Ισχύς 1600W
Στροφές χ. φ. 2800/min
Δίσκος κοπής
Φ-305X30mm
Πλάτος κοπής
185X60mm
Βάρος 24kg

306.00
€



TJPR15001

Επαγγελματικός
Ξεχονδριστήρας - πλάνη

Ισχύς 1500W
Διαστάσεις μαχαιριού 210X16.5X1.5mm (2 τεμ)
Πλάτος κοπής 204mm (8")
Διαστ. τραπέζιου ξεχονδριστήρα 740X212mm
Διαστ. τραπέζιου πλάνης 270X204
Βάθος κοπής 5-120mm
Ταχύτητα κοπής 9000r/min
Απόδοση 6m/min
Βάρος 27 kg

299.00
€



TTKP15001

Επαγγελματικός
φορητός
Ξεχονδριστήρας

Ισχύς 1500W
Ελάχιστο μήκος κοπής 127mm
Μεγ. πλάτος κοπής 318mm
Βάθος κοπής ανά διαδρομή 2.5mm
Εύρος βάθους κοπής 5-153mm
Ταχύτητα προώθησης 8m/min
Ταχύτητα λεπίδας 9000r/min
Βάρος 32 kg

399.00
€



TS730301

Πρινοκορδέλα ξύλου

Ισχύς 350W
Ταχύτητα κορδέλας 11.6m/sec
Βάθος κοπής 80mm
Πλάτος κοπής 230mm
Διαστ. τραπέζιου 300X300mm
Μήκος κορδέλας 1511mm
Πλάτος κορδέλας 6.35mm
Δόντια 6ΤΡΙ
Πάχος κορδέλας 0.30mm
Βάρος 19.4kg

203.00
€



TS5152543

Δισκοπρίνο με πάγκο εργασίας
Φ-254mm

Ισχύς 1500W
Στροφές χωρίς φορτίο 4500/min
Δίσκος κοπής Φ-254mm
Πλάτος κοπής 90° /85mm
Πλάτος κοπής 45° /60mm
Πάγκος εργασίας 0- 45°
Πάγκος εργασίας 430X638mm
Προέκ. πάγκου δεξιά/ αριστερά
638X150mm
Προέκ. πάγκου πίσω
430X180mm
Βάρος 26kg

241.00
€



TVCH14111

Σκουπάκι μπαταρίας λιθίου

96.00
€

Μπαταρία Li-ion 22.2V/2.2Ah
Χωρητικότητα 0.8lit
Ισχύς 140W
Τάση φόρτισης 230V/50Hz
Χρόνος φόρτισης 4-5 ώρες
Χρόνος εργασίας 35 min σε χαμηλή ταχύτητα
20 min σε υψηλή ταχύτητα
Βάρος 2.5kg



TVLI2006

Σκουπάκι
μπαταρίας λιθίου 20V

111.00
€

Μπαταρία Li-ion 20V/2Ah
Χωρητικότητα 0.8lit
Ισχύς 120W
Τάση φόρτισης 230V/50Hz
Χρόνος φόρτισης 1.2 ώρες
Χρόνος εργασίας 35 min σε χαμηλή ταχύτητα
18 min σε υψηλή ταχύτητα
Βάρος 3kg



TVCRG30261

Ρομποτική σκούπα
επαγγελματική
μπαταρίας λιθίου

142.00
€

Μέγεθος Φ-300X75mm
Ολα τα σκληρά δάπεδα
Ισχύς αναρρόφησης 700-1000Pa
Χωρητικότητα δοχείου 0.45lit
Χρόνος φόρτισης 3-5 ώρες
με αυτόματη επαναφόρτιση
Χρόνος εργασίας 50-70min
Βάρος 3kg



TVC20258

Ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης



Ισχύς 2000W
Δοχείο 2.5lit
Παροχή 2.3m³/min
Βάρος 8kg

80.00 €

TVC14122

Ηλεκτρική σκούπα υγρής & ξηρής αναρρόφησης



Ισχύς 800W
Ισχύς αναρρόφησης 16Kpa
Αναρρόφηση αέρα 1.7m³/min
Κάδος INOX 12lit.
Βάρος 3.1kg

73.00 €

TVC14301

Ηλεκτρική σκούπα υγρής & ξηρής αναρρόφησης



Ισχύς 1400W
Ισχύς αναρρόφησης 16-18Kpa
Αναρρόφηση αέρα 1.9m³/min
Κάδος INOX 30lit.
Βάρος 9kg

123.00 €

TVC24751

Ηλεκτρική σκούπα υγρής & ξηρής αναρρόφησης



Ισχύς 2400W
Ισχύς αναρρόφησης 16-17Kpa
Αναρρόφηση αέρα 3m³/min
Κάδος INOX 75lit.
Καλώδιο ρευματος 5.5m
Βάρος 22kg

299.00 €

TGT113026

Πλυστικό νερού υψηλής πίεσης



68.00 €

Ισχύς 1200W
Πίεση λειτουργίας 90bar
Απόδοση 5.5lit/min
Βάρος 4.1kg

TGT11316

Πλυστικό νερού υψηλής πίεσης



88.00 €

Ισχύς 1400W
Πίεση λειτουργίας 130bar
Απόδοση 5.5lit/min
Βάρος 6kg

TGT11356

Πλυστικό νερού υψηλής πίεσης



130.00 €

Ισχύς 1800W
Πίεση λειτουργίας 150bar
Απόδοση 6lit/min
Βάρος 8.8kg

TGT11226

Πλυστικό νερού υψηλής πίεσης



191.00 €

Ισχύς 2000W
Πίεση λειτουργίας 150bar
Απόδοση 6lit/min
Βάρος 14kg

TGT11246

Πλυστικό νερού υψηλής πίεσης



260.00 €

Ισχύς 2500W
Πίεση λειτουργίας 160bar
Απόδοση 6lit/min
Βάρος 20kg

TGT11266

Πλυστικό νερού υψηλής πίεσης



345.00 €

Ισχύς 2800W
Πίεση λειτουργίας 180bar
Απόδοση 7.3lit/min
Θερμοκρασία Max 80°C
Βάρος 21.4kg

Περιλαμβάνει:

Λάστιχο υψηλής πίεσης 10m / Πιστόλι μεταλλικό με μπικ
Καλώδιο ρεύματος 5m / Δοχείο καθαριστικού
Ανέμη λάστιχου πίεσεως

750.00 €

TGT11276

Πλυστικό μηχάνημα νερού

Ισχύς 3000W
Πίεση λειτουργίας 130bar
Απόδοση 14lit/min
Θερμοκρασία Max 40°C
Βάρος 51kg



Περιλαμβάνει:

Λάστιχο υψηλής πίεσης 7.6m
Μεταλλικό πιστόλι / Μεταλλική μάνικα
3 μπικ

375.00 €

TGT250105

Βενζινοκίνητο πλυστικό νερού

Κινητήρας 4χρονος
Κυβισμός 208cc
Ισχύς 6Hp
Πίεση λειτουργίας 214bar
Απόδοση 8.7lit/min
Βάρος 31kg



TACSR0121
Κασετίνα μαχαίρια
ρούτερ 12 τεμ.
Υποδοχή 6mm

23.00
€



TACSH1121
Βαλίτσα αλουμινίου
ποτηροτρίπανα
μετάλλου
Περιλαμβάνει:
μεγέθη
20-22-25-29-32-35
38-44-48mm
+ 2 αντάπτορες

54.00
€



TACSH2071
ΣΕΤ ποτηροτρίπανα
πλακιδίων
Περιλαμβάνει:
μεγέθη
33-53-67-73-83mm

37.00
€



87.00
€

TW21602
Ηλεκτροκόλληση
INVERTER 160A

AMPERE 15-160A
AMPERE στο 40% 160A
Τάση κενού φορτίου 75V
Ηλεκτρόδιο 1.6-4mm
Βάρος 3.00kg



107.00
€

TW21606
Ηλεκτροκόλληση
INVERTER 160A

AMPERE 10-160A
AMPERE στο 40% 160A
Τάση κενού φορτίου 85V
Ηλεκτρόδιο 1.6-4mm
Βάρος 4.00kg



115.00
€

TW21806
Ηλεκτροκόλληση
INVERTER 180A

AMPERE 10-180A
AMPERE στο 40% 180A
Τάση κενού φορτίου 85V
Ηλεκτρόδιο 1.6-4mm
Βάρος 4.00kg



145.00
€

TW21605
Ηλεκτροκόλληση
επαγγελματική
INVERTER 160A

Ισχύς 6.3 KVA
AMPERE 10-160A
AMPERE στο 60% 160A
Τάση κενού φορτίου 65V
Ηλεκτρόδιο 1.6-5mm
Βάρος 3.0kg



169.00
€

TW22005
Ηλεκτροσυγκόλληση
επαγγελματική
INVERTER 200A

Ισχύς 8.4 KVA
AMPERE 10-200A
AMPERE στο 60% 200A
Τάση κενού φορτίου 70V
Ηλεκτρόδιο 1.6-5mm
Βάρος 5.0kg



219.00
€

TW22506
Ηλεκτροσυγκόλληση
επαγγελματική
INVERTER 250A

AMPERE 10-250A
AMPERE στο 60% 250A
Τάση κενού φορτίου 77V
Ηλεκτρόδιο 1.6-5mm
Βάρος 5.30kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ 30/8



160.00
€

TFC1301
Επαγγελματική
ηλεκτροκόλληση
INVERTER (FCAW)
130A
χωρίς αέριο

AMPERE 30-130A
AMPERE στο 40% 130A
Τάση κενού φορτίου T85V
Μέγεθος σύρματος 0.8-0.9mm
Βάρος 12.60kg



315.00
€

TIG1601
Ηλεκτροκόλληση
INVERTER TIG /
MMA 160A
με αέριο

TIG AMPERE 15-160A
MMA AMPERE 15-140A
AMPERE στο 40% 160A
Τάση κενού φορτίου TIG 14V
Ηλεκτρόδιο Φ1.6-4mm
Βάρος 13.50kg



345.00
€

TMGT1601
Ηλεκτροκόλληση INVERTER σύρματος 160A
MAG / MIG / MMA / TIG

Συχνότητα 50-60Hz
Ρεύμα εξόδου MAG/MIG 30-160A
Ρεύμα εξόδου MMA/TIG 10-160A
Κύκλος εργασίας (%) 30%@40°C
Οθόνη LCD
Τροφοδοτείται με καρούλι 5kg
Μέγεθος σύρματος 0.6/0.8/1mm
Ταχύτητα σύρματος 2-11 m/min
Διάμετρος MMA ηλεκτρ. 1.6-4mm
Βάρος 10.00kg

TCUT401
Πλάσμα κοπής
INVERTER



AMPERE 15-40A
AMPERE στο 40% 40A
Πάχος κοπής 12mm
Πίεση αερίου εργασίας 0.45-0.50μπρα
Βάρος 7.50kg

269.00
€

TSP9306
Ηλεκτρονική μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης



33.00
€

Μέγεθος 92X42mm
Μέγεθος κασέτας 110X90X9mm
Κατάσταση χωρίς ενεργοποίηση 4 DIN
Κατάσταση με ενεργοποίηση 9-13 DIN
Χρόνος ενεργοποίησης 1/15000sec
On/Off Αυτόματο
Τροφοδοσία Ηλιακό κύτταρο + μπαταρία
Βάρος 450gr

TSP9103
Επαγγελματική
μάσκα συγκόλλησης
ηλεκτρονική
πανοραμική



Οπτικό πεδίο 98X43mm
Βαθμός προστασίας
(φωτεινό/σκοτεινό) 4 / 9-13
Λειτουργία φωτοκύτταρο
Χρόνος σκίασης 1/25000sec
Πηγή ενέργειας
Μπαταρίες λιθίου & ηλιακός συλλέκτης
Θερμοκρασία -50C μέχρι +550C
UV/IR προστασία DIN16
Βάρος 480 gr

45.50
€

TSP9101
Επαγγελματική
μάσκα συγκόλλησης
ηλεκτρονική
πανοραμική



Αυτόματη σκίαση 4 αισθητήρες
Οπτικό πεδίο 100X67mm
Κατάσταση ανενεργής σκίασης DIN3
Κατ. ενεργής σκίασης DIN5-9 και 9-13
UV/IR προστασία DIN16
Χρόνος σκίασης /φωτός <0.04s
Βάρος 0.554kg

54.00
€

TSP9402
Γυαλιά συγκόλλησης
αυτόματης
σκίασης



12.50
€

TSP9401
Γυαλιά συγκόλλησης
αυτόματης
σκίασης



12.50
€

TAMWH25032
Μαγνητική γωνία
ηλεκτροσυγκόλλησης

Δύναμη έλξης 25Lbs
Μέγεθος 3"

4.20
€



TAMWH50042
Μαγνητική γωνία
ηλεκτροσυγκόλλησης

Δύναμη έλξης 40Lbs
Μέγεθος 4"

5.80
€



TAMWH75052
Μαγνητική γωνία
ηλεκτροσυγκόλλησης

Δύναμη έλξης 75Lbs
Μέγεθος 5"

6.60
€



TAMWH50046
Μαγνήτης συγκόλλησης
πολυμορφικός

Δύναμη έλξης 50lbs
Μέγεθος 4"

Γωνίες 30°, 45°, 75°, 105°, 120°, 135°
Διαστάσεις 178X90X17.2 mm
Μαγνήτης και χάλυβας

5.80
€



TAMWH6002
Σετ μαγνητικές γωνίες
συγκόλλησης 6 τεμ.

Δύναμη έλξης 3"=25lbs/
MINI=10lbs
Μέγεθος 3" (2τεμ.)
+ MINI (4τεμ.)
Γωνίες 45°, 90°, 135°

9.00
€



TAMWH4001
Σετ μινι μαγνητικές γωνίες
συγκόλλησης 4 τεμ.

Δύναμη έλξης 10lbs
Γωνίες 45°, 90°, 135°
Διαστάσεις 70X42.5X12 mm
Μαγνήτης και χάλυβας

9.00
€



TBC1601
Φορτιστής μπαταριών



Τάση 230V-50Hz
Τάση φόρτισης 12/24V
Ρεύμα φόρτισης 9/4A
Ταχεία φόρτιση 12A
Χωρητικότητα 28-180A
Τάξη μόνωσης H
Βάρος 5.6kg

60.00
€

TBC3002
Φορτιστής μπαταριών



Τάση 230V-50Hz
Τάση φόρτισης 12/24V
Ρεύμα φόρτισης 9/4A
Ταχεία φόρτιση 20A
Χωρητικότητα 92-250A
Τάξη μόνωσης H
Βάρος 8kg

83.00
€

TBC4003
Φορτιστής μπαταριών



Τάση 230V-50Hz
Τάση φόρτισης 12/24V
Ρεύμα φόρτισης 16/18A
Ταχεία φόρτιση 40A
Χωρητικότητα 40-700A
Τάξη μόνωσης H
Βάρος 16kg

198.00
€

PBCA12001
Καλώδια εκκίνησης



Μήκος 3m
Καλώδιο 18X10cm
Διάμετρος καλωδίου 10mm
Ρεύμα ελέγχου 600A
Βάρος 2.5kg

9.00
€

PBCA16008
Καλώδια εκκίνησης



Μήκος 2.5m
Καλώδιο 14X9cm
Διάμετρος καλωδίου 8mm
Ρεύμα ελέγχου 200A
Βάρος 1.5kg

16.50
€

PBCA16008L
Καλώδια εκκίνησης



Μήκος 3m
Καλώδιο 18X11cm
Διάμετρος καλωδίου 10mm
Ρεύμα ελέγχου 600A
Βάρος 2.8kg

19.90
€



TCS1075241
Αεροσυμπιεστής
χαμηλού θορύβου
χωρίς λάδι 24lit

Ισχύς 600W / 0.8Hp
Χωρητικότητα 24lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 110lit/min
Στροφές 1440rpm
Ένταση θορύβου 60db
Βάρος 21kg

268.00
€



TCS2150502
Αεροσυμπιεστής
χαμηλού θορύβου
χωρίς λάδι 50lit

Ισχύς 2X600W / 1.6Hp
Χωρητικότητα 50lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 200lit/min
Στροφές 1440rpm
Ένταση θορύβου 60db
Βάρος 34kg

421.00
€



TCS2241006
Αεροσυμπιεστής
χαμηλού θορύβου
χωρίς λάδι 100lit

Ισχύς 2X1200W/3.2Hp
Χωρητικότητα 100lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 148lit/min
Στροφές 2850rpm
Ένταση θορύβου 60db
Βάρος 52kg

635.00
€

TC202461E
Αεροσυμπιεστής
λαδιού 24lit

Ισχύς 1kw/2Hp
Χωρητικότητα 24lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 93lit/min
Στροφές 2850rpm
Ένταση θορύβου 96db
Βάρος 22kg



153.00
€

TC255061E
Αεροσυμπιεστής
λαδιού 50lit

Ισχύς 1kw/2,5Hp
Χωρητικότητα 50lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 119lit/min
Στροφές 2850rpm
Ένταση θορύβου 96db
Βάρος 28kg



176.00
€

TC2301006
Αεροσυμπιεστής
με ιμάντα 100lit
(2 κεφαλές)

Ισχύς 2Kw/3Hp
Χωρητικότητα 100lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 236lit/min
Στροφές 950rpm
Ένταση θορύβου 92db
Βάρος 62kg



628.00
€

TC1402002
Αεροσυμπιεστής
με ιμάντα 200lit

Ισχύς 3kw/ 4Hp
Χωρητικότητα 200lit
Μεγ. πίεση 8bar
Απόδοση 470lit/min
Στροφές 1035rpm
Βάρος 110kg



957.00
€

TATK053

Σετ εργαλείων αέρος 5 τεμ.



Εξοπλισμός:

σπιράλ αέρος 5m
πιστόλι βαφής άνω δοχείο
πετρελιέρα
αερομετρητής ελαστικών
πιστόλι αέρος

27.00
€

TAT11005

Πιστόλι βαφής κάτω δοχείο



Διάμετρος μπεκ 1.8mm
Πίεση 3-4bar
Χωρητικότητα 1.000cc
Βάρος 0.9kg

21.00
€

TAT10401

Πιστόλι βαφής άνω δοχείο



Διάμετρος μπεκ 1.5mm
Πίεση 3-4bar
Χωρητικότητα 400cc
Βάρος 0.79kg

20.00
€

TAT40122

Αερόκλειδο 1/2"



Ροπή στρέψης 610Nm
Κατανάλωση αέρα 142.5lit/min
Πίεση 6.2bar
Στροφές 7000rpm
Μήκος 187mm
Σωλήνα παροχής 3/8"
Βάρος 2.6kg

65.00
€

TAT40342

Αερόκλειδο 3/4"



Ροπή στρέψης 1355Nm
Κατανάλωση αέρα 269lit/min
Πίεση 6.2bar
Στροφές 7000rpm
Μήκος 208mm
Σωλήνα παροχής 1/2"
Βάρος 3kg

122.00
€

TAT40111

Αερόκλειδο 3/4"



Ροπή στρέψης 3100Nm
Κατανάλωση αέρα 1019lit/min
Πίεση 6.2bar
Στροφές 3600rpm
Μήκος 208mm
Σωλήνα παροχής 1/2"
Βάρος 15kg

215.00
€

TAT10121

Αεροκαστάνια 1/2"



Ροπή στρέψης 68Nm
Κατανάλωση αέρα 85.5lit/min
Πίεση 6.2bar
Στροφές χωρίς φορτίο 160rpm
Σωλήνα παροχής 3/8"
Βάρος 1.2kg

38.50
€

TAT91512

Επαγγελματικό έκεντρο τριβείο αέρος

150mm



Διάμετρος πέλματος Φ-150mm
Κατανάλωση αέρα 84lit/min
Πίεση 6.2bar
Στροφές χωρίς φορτίο 10500rpm
Σωλήνα παροχής 3/8"
Βάρος 1.65kg

57.50
€

TAT81501

Καρφωτικό αέρος 1/2" (δίχαλων & πρι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1000 ΠΡΟΚΕΣ
& 1000 ΔΙΧΑΛΑ



Πίεση 4-7bar
Κατανάλωση αέρα 0.66lit/βολή
Μέγεθος δίχαλων 5.7 / 16-40mm (GA18)
Μέγεθος πρόκας 15-50mm (GA18)
Χωρητικότητα 100 τεμ.
Βάρος kg

42.00
€



249.00
€



Claw

TP630-2 Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ αεροψυκτος
Δονητής μπετού Ισχύς 5.5Hp
βενζινοκίνητος Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 3.6lit
Κατανάλωση 1.36lit/h
Βάρος 21.5Kg



CLAW

103.00
€

TPVP1381 Εύκαμπτος άξονας (μαρκούτσι)
Σφύρα Φ-38mm
Μήκος 6m
Συχνότητα 12000/14000 δονήσεις/min
Βάρος 16Kg

108.00
€

TPVP1451 Εύκαμπτος άξονας (μαρκούτσι)
Σφύρα Φ-45mm
Μήκος 6m
Συχνότητα 12000/14000 δονήσεις/min
Βάρος 18Kg

TP7060-2E
Συμπιεστής μπετού

Engine:
TOTAL 6.5HP
N.W.:60KGS

← FORWARD



521.00
€

Κινητήρας 4χρονος TOTAL
Κυβισμός 196cc
Ισχύς 4.8kw/6.5Hp
Συχνότητα 5600VPM
Φυγοκεντρική δύναμη 10.5Kn
Βάθος συμπίεσης 20cm
Ταχύτητα 40cm/sec
Απόδοση 450m²/ώρα
Μέγεθος πλάκας 50X36cm
Βάρος 60kg

TP7125-2
Συμπιεστής μπετού

Κινητήρας 4χρονος TOTAL
Κυβισμός 196cc
Ισχύς 4.8kw/6.5Hp
Συχνότητα 4300VPM
Φυγοκεντρική δύναμη 25Kn
Βάθος συμπίεσης 30cm
Ταχύτητα 25cm/sec
Απόδοση 500m²/ώρα
Μέγεθος πλάκας 63X41cm
Βάρος 126kg

Engine:
TOTAL 6.5HP
N.W.: 126KGS



1,034
€

TP880-2
Συμπιεστής (δονητικό) μπετού βενζινοκίνητος

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ TOTAL
Κυβισμός 196cc
Ισχύς 6.5Hp
Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 2lit
Δύναμη δόνησης 10KN
Συχνότητα δόνησης 450-660 V.P.M.
Διαστάσεις πέλματος 33X29cm
Βάρος 79Kg



Made In Germany

957.00
€

TP9361-2
Λιαντήρας μπετού βενζινοκίνητος

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ αεροψυκτος
Ισχύς 6.5Hp
Διάμετρος εργασίας 91cm
Αριθμός μαχαιριών 4
Διαστάσεις μαχαιριών 35X15cm
Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη
Βάρος 78Kg



881.00
€



TPC9203556
Επαγγελματικός
κόφτης δομικών υλικών

Ισχύς 2800W
Δίσκος Φ-355X25.4X3mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4800rpm
Μεγ. βάθος κοπής 90° 120mm
Βάρος 14.8kg

INDUSTRIAL

329.00
€



TP1016-2
Ασφαλτοκόπτης
βενζινοκίνητος

Κινητήρας 4ΧΡΟΝΟΣ αεροψυκτος
Ισχύς 13Hp
Διάμετρος δίσκου Φ-405mm
Βάθος κοπής 140mm
Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 2.8lit
Δοχείο νερού 35lit
Βάρος 120Kg

1,210
€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ



TCM180-1
Ηλεκτρική
μπετονιέρα

Ισχύς 800W (1.1Hp)
Χωρητικότητα κάδου 180lit.
Πάχος κάδου 1.5-2mm
Ταχύτητα κάδου 28rpm
Βάρος 57Kg

444.00
€

ΤΗΤWB84008
Καρότσι εργολαβικό

82.00
€

Χωρητικότητα 65lit
Μέγιστο βάρος 130kg
Τροχός με αεροθάλαμο 4.00-8
Πάχος λαμαρίνας κάδου 0,8mm
Βάρος 12kg



ΤΗΤWB84018G
Καρότσι εργολαβικό

Χωρητικότητα 90lit
Μέγιστο βάρος 150kg
Τροχός με αεροθάλαμο 4.00-8
Πάχος λαμαρίνας κάδου 1mm
Βάρος 15.8kg

95.00
€



Pneumatic Wheel
16"X4.00-8 4PR


ΤΗΤΗΤ20221
Καρότσι μεταφοράς δίτροχο



75.00
€

Μέγιστο βάρος 150kg
Πάχος λαμαρίνας 3.5mm
Τροχός με αεροθάλαμο 3.50-4
Διασ. 1120X545X435mm
Βάρος 9.30kg

ΤΗΤΗΤ20141
Καρότσι μεταφοράς δίτροχο



75.00
€

Μέγιστο βάρος 200kg
Πάχος λαμαρίνας 3.5mm
Τροχός με αεροθάλαμο 3.50-4
Διασ. 1310X550X460mm
Βάρος 9.55kg

ΤΗΤΗΤ20771
Καρότσι μεταφοράς δίτροχο



90.00
€

Μέγιστο βάρος 200kg
Πάχος λαμαρίνας 3.5mm

Διαστάσεις βάσης 420X200mm
Διαστάσεις έξτρα βάσης 540X400mm
Τροχός με αεροθάλαμο 3.50-4
Διαστάσεις 430X590X1105mm
Βάρος 11.80kg

ΤΗΤΗΤ20461
Καρότσι μεταφοράς δίτροχο για σκαλοπάτια



103.00
€

Μέγιστο βάρος 200kg
Πάχος λαμαρίνας 3.5mm
Διαστάσεις βάσης 240X230mm
Τροχός 6X1.5"
Διάμετρος τροχών Φ-150mm
Διαστάσεις 620X1190X510mm
Βάρος 14.20kg



13.90
€

ΤΗΤ6126
Μόρσα πάγκου 60mm
Δύναμη σφυξίματος 1000KGS
Υλικό χυτοσίδηρος
Βάρος 1.7Kg



38.00
€

ΤΗΤ6146
Μόρσα πάγκου 100mm
Δύναμη σφυξίματος 1300KGS
Υλικό χυτοσίδηρος
Βάρος 6.7Kg



57.50
€

ΤΗΤ6166
Μόρσα πάγκου 150mm
Δύναμη σφυξίματος 1600KGS
Υλικό χυτοσίδηρος
Βάρος 11.2Kg



84.50
€

ΤΗΤ6186
Μόρσα πάγκου 200mm
Δύναμη σφυξίματος 2500KGS
Υλικό χυτοσίδηρος
Βάρος 21Kg



120.00
€

ΤΗΤΜF6156
Μόρσα πολλαπλών χρήσεων
Δύναμη σφυξίματος 2000KGS
Περστροφεόμενο μέγεθος βάσης 5"
Βάρος 19.5Kg



ΤΗΤ250606
Σετ καταβίδια 6 τεμ. CR-V
Περιλαμβάνει:
3 ίσια + 3 σταυρού
7.90
€



ΤΗΤ250610
Σετ καταβίδια 10 τεμ. CR-V
Περιλαμβάνει:
5 ίσια + ίσιος νάνος + 4 σταυρού
16.50
€



ΤΗΤ250618
Σετ καταβίδια 18 τεμ. CR-V
Περιλαμβάνει:
4 ίσια + 4 σταυρού + 10 καταβίδια ηλεκτρονικών
18.00
€



ΤΗGSS35061
Σετ καταβίδια περαστά χτυπήματος 6 τεμ.
12.00
€
Περιλαμβάνει:
SL5.5X75 / 6.5X100 / 8X150
PH1X75 / PH2X100 / PH3X100
Υλικό 40Cr



ΤΗΤ250614
Σετ καταβίδια 14 τεμ. με βάση
Περιλαμβάνει:
SL4X100 / SL5.5X100 / SL6.5X100 / SL6X38 / PH2X38
PH0X75 / PH1X100 / PH2X150
Καταβίδια ακριβείας:
SL1.5X50 / SL2X50 / PH000X50 / PH00X50T6X50 / T8X50
Υλικό Cr - V



ΤΗΤDC252601
Σετ καταβίδια 26 τεμ. σε εκθετήριο πάγκου
Περιλαμβάνει:
SL6X38 / SL3X75 / SL5.5X100 / SL5.5X100 / SL6.5X125 / SL6.5X150 / SL8X200
PH2X38 / PH00X75 / PH0X75 / PH1X75 / PH1X100
PH1X100 / PH2X100 / PH2X125 / PH2X150 / PH3X150 / PH3X200
T15X100 / T20X100 / T25X100 / T27X125 / T30X125 / T40X125
S1X100 / S2X100



ΤΗΤ250626
Σετ καταβίδια χειρός 26 τεμ. σε εκθετήριο πάγκου
Περιλαμβάνει:
11 τεμ. καταβίδια με σχισμή
SL6X38 / SL3X75 / SL4X100 / SL5.5X75 / SL5.5X100 / SL5.5X125 / SL6.5X100 / SL6.5X125 / SL6.5X150 / SL6.5X150 / SL8X150
10 τεμ. καταβίδια PHILLIPS
PH2X38 / PH0X60 / PH0X75 / PH1X80 / PH1X100
PH1X100 / PH2X100 / PH2X125 / PH2X150 / PH3X150
5 τεμ. καταβίδια ηλεκτρονικών:
SL2.0X50 / SL3.0X50 / PH000X50 / PH00X50 / T8X50
με πλαστική βάση πάγκου



THKTHP90076
Σετ εργαλεία χειρός
7 τεμάχια

10.00
€



THKTHP20326
Εργαλειοθήκη πλαστική 17"
με 32 εργαλεία χειρός

37.00
€



THKTHP21306
Εργαλειοθήκη με 130 εργαλεία

45.00
€

THKTAC01120
ΣΕΤ εργαλεία χειρός
120 τεμάχια



58.00
€

THTCS12591
Επαγγελματική εργαλειοθήκη
μεταλλική με 59 εργαλεία



185.00
€

THKTHP21426
Επαγγελματική βαλίτσα με 142 εργαλεία
Βάρος 14Kg



202.00
€

THKTHP21476
Τροχήλατη βαλίτσα αλουμινίου
με 147 εργαλεία
Βάρος 14Kg



137.00
€



12Pcs
1/4"
Socket Set

THT14114126
Σετ καστόνια
με 12 καρυδάκια 1/4"
Προέκταση 1/4"-100mm
(καρυδάκια 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm)

INDUSTRIAL



12Pcs
1/2"
Socket Set

THT141121
Σετ καστόνια
με 12 καρυδάκια 1/2"
Προέκταση 1/2"-100mm
(καρυδάκια 10-11-12-13-14- 17- 19- 21mm)

INDUSTRIAL



THT141451
Σετ κασετίνα
με καρυδάκια 1/4"
45 τεμάχια

31.00
€



THT141253
Σετ κασετίνα
με καρυδάκια 1/2"
24 τεμάχια

56.00
€



THT121251
Σετ κασετίνα
με καρυδάκια 1/2"
25 τεμάχια

58.00
€



THT421441
Σετ κασετίνα
με καρυδάκια 1/2" + 1/4"
44 τεμάχια

74.00
€



INDUSTRIAL

THT102386

Σετ γερμανικά
8 τεμάχια
(6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15
16X17, 18, 19, 20X22mm)

13.00
€



INDUSTRIAL

THT102286-I

Σετ γερμανοπολύγωνα
8 τεμάχια

12.50
€



INDUSTRIAL

THT102486

Σετ πολύγωνα
8 τεμάχια
(6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15
16X17, 18, 19, 20X22mm)

30.00
€



INDUSTRIAL

THT102RK086

Σετ γερμανοπολύγωνα
καστανίας 8 τεμάχια
(8-10-12-13-14-15-17-19mm)

32.00
€



INDUSTRIAL

THT102RK586

Σετ γερμανοπολύγωνα
καστανίας με σπαστή κεφαλή
8 τεμάχια
(8-10-12-13-14-15-17-19mm)



45KN

THSC012

Υδραυλικός κόφτης μετάλλου
Εύρος κοπής Φ-4 έως Φ-12mm
Δύναμη κοπής 45KN
Μήκος 3150mm
Βάρος 1.9kg

54.00
€



100KN

THSC022

Υδραυλικός κόφτης μετάλλου
Εύρος κοπής Φ-4 έως Φ-22mm
Δύναμη κοπής 100KN
Μήκος 480mm
Βάρος 4.2kg

78.00
€



45KN

THCT070

Υδραυλική πρέσα ακροδεκτών
Εύρος Cu 4-70mm²
Δύναμη πρεσαρίσματος 45KN
Μήκος 310mm
Τύπος εξάγωνο
Βάρος 1.8kg

49.00
€



70KN

THCT0240

Υδραυλική πρέσα ακροδεκτών
Εύρος Cu 16-240mm²
Δύναμη πρεσαρίσματος 70KN
Μήκος 475mm
Τύπος εξάγωνο
Βάρος 3.6kg

54.00
€





17.50
€

TPBX0141
Εργαλειοθήκη πλαστική 14"
Διαστάσεις 356X168X160mm
Υλικό PP - **Κουμπώματα πλαστικά**
Βάρος 720gr. - Μεγ. φορτίο 10kg



20.00
€

TPBX0171
Εργαλειοθήκη πλαστική 17"
Διαστάσεις 436X220X205mm
Υλικό PP - **Κουμπώματα πλαστικά**
Βάρος 1400gr. - Μεγ. φορτίο 15kg



26.00
€

TPBX0201
Εργαλειοθήκη πλαστική 20"
Διαστάσεις 508X296X261mm
Υλικό PP - **Κουμπώματα πλαστικά**
Βάρος 2150gr. - Μεγ. φορτίο 20kg

TPBX0031
Σετ εργαλειοθήκης πλαστικές
14" (356x168x160mm)
17" (436x220x205mm)
20" (508x296x261mm)
40.50
€



Υλικό PP
Κουμπώματα πλαστικά
Βάρος 4250gr.



18.00
€

TPBX0142
Εργαλειοθήκη πλαστική 14"
Διαστάσεις 356X168X160mm
Υλικό PP - **Κουμπώματα μεταλλικά**
Βάρος 740gr. - Μεγ. φορτίο 10kg



21.50
€

TPBX0172
Εργαλειοθήκη πλαστική 17"
Διαστάσεις 436X220X205mm
Υλικό PP - **Κουμπώματα μεταλλικά**
Βάρος 1430gr. - Μεγ. φορτίο 15kg



27.00
€

TPBX0202
Εργαλειοθήκη πλαστική 20"
Διαστάσεις 508X296X261mm
Υλικό PP - **Κουμπώματα μεταλλικά**
Βάρος 2190gr. - Μεγ. φορτίο 20kg

TPBX0032
Σετ εργαλειοθήκης πλαστικές
14" (356x168x160mm)
17" (436x220x205mm)
20" (508x296x261mm)
43.00
€



Υλικό PP
Κουμπώματα μεταλλικά
Βάρος 4250gr.



27.00
€

THT10702
Εργαλειοθήκη μεταλλική
3 διαμερισμάτων
Διαστάσεις 400X200X195mm
Πάχος λαμαρίνας 0.6-0.8mm



34.00
€

THT10701
Εργαλειοθήκη μεταλλική
3 διαμερισμάτων
Διαστάσεις 495X200X290mm
Πάχος λαμαρίνας 0.6-0.8mm

THT26131
Τσάντα εργασίας
Διαστάσεις 13" / 325mm
Βάρος 200gr



7.50
€

Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα και πρόσβαση στις εσωτερικές θήκες - εξωτερικές θήκες για πρόσθετη χωρητικότητα

THT26161
Τσάντα εργασίας
Διαστάσεις 16" / 400mm
Βάρος 200gr



11.50
€

THT16161
Επαγγελματική τσάντα εργασίας 16"
Μέγεθος 16"/400mm
Μεγ. φορτίο 20kg



25.00
€

Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα και πρόσβαση
Ενισχυμένη πλαστική βάση για ανθεκτικότητα
Εσωτερικές θήκες για πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου

THT16241
Επαγγελματική τσάντα εργασίας 24"/600mm



32.00
€

Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα και πρόσβαση
Ενισχυμένη πλαστική βάση για ανθεκτικότητα
Εσωτερικές θήκες για πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου

THT16162
Επαγ/κή εργαλειοθήκη 16"
Διαστάσεις 415X230X300mm
βάρος 1.25kg



23.00
€

Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα και πρόσβαση
Ενισχυμένη πλαστική βάση για ανθεκτικότητα
Εσωτερικές θήκες για πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου

THT56161
Επαγ/κή εργαλειοθήκη τσάντα 16"
Διαστάσεις 440X280X320mm - Βάρος 1.75kg
Υλικό 600D Πολυεστέρας - Μεγ. φορτίο 20kg



32.00
€

Γεωμετρική κατασκευή, στρογγυλεμένες άκρες
Ενισχυμένη πλαστική βάση για ανθεκτικότητα
Εσωτερικές θήκες για πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου
25 τσέπες για εργαλεία

THT66L01

Επαγ/κή εργαλειοθήκη τσάντα 16"
Διαστάσεις 450X280X305mm - Βάρος 2.75kg
Υλικό 600D Πολυεστέρας - Μεγ. φορτίο 20kg



Διπλό πλαινό άνοιγμα
Άντιδιαβροτικό υλικό
Ισχυρή ασάβλινη λαβή με
μαλακή επένδυση
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου
14 τσέπες για εργαλεία

€ **41.00**

THT36L01

Επαγ/κή εργαλειοθήκη τσάντα ανοιχτή 16"
Διαστάσεις 400x330x300mm - Βάρος 2.10kg
Υλικό 600D Πολυεστέρας - Μεγ. φορτίο 20kg



Σχεδίαση ανοιχτής δομής για
ευκολή πρόσβαση
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου
Ενισχυμένος άκαμπτος
πλαστικός πάτος - αδιάβροχος
21 τσέπες για εργαλεία
1 θήκη για μετροταινία

€ **29.00**

THT36L02

Επαγγελ. εργαλειοθήκη τσάντα ανοιχτή 16"
Διαστάσεις 430X230X330mm - Βάρος 1.65kg
Υλικό 600D Πολυεστέρας - Μεγ. φορτίο 20kg



With 12 Pockets
Max Load 20kgs

Ισχυρή ασάβλινη λαβή με
μαλακή επένδυση
Ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου
Ισχυρή ενισχυμένη
πλαστική βάση
12 τσέπες για εργαλεία

€ **31.50**

THRRTB2001

Επαγγελ. τροχήλατη εργαλειοθήκη τσάντα 20"
Διαστάσεις 500X360X410mm - Βάρος 4.00kg
Υλικό 600D Πολυεστέρας - Μεγ. φορτίο 20kg

INDUSTRIAL

€ **49.50**

Με τηλεσκοπική λαβή και τροχούς
Με εσωτερικές και
5 εξωτερικές τσέπες
Με θήκη για μετροταινία
Άκαμπτο πλαστικό για εύκολο
άνοιγμα και πρόσβαση



With 19 Pockets
Max Load 20kgs

TTVT1601

Επαγγελ. γιλέκο για εργαλεία
Διαστάσεις 400X600X30mm
Βάρος 3.00kg - Μεγ. φορτίο 3kg

Θήκες πολλαπλών χρήσεων
12 τσέπες και θήκη για σφυρί
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου και μέσης

INDUSTRIAL

€ **16.00**



THBP0201

Τσάντα πλάτης εργασίας
Διαστάσεις 34X17X45cm

INDUSTRIAL

€ **18.00**

TOOLS BACKPACK



SIZE:
450x340x170mm
18" x13.6" x6.8"

Ιμάντας δεσίματος με κασάνια
Φάρδος 50mm

3T x 6m

3T x 10m



THTRS3061

Μεγ. βάρος 3T - Μήκος 6m

€ **10.00**

THTRS3101

Μεγ. βάρος 3T - Μήκος 10m

€ **12.50**

THTRS4101

Ιμάντας δεσίματος με κασάνια

Μεγ. βάρος 4T - Μήκος 10m
Φάρδος ιμάντα 50mm

4T x 10m



€ **16.00**

THTRS5101

Ιμάντας δεσίματος με κασάνια

Μεγ. βάρος 5T - Μήκος 10m
Φάρδος ιμάντα 50mm

5T x 10m



€ **16.50**

THLAD09021

Μεταλλικό σκαμπό
Σκαλοπάτια 2
Σκαλοπάτι 380X260mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 4.5kg



53.50
€

THLAD09031

Μεταλλικό σκαμπό
Σκαλοπάτια 3
Σκαλοπάτι 380X260mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 6.8kg



62.00
€

THLAD09041

Μεταλλικό σκαμπό
Σκαλοπάτια 4
Σκαλοπάτι 380X260mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 9.1kg



74.00
€

THLAD09051

Μεταλλικό σκαμπό
Σκαλοπάτια 5
Σκαλοπάτι 380X260mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 10.8kg



82.50
€

THLAD06041

Σκάλα αλουμινίου

Σκαλοπάτια 4
Πάνω σκαλοπάτι
260X250X30mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 3.3kg



73.50
€

THLAD06051

Σκάλα αλουμινίου

Σκαλοπάτια 4
Πάνω σκαλοπάτι
260X250X30mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 3.9kg



82.00
€

THLAD06061

Σκάλα αλουμινίου

Σκαλοπάτια 4
Πάνω σκαλοπάτι
260X250X30mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 4.25kg



86.50
€

THLAD04431

Πολυμορφική σκάλα

4x3 steps



148.00
€

Σκαλοπάτια 4X3
Υλικό αλουμίνιο
Ολικό μήκος 338cm
Ολικό ύψος 91cm
Πλάτος 35cm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 15kg

THLAD03391

Επαγγελματική σκάλα

3x9 steps

189.00
€

Σκαλοπάτια 3X9
Υλικό αλουμίνιο
Μέγιστο ύψος 5.92m
Πλάτος 38cm
Διαστάσεις κλειστή 79X16X256cm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 13.2kg



THLAD08061

Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη

111.00
€



Σκαλοπάτια 6
Υλικό αλουμίνιο
Ολικό ύψος 1980mm
Απόσταση σκαλ/τιων 300mm
Ύψος (μαζεμένη) 645mm
Πλάτος (μαζεμένη) 470mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 4.7kg

THLAD08081

Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη

140.00
€



Σκαλοπάτια 8
Υλικό αλουμίνιο
Ολικό ύψος 2580mm
Απόσταση σκαλ/τιων 300mm
Ύψος (μαζεμένη) 716mm
Πλάτος (μαζεμένη) 478mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 6.7kg

THLAD08101

Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη

169.00
€



Σκαλοπάτια 10
Υλικό αλουμίνιο
Ολικό ύψος 3180mm
Απόσταση σκαλ/τιων 300mm
Ύψος (μαζεμένη) 775mm
Πλάτος (μαζεμένη) 485mm
Μεγ. βάρος 150kg
Βάρος 8.7kg



34.00
€

THT109102

Γρύλος υδραυλικός
Βάρος ανύψωσης 10T
Ελάχιστο ύψος 23cm
Μέγιστο ύψος 46cm
Βάρος 5.8kg



37.50
€

THT109122

Γρύλος υδραυλικός
Βάρος ανύψωσης 12T
Ελάχιστο ύψος 23cm
Μέγιστο ύψος 46.5cm
Βάρος 7.4kg



51.00
€

THT109202

Γρύλος υδραυλικός
Βάρος ανύψωσης 20T
Ελάχιστο ύψος 24.2cm
Μέγιστο ύψος 45.2cm
Βάρος 11kg



99.00
€

THT109302

Γρύλος υδραυλικός
Βάρος ανύψωσης 30T
Ελάχιστο ύψος 28.5cm
Μέγιστο ύψος 46.5cm
Βάρος 22.3kg



126.00
€

THT109502

Γρύλος υδραυλικός
Βάρος ανύψωσης 50T
Ελάχιστο ύψος 30cm
Μέγιστο ύψος 48cm
Βάρος 32.2kg



THT10833

Επαγγελματικός τροχήλατος γρύλος υδραυλικός 3T με γρήγορη ανύψωση
Βάρος ανύψωσης 33T
Ελάχιστο ύψος 14.5cm
Μέγιστο ύψος 50cm
Διαδρομή 355mm
Βάρος 37kg

161.00
€



THT10834

Γρύλος υδραυλικός 3T χαμηλού προφίλ
Βάρος ανύψωσης 3T
Ελάχιστο ύψος 85mm
Μέγιστο ύψος 515mm
Διαδρομή 430mm
Βάρος 32kg

Γρήγορο ανέβασμα - Διπλή αντλία

180.00
€



THPLCC0405

Επαγγελματική ξαπλώστρα συνεργείου 40"
Διαστάσεις 1010X475X130mm
Βάρος 5kg

54.00
€

THT118302

Επαγγελματικός γρασαδόρος αέρος



188.00
€

Χωρητικότητα δοχείου 30lit
Πίεση λειτουργίας 6-8bar
Απόδοση 850gr/min
Διάμετρος μπουκάλας 70mm
Κατανάλωση αέρα 250lit/min
Υποδοχή εισόδου-εξόδου 1/4"
Λάστιχο γράσου 5m
Βάρος 16kg

THT118452

Επαγγελματικός γρασαδόρος αέρος



206.00
€

Χωρητικότητα δοχείου 45lit
Πίεση λειτουργίας 6-8bar
Απόδοση 850gr/min
Διάμετρος μπουκάλας 70mm
Κατανάλωση αέρα 250lit/min
Υποδοχή εισόδου-εξόδου 1/4"
Λάστιχο γράσου 5m
Βάρος 21kg

TCPD901

Επαγγελματική αναρροφητήρας συλλέκτης λαδιού με γυάλα



257.00
€

Χωρητικότητα 23Gallon/90lit
χωρητικότητα λεκάνης 15litp
Πίεση λειτουργίας 8-10bar
Μεγ. πίεση 10bar
Σωλήνας αναρρόφησης Φ-6X95cm
Βάρος 25kg

TCTCH3551

Επαγγελματικός ημιαυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών



1,137
€

Ισχύς 0.75KW - Τάση 230V-50Hz
Διάμετρος τροχού 41"/1040mm
Πλάτος τροχού 14"/355mm
Εσωτερικό πιάσιμο ζάντας 12"-20"
Εξωτερικό πιάσιμο ζάντας 10"-17"
Πίεση λειτουργίας 8bar
Δύναμη εμβόλου ξεκολληματος 2500kg
Στάθμη θορύβου 75Db
Βάρος 167kg

THSPR2002

Επαγγελματική πρέσα 20T με πεντάλι ποδιού



727.00
€

Δύναμη πίεσης 20T
Αντλία ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ
Διαδρομή εμβόλου 190mm
Εύρος εργασίας 0-895mm
Βάρος 106kg

THSPR3001

Επαγγελματική πρέσα 30T



700.00
€

Δύναμη πίεσης 30T
Αντλία ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
Διαδρομή εμβόλου 160mm
Εύρος εργασίας 0-940mm
Βάρος 122kg

THPTC301

Επαγγελ. εργαλειοφόρος

€ **191.00**



3 TRAYS

Ράφια 3
Πάχος λαμαρίνας 0.6-0.8mm
Διαστάσεις 749X330X616mm
Διαστάσεις συρταριών 719X365X85mm
Διαστάσεις τροχών 3"X2"
Βάρος 12.2kg

THPTC201

Επαγγελ. εργαλειοφόρος - συρταριέρα

€ **260.00**



2 DRAWERS WITH 2 TRAYS

Συρτάρια 2
Πάχος λαμαρίνας 0.6-0.8mm
Πάχος λαμ. συρταριού 0.6mm
Διαστάσεις συρταριών 570X395X60mm
Διαστάσεις τροχών 4"X2"
Βάρος 23kg

THRC02071P

Επαγγελματικός εργαλειοφόρος

€ **390.00**



7 DRAWERS

Συρτάρια 7
Πάχος λαμαρίνας 0.6-0.8mm
Πάχος λαμ. συρταριού 0.6mm
Διασ. τροχών 5"X2"
Συνολικές διαστάσεις 680X458X945mm
Βάρος 47kg

THRC01041

Επαγγελματικός εργαλειοφόρος

€ **410.00**



4 DRAWERS WITH 1 PANEL AREA

Συρτάρια 4
Πάχος λαμαρίνας 0.8-1mm
Πάχος λαμ. συρταριού 0.7mm
Διαστάσεις συρταριών 536X410X74.5mm
Διαστάσεις πάνελ 560X420X395mm
Βάρος 41kg

THPTC202

Επαγγελματική εργαλειοθήκη σκέτη

€ **53.00**



Συρτάρια 2
Πάχος λαμαρίνας 0.8mm
Πάχος λαμ. συρταριού 0.6mm
Διαστάσεις συρταριών 449X196X54mm
Διαστάσεις 520X218X243mm
Βάρος 6.6kg



THPTCS70971

Επαγγελματική εργαλειοθήκη με 97 τεμάχια εργαλεία

€ **161.00**

THPTC01071

Επαγγελματικός εργαλειοφόρος σκέτος



€ **452.00**

Συρτάρια 7
Πάχος λαμαρίνας 0.8-1mm
Πάχος λαμαρίνας συρταριού 0.7mm
Διαστάσεις συρταριών 1- 5 536X410X74.5mm
Διαστάσεις συρταριών 6/7 536X410X153.5mm
Συνολικές διαστάσεις 765X465X812mm
Βάρος 55kg



€ **53.50**

TMT19923

Επαγγελματικός Ψηφιακός οδομετρητής
Ανάλυση οθόνης 0.1m
Ανοχή <0.5%

Εύρος μέτρησης 0-99999.9m
Οθόνη & μνήμη ψηφιακή
Σύστημα μετρικό & ιντσών
Τροφοδοσία 2XLR3 μπαταρίες
Βάρος 1.5kg

€ **47.00**



TLL01152

Τρίποδο αλουμίνιου



€ **23.00**

Σπειρώμα 5/8" & 1/4"
Μήκος 1.20m
Βάρος 1.2kg

TLL306505

Αλφάδι LASER αυτό-οριζοντιούμενο



Εύρος λειτουργίας 0-20m
Λειτουργία 1 οριζόντια - 4 κάθετες
Ακρίβεια γραμμής ±1.5mm σε 5m
Ακρίβεια χωροστάθμησης ±1.5mm σε 5m
Εξομάλυνση <3s
Γωνία επιπέδου ≤4°
Τύπος LASER 650nm
Βάρος χωρίς μπαταρίες 650gr

€ **96.00**

TLL305205

Αλφάδι LASER αυτό-οριζοντιούμενο



Εύρος λειτουργίας 0-20m
Λειτουργία 1 οριζόντια - 4 κάθετες
Ακρίβεια γραμμής ±1.5mm σε 5m
Ακρίβεια χωροστάθμησης ±1.5mm σε 5m
Εξομάλυνση <3s
Γωνία επιπέδου ≤4°
Τύπος LASER 520nm
Βάρος χωρίς μπαταρίες 650gr

€ **145.00**

TLL255267

Αλφάδι LASER 3D αυτο-οριζοντιούμενο με πράσινες ακτίνες

€ **172.00**



Εύρος λειτουργίας 0-30m
Μπαταρία Li-ion 5000mAh
Λειτουργία 360°
Ακρίβεια χωροστάθμησης ±0.2mm/m
Πλάτος γραμμής 2mm/5m
Χρόνος μέτρησης <3sec
Γωνία επιπέδου <4°
Επίπεδο προστασίας IP54
Laser πράσινο 520mm
Βάρος 0.80kg
Συνολικό βάρος 2.80kg

TLL255245

Επαγγελματικό αλφάδι LASER 3D αυτο-οριζοντιούμενο με πράσινες ακτίνες

€ **272.00**

INDUSTRIAL



Εύρος λειτουργίας 0-30m
Μπαταρία Li-ion 4000mAh
Λειτουργία 360°
Ακρίβεια χωροστάθμησης ±0.2mm/m
Πλάτος γραμμής 2mm/5m
Χρόνος μέτρησης <3sec
Γωνία επιπέδου <4°
Επίπεδο προστασίας IP54
Laser πράσινο 520mm
Βάρος 0.80kg
Συνολικό βάρος 2.25kg

TLRL30051

Επαγγελματικό αλφάδι LASER 3D αυτο-οριζοντιούμενο με ανιχνευτή LASER

€ **650.00**



Εύρος λειτουργίας 50m εσωτερικά
300m εξωτερικά
Απόσταση τηλεχειριστηρίου 20m
Ακρίβεια δέσμης ±0.1mm/m
Ακρίβεια γραμμής ±1.5mm στα 5m
Χρόνος μέτρησης <3 sec
Αυτοεπιπεδούμενο εύρος ±5°
Ακρίβεια χωροστάθμησης ±0.2mm/m
Επίπεδο προστασίας IP65
Κατηγορία Laser II
Ταχύτητα περιστροφής
0,60, 120, 300, 600rpm
Περιστροφική κάλυψη
0°, 10°, 45°, 90°, 180°, 360°
Ρύθμιση κλίσης ±5°
Τροφοδοσία DC4.8-6V Ni-MH
Βάρος 2.45kg
Συνολικό βάρος 6kg

€ **57.50**



TMT56016
Μετρητής αποστάσευ LASER 60m

Εμβέλεια 0.05-60m
Ακρίβεια ±2mm
Τροφοδοσία AAA(2X1.5V)
Θερμοκρασία χρήσης -10°C έως +50°C
Αυτονομία πάνω από 5000 μετρήσεις
Μνήμη μετρήσεων 50 μετρήσεις
Αδιάβροχο
Βάρος 100gr

€ **13.00**



TMT46001
Ψηφιακό πολύμετρο

DC VOLT 2mV/2V/20V/200V/600V
AC VOLT 200V/600V
DC CURRENT 200mA/2mA/20mA/10A
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ

TMT460013
Ψηφιακό πολύμετρο

€ **33.00**



Οθόνη μετράει πραγματικά RMS 6000
Τάση DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V
Τάση AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V
DC Curren: 6000μA/60mA/600mA
AC Curren: 6000μA/60mA/600mA
Αντίσταση: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Χωρητικότητα: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
Ανίχνευση τάσης χωρίς επαφής / Δοκιμή διόδων
Αναμονή ημερομηνίας / Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Αυτόματη απενεργοποίηση

€ **26.90**

TMT46003
Ψηφιακή αεροτσιμπίδα

AC CURRENT 10mA-400A±(2.5%+5) /
400A-600A ±(3%+5)
AC VOLTAGE 1.0-600V±(0.8%+5)
DC VOLTAGE 0-600V ±(0.5+3)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 0-6kΩ±(0.8%+3)



€ **26.90**

THIT015501
Ψηφιακό θερμομέτρο

Αναλογία εστίασης 12:1
Θερμοκρασία -30°C έως 550°C
Χρόνος αναμονής 0.5 sec
Βάρος 100gr.



€ **38.50**

TESA3301
Ηλεκτρονική ζυγαριά 50kg
Απόκλιση ±5gr
Οθόνη LED
Διαστάσεις τραπεζιού 330X240mm
Βάρος 3.2kg

€ **54.00**

TESA31001
Ηλεκτρονική ζυγαριά 100kg

Απόκλιση ±20gr
Οθόνη LED
Διασ. τραπεζιού 30X40cm
Βάρος 8kg



€ **69.00**

TESA33001
Ηλεκτρονική ζυγαριά 300kg

Απόκλιση ±50gr
Οθόνη LED
Διασ. τραπεζιού 40X50cm
Βάρος 11kg



TESA41801
Ζυγαριά σώματος

€ **12.50**



Διαστάσεις 260X320mm
Δυνατότητα ζυγίσματος 0.2-180kg
Μονάδα kg/lb
Τιμή υποδείξεως 0.1kg
Μπαταρίες 3 X AAA
Βάρος 1kg



13.00 €

TFLO13AAA1

Φακός LED
Υλικό αλουμίνιο
Τάση λειτουργίας 4.5V
Τύπος μπαταριών 3XAAA
Απόδοση σε Lumens 135
Συνεχή λειτουργία 12 ώρες
Βάρος 105gr
Διαστάσεις 32X126.5mm



28.00 €

TCFL186503

Φακός LED επαναφορτιζόμενος
Υλικό αλουμίνιο
Τάση λειτουργίας 4.5V
Τύπος μπαταρίας 18650 Li-ion
Απόδοση σε Lumens 135-270
Συνεχή λειτουργία 8 ώρες
Βάρος 157gr
Διαστάσεις 27.5X158.3mm



11.50 €

THLO13AAA2

Φακός κεφαλής LED
Υλικό αλουμίνιο
Τύπος μπαταριών 3XAAA
Απόδοση σε Lumens 50-150
Συνεχή λειτουργία 5-18 ώρες
Βάρος 185gr
Διαστάσεις 90X45mm



32.00 €

TWL3606LI

Λάμπα συνεργείου επαναφορτιζόμενη λιθίου
Υλικό αλουμίνιο
Τάση λειτουργίας 4.5V
Τύπος μπαταρίας 3.7V Li-polymer
Απόδοση σε Lumens 170-350
Συνεχή λειτουργία 4-7 ώρες
Βάρος 315gr
Διαστάσεις 410X72mm



12.50 €

TLPAC096

Έξυπνος λαμπτήρας LED με ρύθμιση της έντασης

Ισχύς 9W / Βάση E27
Λειτουργία Dimmer
Χρώματα RGB
LED υψηλής ποιότητας
Μέση διάρκεια ζωής 15000H
Υλικό πλαστικό & αλουμίνιο
Βάρος 0.06kg



8.50 €

TLPAC121E

Λάμπα έκτακτης ανάγκης

Ισχύς 12W / Βάση E27
Χρώμα Temp 6500K
LED υψηλής ποιότητας
Μέση διάρκεια ζωής 15000H
Υλικό πλαστικό & αλουμίνιο



10.00 €

TLPAC151E

Λάμπα έκτακτης ανάγκης

Ισχύς 15W / Βάση E27
Χρώμα Temp 6500K
LED υψηλής ποιότητας
Μέση διάρκεια ζωής 15000H
Υλικό πλαστικό & αλουμίνιο



16.00 €

TLFL3301

Φορητός προβολέας LED
Ισχύς 30W
Lumens 2550
Διαστάσεις 200X135mm



21.00 €

TLFL3501

Φορητός προβολέας LED
Ισχύς 50W
Lumens 4250
Διαστάσεις 230X155mm



41.50 €

TSLBM11501

Μπαταρία νιπτήρος

Ύψος ρουξουνιού 92mm
Ολικό ύψος 158mm
Εξωτερική διάμετρος Φ-45mm
Βάρος 2kg



54.00 €

TSLBM12702

Μπαταρία νιπτήρος

Ύψος ρουξουνιού 224mm
Ολικό ύψος 303mm
Εξωτερική διάμετρος Φ-45mm
Βάρος 2.5kg



37.50 €

TSLBM23401

Μπαταρία νεροχύτη

Ύψος ρουξουνιού 229mm
Ολικό ύψος 361mm
Εξωτερική διάμετρος Φ-50mm
Βάρος 2.5kg



38.00 €

TSLBM41201

Μπαταρία μπάνιου

Διαστάσεις 177X130mm
Βάρος 2.4kg



46.00 €

TSLBM31001

Μπαταρία μπάνιου

Διαστάσεις 178X175X103mm
Βάρος 2.4kg



107.00 €

TSLBM513681

Μπαταρία μπάνιου - ντουζιέρα

Μέγεθος βαλβίδας 150X192mm
Εξωτερικό μέγεθος 225X506X1710mm
Κεφαλή ντουζιέρας 225mm
Βάρος 19kg



26.50
€

TSP202SB

Κορμός: Υδροαπωθητικό δέρμα υψηλής ποιότητας, ενισχυμένη γλώσσα
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Προστασία δαχτύλων: Κάλυμμα δακτύλων από χάλυβα
Μεγέθη: 39 - 45



29.00
€

TSP208SB

Κορμός: Αναπνεύσιμο ύφασμα
Σόλα: Αντιολισθητική, ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες
Προστασία δαχτύλων: Κάλυμμα με αντοχή έως 200J
Ενδιάμεση σόλα: Ατσάλι
Μεγέθη: 39 - 46



34.50
€

TSP209SB

Κορμός: Υδροαπωθητικό δέρμα υψηλής ποιότητας, ενισχυμένη γλώσσα
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Προστασία δαχτύλων: Κάλυμμα από χάλυβα
Μεγέθη: 39 - 46



41.00
€

TSP227S3

Κορμός: Δέρμα θψηλής ποιότητας
Σόλα: Αντιολισθητική, διπλής πυκνότητας ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες
Προστασία δαχτύλων: Κάλυμμα με αντοχή έως 200J
Ενδιάμεση σόλα: Ατσάλι
Μεγέθη: 39 - 46



44
20cm

TSP303L

Γαλότσα κνήμης νιτριλίου αδιάβροχη

Ύψος: 20 cm
Μεγέθη: 39 - 46

10.70
€



Fleece lining
Anti-slip sole
100% NEW PVC

TSP304L

Γαλότσα με επένδυση fleece

Ύψος: 29 cm
Μεγέθη: 40 - 46

15.50
€



41
37cm

TSP302L

Γαλότσα γόνατου νιτριλίου αδιάβροχη

Ύψος: 37 cm
Μεγέθη: 39 - 46

13.00
€



39
37cm

TSP302LAB

Γαλότσα γόνατου νιτριλίου αδιάβροχη

Ύψος: 37 cm
Μεγέθη: 39 - 46

13.00
€

THTRC031 (M,L,XL,2XL,3XL)
Αδιάβροχη καμπαρντίνα B.T.

PVC+Polyester - 100%PVC
Μήκος 120cm



11.50
€



15.00
€

THTRS031 (M,L,XL,2XL,3XL)

Αδιάβροχο κοστούμι B.T.
PVC+Polyester - 100%PVC
Βάρος 1.20kg

TJCTC2282

Τζάκετ αντιανεμικό - αδιάβροχο



Ύφασμα: Πολυεστερικό με επένδυση
Αδιάβροχο: 5000mm H2O
Διαπερατότητα αέρα: 3000g/m²
Μεγέθη: L-XL-XXL

25.00
€



49.00
€

THSH501806

Επαγγελματική ζώνη αναρρίχησης 4 σημείων

Υλικό: πολυεστεράς υψηλής αντοχής
Πλάτος ιστού: 50cm
Μέγεθος σχοινιού ασφαλείας: διάμετρος 13mm X 1,8m
Υλικό σχοινιού ασφαλείας: πολυεστεράς

Χαρακτηριστικά:
3 σημεία προσάρτησης
4 σημεία ρύθμισης
μαξιλαράκι άνεσης στον μάντα μηρού και στη μέση



TSP11102P
Γάντια πλεκτά με κουκίδες PVC

Ιδανικό για μεταφορές και διακίνηση φορτίου, εργαζόμενους ανακύκλωσης, επισκευαστές κ.λ.π
Μεγέθη: 10(XL)

1.50
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP12101P
Γάντια νιτριλίου

Ιδανικό για εργαζόμενους στον χώρο του πετρελαίου. Παλάμη με επίστρωση νιτριλίου, φινίρισμα από λεία και τραχιά υφή
Μεγέθη: 8-11

CE
EN 388
4121
1.40
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP13101
Γάντια εργασίας LATEX ενισχυμένα

Ιδανικό για εργαζόμενους με βαριά φορτία, ελαφρά αιχμηρά αντικείμενα. Άνευ ραφής πλεκτό κέλυφος από βαμβάκι και πολυεστέρα.
Μεγέθη: 10(XL)

CE
EN 388
2242
2.10
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP13106-XL
Γάντια εργασίας LATEX ενισχυμένα

Ιδανικό για εργαζόμενους με βαριά φορτία, ελαφρά αιχμηρά αντικείμενα. Μεγαλύτερος χρόνος ζωής από τα κανονικά γάντια. Άνευ ραφής πλεκτό κέλυφος από βαμβάκι και πολυεστέρα.
Μεγέθη: 10(XL)

CE
EN 388
2131
2.50
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP1706-XL
Γάντια εργασίας LATEX προστασίας από κοπή Anti-Cut level 5
Εξαιρετική αντοχή στην κοπή και στο σχίσσιμο. Ειδικό για χειρισμό γυαλιών, μετάλλων και οικοδομικές εργασίες
Μεγέθη: 10(XL)

CE
EN 388
4543
4.20
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP12105
Γάντια νιτριλίου

Ιδανικό για εργαζόμενους στον χώρο του πετρελαίου, λαδιών κ.λ.π. Γάντια βαρέως νιτριλίου πλήρως επικαλυμμένα
Μεγέθη: 10(XL)

CE
EN 388
4112
1.80
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP14101P
Γάντια εργασίας δερματόπανα ενισχυμένα

Χρήση για μεταφορές, χειριστές μηχανών, εργασίες κήπου κ.λ.π. Δερμάτινα γάντια μίσχου υψηλής ποιότητας. Βαμβακερή πλάτη και καουτσούκ μανσέτα, μισή επένδυση.
Μεγέθη: 10(XL)

2.90
€/ΖΕΥΓΟΣ



TSP1806
Γάντια μηχανικού 10(XL)

Η παλάμη από μικροίλες με δέρμα PU ενισχυμένο στην παλάμη ενισχύει την εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Το καουτσούκ στην πλάτη αποτρέπει το χέρι από κινδύνους στο σκοτάδι.
Μεγέθη: 10(XL)

9.00
€/ΖΕΥΓΟΣ

THKPT0201
Επαγγελματικές επιγονατίδες

14.00
€



Περιγραφή: Το εξωτερικό περίβλημα από PVC παρέχει μέγιστη αντοχή στην κρούση. Το σώμα από αφρώδες υλικό προσφέρει επιπλέον άνεση. Δύο ελαστικοί μίαντες και εύκαμπτες πόρτες εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή. Εργονομικός σχεδιασμός.
Διαστάσεις 215X180mm

THRS02
Μάσκα προστασίας μισού προσώπου με 2 φίλτρα

29.00
€



Αναπνευστική συσκευή μισού προσώπου, περιλαμβάνει διπλά φίλτρα
Βαθμός προστασίας: Βαθμός 1, χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση όγκου επιβλαβούς υλικού <0,1%
Πολλαπλά αέρια, Αντι-οργανικό αέριο, Αντι-ανόργανο αέριο
Αντι-διοξείδιο του θείου και άλλα όξινα αέρια
Υγρή σιλκόνη υψηλής ποιότητας
Διπλά φίλτρα για καλύτερο αποτέλεσμα φιλτραρίσματος και μείωση της αντίστασης του φίλτρου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



TSP403
Μάσκα προστασίας μιας χρήσης
50 τεμ./κουτάκι

0.50
€/ΤΕΜΑΧΙΟ



TSP413
Μάσκα προστασίας μιας χρήσης
50 τεμ./κουτάκι

0.50
€/ΤΕΜΑΧΙΟ



TSP401
Μάσκα προστασίας μιας χρήσης FFP2
20 τεμ./κουτάκι

1.50
€/ΤΕΜΑΧΙΟ





1Pcs/set



1.70
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

TSP402
Μάσκα προστασίας
μιας χρήσης FFP2
με φίλτρο. 12 τεμ./κουτάκι



1Pcs/set



1.90
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

TSP408
Μάσκα προστασίας
μιας χρήσης FFP2
με φίλτρο άνθρακα. 12 τεμ./κουτάκι



1Pcs/set



2.50
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

TSP412
Μάσκα προστασίας
μιας χρήσης FFP2
με φίλτρο άνθρακα. 20 τεμ./κουτάκι

TSP301
Γυαλιά προστασίας
Διάφανα με πλευρική
προστασία ματιών
4 ρυθμίσεις βραχίονα



2.10
€

TSP304
Γυαλιά προστασίας
Διάφανα με πλευρική
προστασία ματιών



2.50
€

TSP306
Γυαλιά προστασίας
Σκοτεινότητα 9



2.90
€

TSP302
Γυαλιά προστασίας
Ελαφρύ πλαίσιο από
PVC. Λάστιχο στήριξης
κεφαλής υψηλής αντοχής
Πολυανθρακικοί φακοί



1.80
€

TSP305
Γυαλιά προστασίας
Ελαφρύ - άνετο
Σκοτεινότητα 8



2.50
€

TSP307
Γυαλιά ηλεκτροκόλλησης
Σκοτεινότητα 10



2.50
€



TOTAL

One-Stop Tools Station

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
για Ελλάδα και Κύπρο
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ. & Μ. Ο.Ε.

www.baxtools.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ